

**Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen**

- 4 DEC 2018

**Datum:****Kenmerk: Z-1819733/u18062753**

Het dagelijks bestuur heeft op 23 oktober 2018 een aanvraag van BAM Infra Gouda namens Rijkswaterstaat ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het aanbrengen en hebben van een gronddam met beton duiker ter lengte van 104 meter in de waterloop WL00686 (bermsloot rijksweg A35) van afvoervak AV04711. De aanleg van deze dam met duiker is noodzakelijk voor de realisatie van de Ecoduct Oude Grond over de rijksweg A35 (zie tekening CEP000999-T-W-DO-OBJ0226-SI-0004-A, dd. 21 november 2018).

De aanleg van de dam met duiker zal plaatsvinden in 2 fasen.

Gedurende de eerste fase (eind november, begin december 2018) zal grondverbeteringen t.p.v. de nieuw te plaatsen dam met duiker aangebracht worden. Nadat de grondverbeteringen zijn aangebracht, zal het oorspronkelijke profiel van waterloop WL00686 hersteld worden. De werkzaamheden zullen 2 weken in beslag nemen. Gedurende deze periode zal waterloop WL00686 afgedamd worden. De vergunninghouder zal er voor zorgen dat de doorstroming van waterloop WL00686 ongehinderd plaats zal vinden.

In fase 2 (maart 2019) zal de dam met duiker aangelegd worden. De werkzaamheden zullen 2 weken in beslag nemen. Gedurende deze periode zal waterloop WL00686 afgedamd worden. Wederom zal de vergunninghouder ervoor zorgen dat de doorstroming ongehinderd plaatsvindt.

Op 22 november 2018 is de aanvraag aangevuld met geactualiseerde tekeningen. Tevens werden werkzaamheden nader toegelicht.

**BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan BAM Infra Gouda te Gouda vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van een gronddam met duiker ter lengte van 104,1 meter in waterloop WL00686.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag ingediende document met kenmerk:

- Tekening met kenmerk: CEP000999-T-W-DO-OBJ0226-SI-0004-A, d.d. 21 november 2018.

**Voorschriften**

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden:

**Voorschriften algemeen**

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker, de heer T. Weernink (telefoonnummer 06-21882435). Tenzij hierna anders wordt

bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.

2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.

#### Voorschriften dam met duiker en daarbij behorende werkzaamheden

4. De inwendige dimensie van de rechthoekige duiker moet tenminste 2 meter (hoogte) bij 2,5 meter (breedte) bedragen.
5. De binnenonderkant van de duiker moet op een hoogte rechtlijnig verlopend van 22,05 meter + N.A.P. naar 21,95 meter + N.A.P. worden gelegd.
6. De lengte van de duiker mag maximaal 104,1 meter bedragen.
7. Bij eventueel toepassen van meerdere duikerelementen, moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten, door toepassing van rubber ringen bij beton of (steek)moffen bij toepassing van PVC.
8. De taluds van de gronddam moeten vanaf de bodem met stapelzoden worden opgezet, onder een hoek van 1:2 of flauwer en in de afgeronde vorm vloeiend aansluiten bij de taluds van de waterloop.
9. De stapelzoden moeten hierbij tot 0,50 meter boven het zomerpeil worden aangebracht.
10. Eventuele overige (hemel)waterafvoeren, die ter plaatse van de te plaatsen dam met duiker op de waterloop uitmonden, dienen te worden verlegd en elders op de waterloop te worden aangesloten.
11. Ter hoogte van de aan te brengen duiker dienen de onderhoudspaden, in overleg met het waterschap, te worden ingezaaid met een bermmengsel.
12. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
13. De gronddam met duiker dient op solide wijze te worden gemaakt en in goede staat te worden onderhouden.
14. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
15. Wanneer de gronddam met duiker wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
16. Na de aanleg van de grondverbeteringen voor de nieuwe dam met duiker moet de watergang ter plaatse dusdanig onder profiel worden gebracht, zodat dit aansluit op het profiel aan weerszijden van de nieuw te plaatsen gronddam met duiker.

#### **Overwegingen**

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met

- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning.

Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

### **Conclusie**

De nieuw aan te leggen grond dam met duiker bevindt zich niet binnen 10 meter van een ander kunstwerk. De totale lengte van deze nieuwe dam met duiker bedraagt 104,1 meter. Deze lengte is noodzakelijk vanwege de breedte van de 'teen' van de te realiseren ecoduct.

In de vergunning is een grote dimensie voor de dam met duiker opgenomen (2 meter bij 2,5 meter). Inspectie- of onderhoudswerkzaamheden kunnen daardoor vanuit de uiteinden van de dam met duiker worden uitgevoerd. Door het opnemen van grote dimensie van de dam met duiker kan afgeweken worden het beleid van waterschap Vechtstromen. Het beleid stelt dat stelt dan lange verduikering voorzien moet worden van mangaten.

De dam met duiker belemmert het beheer en onderhoud van de waterloop niet en heeft geen verdere negatieve invloed op het watersysteem. Daarmee voldoet uw aanvraag aan de Waterwet, de Keur waterschap Vechtstromen en de beleidsregels Keur en bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,  
namens deze,



D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

### Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

## Bijlage Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

### Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

#### *Artikel 3.2, lid 1, sub a*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

### Bijlage Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

#### *Toetsingscriteria*

##### **Algemeen**

1. De dam met duiker mag niet langer zijn dan strikt noodzakelijk is voor de verkeersfunctie. Bij de verkeersfunctie voor landbouwmachines wordt maximaal een lengte van 20 meter toegestaan. Bij overig verkeer wordt maximaal een lengte van 10 meter toegestaan.
2. De aanleg van een dam met duiker mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.
3. Dammen met duikers anders dan voor een verkeersfunctie zijn toegestaan, mits het belang van de aanleg zwaarder weegt dan het waterstaatkundig belang.

##### **Doorstroming en waterberging**

4. De diameter van de duiker moet worden afgestemd op de ter plaatse geldende toegestane opstuwing en maatgevende aan- en afvoer, maar heeft een minimale inwendige diameter van 0,5 meter.
5. Bij een verduikering langer dan 25 meter kan worden geëist dat het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd.

##### **Onderhoud**

6. Bij een ronde duiker dient 10 % van de inwendige diameter onder de legger bodem worden gelegd.
7. De aanleg en aanwezigheid van de dam met duiker mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren. Dit betekent dat de dam met duiker niet binnen een afstand van 10 meter op een ander werk geplaatst mag worden als dit het doelmatig onderhoud belemmert.
8. In een verduikering langer dan 50 meter moet(en) een inspectieput(ten) worden geplaatst.

##### **Stabiliteit**

9. De dam met duiker mag de stabiliteit van de taluds en bodem van oppervlaktewaterlichamen of categorie oppervlaktewateren niet aantasten.
10. Ter voorkoming van negatieve effecten dienen maatregelen te worden genomen die in de watervergunning worden aangegeven.

##### **Ecologie/ waterkwaliteit**

11. Dammen met duikers in oppervlaktewaterlichamen met een natuurfunctie mogen geen belemmering betekenen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden. De dammen met taluds dienen geschikt te zijn voor het migreren van fauna.

Gemeente Enschede  
Postbus 20  
7500 AA ENSCHEDE

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 088-2203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**  
Tri Si Vo  
**doorkiesnummer**  
088-2203508

**uw kenmerk**  
  
**ons kenmerk**  
Z-1819733/u18062753

**datum** - 4 DEC 2018  
**bijlage(n)** - 4 DEC 2018  
1

**onderwerp**  
Afschrift watervergunning

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u een afschrift van de door BAM Infra Gouda aangevraagde watervergunning voor het aanleggen van dam met duikers in waterloop WL00686 (bermsloot rijksweg A35) te Enschede.

Tegen de watervergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om tot en met 6 weken na bekendmaking een bezwaar in te dienen bij het waterschap. Hiervoor verwijzen wij u naar de bezwarenclausule bij het bijgevoegd besluit.

De vergunning ligt momenteel ter inzage. Voor meer informatie zie:  
<https://www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingen/>

Wat vindt u van onze dienstverlening? Laat het weten via [www.vechtstromen.nl/klanttevredenheid](http://www.vechtstromen.nl/klanttevredenheid).

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,  
namens deze,



D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving