

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 1 april 2019

Kenmerk: Z-1819557/u19066058

Het dagelijks bestuur heeft op 15 oktober 2018 een aanvraag van Staatsbosbeheer te Deventer ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het wijzigen van de waterstaatkundige toestand van diverse waterlopen t.g.v. natuurherstelmaatregelen Natura 2000 gebied Punthuizen Stroothuizen dat onderdeel uitmaakt van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Alle in deze vergunning genoemde zaken ten aanzien van het beheer en onderhoud van de betrokken waterlopen hebben uitsluitend betrekking op de in het plan gelegen delen van deze waterlopen.

Staatsbosbeheer heeft de aanvraag op 26 oktober, 6, 23 en 27 november 2018 aangevuld met gegevens. De aanvullingen betreffen onder andere aangepaste tekeningen van de dwarsprofielen.

Uit de overleggen tussen de heer N. Bronsgeest, namens Staatsbosbeheer en de heer B. van Veenen van waterschap Vechtstromen is vastgesteld dat de werkzaamheden aan een deel van waterloop WL00484 (ter hoogte van de gemeentegrens tussen gemeenten Dinkelland en Losser) geen onderdeel uitmaken van deze vergunning.

1. Overwegingen

Het besluit is getoetst aan (zie www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingenzoeker)

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen (bijlage 1);
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen (bijlage 2).

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning en de overige daarbij betrokken belangen waaronder die van aanliggende perceeleigenaren.

Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

De werken worden uitgevoerd in het kader van de realisatie van het Natura 2000 gebied Punthuizen - Stroothuizen. Hiervoor heeft Staatsbosbeheer 'Hydrologische effectenberekening PAS-maatregelen Punthuizen en Stroothuizen', dd. 27 oktober 2017 (bijlage 10 van de aanvraag) laten opstellen.

Hiervoor worden de volgende wijzigingen in het watersysteem aangebracht:

- verondiepen, isoleren, opwaarderen van kavelsloten (tot leggerwater), dempen en van de legger afvoeren van diverse waterlopen binnen het plangebied Punthuizen – Stroothuizen.
- verwijderen (onklaar maken) van drainage.
- verondiepen van drainage.
- verwijderen van dammen met duikers.
- verhogen van duikers.
- Verwijderen van stuwen.
- Verwijderen van vegetatie / houtwallen / nieuw beplanting.
- Grondwaterniveau.

Het plan is ontwikkeld door Staatsbosbeheer in overleg met het waterschap en vastgelegd in de bij de aanvraag behorende tekeningen en documenten.

Het betreft de volgende voor het waterbeheer relevante zaken:

- Hoofdwatersysteem figuur 2.7 inrichtingsplan, dd. 17 oktober 2018 (bijlage 01 van de aanvraag).
- Kaart hydrologische maatregelen, versie 02, dd. 2 november 2018. (bijlage 02 van de aanvraag).
- NBW-toetsing regionaal watersysteem Punthuizen en Stroothuizen, dd. 5 september 2017 (bijlage 03 van de aanvraag).
- Onderzoek erfafwatering Stroothuizerweg 43/45, dd. 19 oktober 2017 (bijlage 04 van de aanvraag).
- Onderzoek erfafwatering Stroothuizerweg 41/41A, dd. 19 oktober 2017. (bijlage 05 van de aanvraag).
- Uitvoeringsplan Natura 2000-gebied Punthuizen-Stroothuizen, dd. 18 oktober 2017. (bijlage 06 van de aanvraag).
- Maatwerkoplossing Vd. Aa, versie 02, dd. 6 november 2018 (bijlage 07 van de aanvraag).
- Sobekprofielen, dd. 27 november 2018 (bijlage 09 van de aanvraag).
- Hydrologische effectenberekening PAS-maatregelen Punthuizen en Stroothuizen, dd. 27 oktober 2017 (bijlage 10 van de aanvraag).
- Bodem, grondwater en bodemgeschiktheid uitwerkingsgebied Punthuizen en Stroothuizen, dd. 16 oktober 2017. (bijlage 11 van de aanvraag).
- Monitoringsplan Punthuizen – Stroothuizen, dd. 1 december 2017 (bijlage 12 van de aanvraag).
- Locaties doorsneden, dd. 23 november 2018 (bijlage 13 van de aanvraag).

2. Uitvoering en revisie

Uitvoering

Over de planning en nadere uitwerking van de uitvoering dienen bij de start van de werken nadere afspraken te worden gemaakt (zie ook onderdeel “Besluit”). Dit vanwege de tijdelijke verantwoordelijkheid van de vergunninghouder voor het onderhoud.

De aanleghoogtes en overige maten van de aan te brengen kunstwerken in de bij het plan betrokken waterlopen zijn met het waterschap besproken.

Gedurende de uitvoering tot twee jaar na goedkeuring van de revisietekeningen/uitgevoerde werkzaamheden is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de stabiliteit van de waterlopen en de uitgevoerde werkzaamheden in het plangebied/van de uitvoeringslocatie.

De water aan-, door- en afvoer in de bij de plannen betrokken waterlopen dient gedurende de uitvoering van de werken door de vergunninghouder te worden gewaarborgd.

Revisie

Het uitvoeren van een revisiemeting en het leveren van revisie-tekeningen van de op de legger te plaatsen waterstaatkundige werken zijn onderdeel van de werkzaamheden. Deze zullen door waterschap Vechtstromen, op kosten van de vergunninghouder, worden uitgevoerd/geleverd volgens de revisiestandaard van het waterschap. De eindoplevering van het werk kan pas plaatsvinden wanneer de werken en de revisie zijn uitgevoerd en de eventueel uit de revisie blijkende tekortkomingen zijn hersteld.

3. Beheer en onderhoud

Legger

Door opname op de legger zijn op de betrokken waterloop de verbods- en gebodsbepalingen uit de Keur van toepassing voor:

- Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
- de beschermingszones: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
- de onderhoudsplichtige(n) van de waterloop is/zijn op de legger aangegeven.

Beheer

Voor het plangebied gelegen waterlopen (het oppervlaktewater), de water regulerende kunstwerken, bergingsvijvers, bergingsgebieden etc. zal een beheer onderhoudsdocument (BOD) worden opgesteld. Waterschap Vechtstromen zal in samenspraak met de vergunninghouder voordat de werkzaamheden aanvangt het BOD opstellen.

Onderhoud

- Het maaionderhoud van het natte profiel van de leggerwateren wordt doorgaans door het waterschap uitgevoerd vanaf de op de oevers gelegen onderhoudsstroken of vanaf het water met een maaiboot. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar.
- Indien door het waterschap aan derden vergoedingen voor maaionderhoud worden betaald, zijn deze gebaseerd op de gebruikelijke maaifrequentie.
- Kunstwerken (zoals gronddammen met duikers en bruggen) in en over waterlopen in beheer bij het waterschap worden doorgaans (technisch) onderhouden/in stand gehouden door de vergunninghouder van het betrokken kunstwerk.

Besluit Bodemkwaliteit

Een melding voor het Besluit Bodemkwaliteit is nodig, wanneer:

- meer dan 50 m³ schone grond wordt toegepast, *of*
- grond/baggerspecie met classificatie 'wonen', 'industrie', 'A' of 'B' wordt toegepast.

Deze melding doet u via <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl>

Via dit meldpunt komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht.

Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- Of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- Op de kwaliteit van de toegepaste grond en baggerspecie.

4. Grondwater

Effect grondwater

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een gebied waar het grondwaterregime is afgestemd op het realiseren van nieuwe natuur. De afwateringsstructuur wordt hierop aangepast zodat zowel het natuurgebied als de omliggende landbouwgronden de gewenste ontwatering hebben.

Relevante documenten:

- Beheerplannen Natura 2000.

Monitoring

In opdracht van Staatsbosbeheer is door Tauw B.V. voor het plangebied een monitoringsplan opgesteld (Monitoringsplan Punthuizen – Stroothuizen, dd. 1 december 2017 (bijlage 12 van de aanvraag). Dit plan ondergaat thans een aanpassing. De aanpassing gaat voornamelijk om het inmeten en vastleggen van exacte locatie van de peilbuizen. De aanpassing zal vóór het uitvoeren van de werkzaamheden afgerond zijn.

5. Eigendom

Het waterschap heeft in het plangebied de ondergrond van de waterlopen in eigendom.

Eventuele procedures inzake de wisseling van eigendom van percelen grond ten gevolge van de uitvoering van het plan dienen te worden afgehandeld met een adviseur Grondzaken van het team Expertise en Advies van het waterschap.

6. Procedure

Staatsbosbeheer heeft in opdracht van provincie Overijssel een inrichtingsplan opgesteld voor het Natura 2000-gebied Dinkelland, deelgebied Punthuizen-Stroothuizen. Gedeputeerde Staten heeft met dit inrichtingsplan ingestemd op 21 november 2017. In dit plan zijn de maatregelen uitgewerkt die nodig zijn om de natuur in dit gebied duurzaam te behouden en versterken.

Voor de uitvoering van de (herstel)maatregelen Natura 2000 hebben de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen diverse ontwerp-besluiten in gezamenlijkheid opgesteld. Deze ontwerp-besluiten (en bijbehorende stukken) hebben, op basis van de coördinatieverordening Natura 2000 Overijssel (d.d. 9 november 2016) en op basis van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.33 en 3.34 Wro), gezamenlijk ter inzage gelegen in de periode 18 december 2018 tot en met 28 januari 2019. In deze periode zijn 12 zienswijzen ingediend. Deze hebben wel geleid tot wijzigingen in de besluiten.

Definitieve besluiten

Voor de realisatie van de maatregelen om de natuurdoelen in het gebied Punthuizen-Stroothuizen te behalen, zijn de volgende besluiten opgesteld:

- Bevoegd gezag provincie Overijssel: ontwerp provinciaal inpassingsplan (PIP)
- Bevoegd gezag Waterschap Vechtstromen: Watervergunning
- Bevoegd gezag provincie Overijssel: ontgrondingenvergunning

Ter inzage legging besluit en beroepsschrift

De definitieve besluiten zijn in te zien van 6 augustus 2019 tot en met 19 september 2019 op de volgende locaties:

- Gemeentehuis Losser, Raadhuisplein 1, 7581 AG LOSSER
- Gemeentehuis Dinkelland, Nicolaasplein 5, 7591 MA DENEKAMP
- Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE
- Waterschapshuis Vechtstromen, Kooikersweg 1, 7609 PZ ALMELO

Daarnaast het besluit PIP digitaal in te zien via: www.overijssel.nl/punthuizenstroothuizen of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipPuntenStroot-on01.

In de periode van 6 augustus 2019 tot en met 19 september 2019 kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp-besluit of als in redelijkerwijs niet verweten kan worden dat er geen zienswijze is ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Indienen beroepsschrift

Een beroepsschrift kan ingediend worden onder vermelding van 'Definitieve besluiten Punthuizen-Stroothuizen' aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient te minste het volgende te bevatten:

- a) Naam en adres;
- b) Dagtekening;
- c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d) De redenen en argumenten waarom er beroep wordt aangetekend.

Voorlopige voorziening

De besluiten treden in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepsschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

8. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a en b, van de Keur waterschap Vechtstromen aan Staatsbosbeheer te Deventer vergunning te verlenen voor het wijzigen van de waterstaatkundige toestand van diverse waterlopen binnen het plangebied "Punthuizen - Stroothuizen" te Losser en Dinkelland.

Voorschriften

Aan deze vergunning verbindt het waterschap de volgende voorschriften.

- a. De werken dienen te worden uitgevoerd volgens de bij de aanvraag behorende tekeningen en volgens nadere aanwijzingen van de in deze vergunning genoemde vertegenwoordigers van het waterschap.
- b. De werken dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd. Van de werken dient een planning met melding van volgorde van uitvoering van de onderdelen aan het waterschap te worden overgelegd.
- c. Voor werkoverleg, waarbij zaken aangaande de in deze vergunning genoemde onderwerpen worden besproken, dient het waterschap tijdig uitgenodigd te worden.
- d. Na de oplevering en goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van twee jaar. Gedurende die periode is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de stabiliteit van de waterlopen en de uitgevoerde werkzaamheden in het plangebied/van de uitvoeringlocatie.
- e. De waterafvoer/wateraanvoer dient gedurende de uitvoeringperiode te worden gewaarborgd.
- f. De inrichting van de beschermingszones langs de waterlopen en eventuele voorzieningen ten behoeve van derden (zoals bijv. brandweer) dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd.
- g. Daar waar in deze vergunning is aangegeven dat met vertegenwoordigers van het waterschap moet worden gecommuniceerd, zijn dit de heer B. van Veenen(tel. 088-2203382) als coördinator en de heer T. Weernink 06-21882435) als toezichthouder op de uitvoering van dit project.
- h. De vergunninghouder dient voor of tijdens het eerste werkoverleg haar vertegenwoordigers bekend te maken en dit in de verslaglegging weer te geven. Tevens dient de wijze van bereikbaarheid te worden aangegeven.
- i. Alle schade door het maken, de aanwezigheid, het gebruik, het onderhoud, het vernieuwen, het wijzigen of het opruimen van de werken veroorzaakt aan de bedding van de waterlopen

of aan kades of andere eigendommen van het waterschap, dient door de vergunninghouder op eerste aanschrijving en op diens kosten, binnen de door het waterschap te bepalen termijn, solide te worden hersteld. Dit ter beoordeling van het waterschap.

- j. De vergunninghouder is verplicht aan het waterschap na eerste opgave de extra kosten te vergoeden, welke moeten worden gemaakt in verband met de verleende vergunning die gaan boven de kosten verband houdende met de uitoefening van de normale taak van het waterschap en voor het uitoefenen van toezicht op waterstaatswerken.
- k. Wanneer de vergunninghouder de werken wenst te vernieuwen, te wijzigen, op te ruimen, buiten gebruik te stellen of van bestemming te veranderen, is de vergunninghouder verplicht het waterschap daarvan minstens veertien dagen tevoren schriftelijk mededeling te doen met daarbij goed te beoordelen gegevens. Bij de uitvoering van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht zich te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, welke door of namens het waterschap daaromtrent zullen worden gegeven.
- l. Het toekomstig onderhoud van de in het plan betrokken waterlopen, natuurvriendelijke oevers en de beschermingszones, inclusief de hierin voorkomende kunstwerken, wordt beschreven in het beheer en onderhoudsplan.
- m. Wanneer deze vergunning wordt ingetrokken of vervalt, is de vergunninghouder verplicht de werken binnen een door het waterschap te bepalen termijn op te ruimen en alles in de oorspronkelijke of in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen.

Belangenafweging

Bij het besluit zijn al in een vroegtijdig stadium de belangen afgewogen. De plannen zijn reeds besproken met belanghebbenden. De uitvoering van de gevraagde werkzaamheden hebben geen nadelige gevolgen voor de belanghebbenden. De gronden waarop de werkzaamheden plaatsvinden zijn voor groot deel in eigendom van het waterschap Vechtstromen.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht over het ontwerpbesluit of de belanghebbende die niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerpbesluit te hebben ingebracht, kunnen binnen 6 weken beroep instellen bij de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> (kies voor “Indienen beroepschrift” onder het kopje Rechtbanken sector bestuursrecht)

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- d. de gronden van het beroep.

Verder dient zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft te worden meegezonden.

Wie een beroepschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage: Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Artikel 3.2, lid 2

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Artikel 3.2, lid 3

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur binnen een afstand van 20 meter van een installatie voor wind- en zonne-energie werken of beplantingen hoger dan 2 meter te plaatsen of te hebben.

Artikel 3.2, lid 6

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur in de meanderzones:

- a. Bouwwerken te plaatsen, te hebben of te wijzigen;
- b. Leidingen of kabels te leggen, te hebben, te herstellen, te wijzigen, te vernieuwen of op te ruimen;
- c. Bovengrondse infrastructuur aan te leggen, te hebben, te wijzigen of te vernieuwen.

Artikel 3.2, lid 7

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur in bergings- of inundatiegebieden:

- a. Ophogingen te maken of te verwijderen;
- b. Werken of beplantingen aan te brengen die waterstuwing of stroomgeleiding te weeg te brengen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Toetsingscriteria

Algemeen

1. De demping of het vergraven van een oppervlaktewaterlichaam mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

Dempen

2. Demping kan worden toegestaan wanneer dit geen negatieve invloed heeft op het watersysteem en/of voor belanghebbende partijen. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door de vermindering van het bergend vermogen te compenseren.
3. Compensatie kan gemaakt worden door:
 - het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam;
 - het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam.
4. Dempingen in de vorm van de aanleg van een grond dam zonder duiker kunnen alleen worden toegestaan als de grond dam noodzakelijk is om watersystemen van elkaar gescheiden te houden

om waterstaatkundige redenen of vanwege de bescherming van natuurwaarden met inachtneming van het gestelde onder punt 2.

Graven/vergroten

5. De aanvrager moet er voor zorgen, dat aan beide kanten van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam een obstakelvrije beschermingszone van 3 meter beschikbaar is. Deze beschermingszone moet het oppervlaktewaterlichaam vooral toegankelijk maken voor het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.
6. Vind onderhoud plaats vanaf één zijde dan dient een obstakelvrije zone van 4 meter beschikbaar te zijn voor dit onderhoud.
7. Als het te verbreden oppervlaktewaterlichaam machinaal vanaf één kant moet worden onderhouden, mag de bovenbreedte van het oppervlaktewaterlichaam na de verbreding niet breder worden dan 4 meter.