

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 13 augustus 2019

Kenmerk: Z - 1923749/19073671

Het dagelijks bestuur heeft op 2 augustus 2019 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het aanbrengen en hebben van een tijdelijk dam t.b.v. het nathouden van de houten fundering van de spoorbrug in de waterloop WL00246 (Midden Dinkel), op de locatie zoals aangegeven in bijlage 1 (Spoorbrug - Bentheimerstraat de Lutte).

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan Prorail te Utrecht tijdelijk vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van een dam t.b.v. het nathouden van de houten fundering van de spoorbrug in de waterloop WL00246 (Midden Dinkel), op de locatie zoals aangegeven in bijlage 1 van deze vergunning (Spoorbrug - Bentheimerstraat de Lutte).

de vergunning te verlenen tot 1 december 2019

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden:

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één dag(deel) voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan Chiel Kamphuis tel. 0629552037 of de met het toezicht belaste medewerker **André Aanstoot** tel. 0629560729. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften dam

4. Het afdammen van de waterloop dient alleen te gebeuren wanneer de noodzaak hiervoor bestaat. Indien de noodzaak, naar oordeel van het bestuur van waterschap Vechtstromen, niet (meer) aanwezig is, dient de afdamming op eerste aanzegging te worden verwijderd.

5. Het afdammen van de waterloop dient te allen tijde in overleg met een daarvoor bevoegde medewerker van het waterschap. (zie voorschrift 1 onder voorschriften algemeen)
6. Voor het afdammen mogen geen materialen worden gebruikt die kunnen uitloggen of uitspoelen.
7. De hoogte van de tijdelijke dam mag maximaal op 27,65 meter +N.A.P. worden aangelegd. Indien de noodzaak is om deze hoger aan te leggen dient toestemminggevraagd te worden aan de hiervoor bevoegde medewerker van het waterschap.
8. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het dagelijks inspecteren van de tijdelijke dam. Indien nodig kan op aanwijzing van de toezichthouder deze frequentie worden verhoogd.
9. Nadat de tijdelijke dam wordt verwijderd dient het talud en oppervlaktewaterlichaam weer in de oude staat (oorspronkelijk profiel) te worden gebracht.
10. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade ondervinden als gevolg van de werkzaamheden genoemd in deze vergunning.
11. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
12. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
13. **Mochten Chiel Kamphuis en André Aanstoot beide onbereikbaar zijn dan dient contact op te worden genomen met de 24-uurs dienst van waterschap Vechtstromen tel. 0882203333.**

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning.

Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

Er is sprake van strijdigheid met punt 1. onder de toetsingscriteria van de beleidsregels waterkwantiteit. De tijdelijke dam is voor u echter noodzakelijk om te voorkomen dat de houten fundering van de spoorbrug droog komt te staan. Door het droogvallen van de fundering (palen) kunnen deze gaan rotten waardoor de stabiliteit en veilige berijdbaarheid van de spoorbrug in het geding komt. Er moet worden voorkomen dat de brug zal gaan instorten.

Doordat de dam alleen geplaatst wordt indien noodzakelijk en de vergunning van tijdelijke aard is hoeft deze geen belemmering te vormen voor het beheer en onderhoud van de waterloop. Om belemmering te voorkomen of te minimaliseren zijn voorschriften in de vergunning opgenomen. Mede daarom heeft het werk geen verdere negatieve invloed op het watersysteem en bestaat er geen bezwaar tegen het tijdelijk verlenen van de vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.


Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage 1: locatie



Locatie: Bentheimerstraat de Lutte

Bijlage 2: Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

toetsingscriteria

Algemeen

1. Met uitzondering van bruggen en duikers worden bouwwerken in of op oppervlaktewaterlichamen (inclusief onderhoudsstroken) niet toegestaan.
2. Het werk mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

Beschermingszone

3. Nieuw aan te leggen werken dienen zodanig te worden gefundeerd dat deze geen invloed uitoefenen op bodem en taluds van het oppervlaktewaterlichaam.
4. Een oppervlaktewaterlichaam moet altijd voor onderhoud en inspecties aan beide zijden bereikbaar blijven. Vergunningen voor het plaatsen van werken aan een zijde van het oppervlaktewaterlichaam zijn mogelijk mits:
 - het oppervlaktewaterlichaam vanaf de andere zijde goed kan worden onderhouden;
 - aan de zijde van het geplande werk nog altijd een vrije strook met een breedte van minimaal 1,00 meter aanwezig is.

Meanderzone

5. Bouwwerken en duurzame obstakels in een meanderzone zijn alleen toegestaan aan de rand van of op voldoende grote afstand van het oppervlaktewaterlichaam indien deze redelijkerwijs niet buiten de meanderzone gerealiseerd kan worden en verwacht mag worden dat meandering ook in de toekomst (binnen de technische levensduur van het bouwwerk) niet gehinderd wordt.
6. In de vergunning kan worden voorgeschreven dat obstakels en bouwwerken niet tegen meandering worden beschermd.