

## **Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen**

**Datum: 24 januari 2019**

**Kenmerk: Z-1818869/u18058889**

Het dagelijks bestuur heeft op 9 augustus 2018 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het aanbrengen en hebben van een 3 tal steigers en het varen met maximaal 11 kano's op het Geestersch Stroomkanaal volgens de aanvraag genoemde kanoroute.

### **BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan A.H.G. Busscher te Geesteren vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van een 3 tal steigers en het varen met maximaal 11 kano's op het Geestersch Stroomkanaal zoals aangegeven in de bij de aanvraag gevoegde documenten.

De aanvraag onderdeel uit te laten maken van de vergunning.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

### **Voorschriften**

#### Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker de heer A. Zwiers op 06-46624427. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.

#### Voorschriften specifiek

4. De steigers dienen zodanig in het talud ingegraven te worden dat deze niet in het stroomprofiel van de waterloop ligt.
5. Er dient er voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
6. Voor de bouw van de steigers mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van houtsoorten die niet zijn verduurzaamd met conserverende en/of uitlogende middelen. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van houtsoorten voorzien van het FSC keurmerk.

7. De vergunninghouder is verplicht de vergunde en voorgeschreven objecten (steigers, ballenlijnen en borden) ten allen tijde in goede staat te onderhouden. Bij het onderhoud mogen geen conserverende en/of uitlogende middelen worden toegepast.
8. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
9. Wanneer de steigers wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
10. Alle grondroeringen die bij het aanbrengen van de werken worden gedaan, moeten worden ingezaaid met een bermmengsel.
11. Aan of in de te gebruiken kano's mogen zich geen motoren bevinden.
12. Voor het gebruik maken van de vergunning dienen veiligheidsmiddelen worden aangebracht zoals aangegeven in voorschrift 13.
13. De ballenlijnen, bordjes en steigers dienen geplaatst te worden op de locaties welke zijn aangegeven in bijlage 1,2, 3 en 4 van de vergunning.
14. De ballenlijnen dienen +/- 30 cm boven het stuwpeil te hangen. Bij punt 1 en 2 in de bijlagen is dit +/- 11.39 + m NAP, bij punt 3 en 4 is dit +/- 10.52 + m NAP.
15. De taluds van de oevers van de waterlopen mogen niet anders worden betreden dan bij het te water laten en uit het water halen van de kano. Bij duikers of andere kunstwerken, waar niet doorgevaaren mag worden, dient gebruik te worden gemaakt van de voor het in- en uitstappen bedoelde voorzieningen.
16. De kano's dienen na gebruik buiten de waterschapseigendommen te worden geplaatst.
17. Het vernietigen, buiten werking stellen of losmaken van de oevers van drijvende muskusrattenvangmiddelen (zoals klemmen of fuiken) is ten strengste verboden; indien door onvoorziene omstandigheden zulks toch het geval is, dient de vergunninghoud(st)er hiervan onmiddellijk mededeling te doen aan het waterschap.
18. De vergunninghoud(st)er dient eventueel veroorzaakte schade te melden aan het waterschap; de kosten van herstel van de schade komt ten laste van de vergunninghoud(st)er.
19. Een exemplaar van de vergunning dient tijdens het varen aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
20. Het is de vergunninghoud(st)er niet toegestaan vanuit het vaartuig de hengelsport te beoefenen, dan wel vistuig aan te wenden en andere aanwezigen (waaronder sportvissers en omwonenden) overlast te bezorgen.
21. Het varen is alleen toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang.
22. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.
23. Afval dient te worden opgeruimd en afgevoerd.
24. De vergunning kan worden ingetrokken, indien in strijd met voormelde voorschriften en beperkingen wordt gehandeld.
25. Als er geen gebruik meer wordt gemaakt van de vergunning dient u het in de oude staat terug te brengen.

## Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning.

Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

### **Conclusie**

De door u aan te brengen steiger bij punt 3 in bijlage 3 is in strijd met steigers, vlonders en overhangende bouwpunten criteria punt 1 onder de beleidsregels voor watervergunningen. Door het verbinden van voorschriften aan de vergunning en overleg te hebben gehad met de adviseurs binnen het waterschap vormt dit echter geen belemmering voor het beheer, onderhoud, veiligheid en de doorstroming van en berging in het watersysteem.

Het varen met maximaal 11 kano's heeft geen nadelige invloed op het streefbeeld van het watersysteem en veroorzaakt geen hinder aan de aan- en afvoer van water. Ook is de verwachting dat er geen schade wordt aangericht aan het oppervlaktewaterlichaam. De reden hiervoor is dat er sprake is van het varen met maximaal 11 kano's op de in deze vergunning aangegeven hoofdwatgangen Broekbeek en Geestersch Stroomkanaal.

In het traject waar vergunning wordt verleend voor het varen met kano's bevinden zich enkele regulerende kunstwerken welke kunnen zorgen voor gevaarlijke situaties. Om die reden is aan de vergunning een aantal veiligheidsvoorschriften verbonden.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen verder dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,  
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

## Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

## **Bijlage: Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen**

### Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

#### *Artikel 3.2, lid 1, sub a*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

### Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

#### *toetsingscriteria steiger*

##### **Algemeen**

1. De steiger, de vlonder of het overhangend bouwwerk mag niet binnen een straal van 30 meter van een peilregulerend kunstwerk worden aangelegd, dit met het oog op veiligheid.
2. De voorziening mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

##### **Doorstroming**

3. De steiger, de vlonder of het overhangend bouwwerk mag het doorstroomprofiel niet belemmeren.

##### **Onderhoud**

4. De steiger, de vlonder of het overhangend bouwwerk mag geen belemmering vormen voor het door het waterschap uit te voeren onderhoud.

##### **Stabiliteit**

5. De steiger, de vlonder of het overhangend bouwwerk mag niet vastgezet worden op beschoeiingen, schanskorven en andere oeververdedigingswerken, tenzij deze onderdeel zijn van het werk.

##### **Ecologie/ Waterkwaliteit**

6. De steiger, de vlonder of het overhangend bouwwerk mag geen negatief effect hebben op de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.

#### *toetsingscriteria kano varen*

1. De activiteiten mogen de ecologie van het watersysteem niet nadelig beïnvloeden.
2. De activiteiten mogen geen hinder veroorzaken voor de aan- en afvoer van water.
3. De activiteiten mogen onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren.
4. Er mag geen schade worden aangericht aan het oppervlaktewaterlichaam, de bijbehorende beschermingszones en de daar in zich bevindende werken.
5. Objecten mogen niet in het oppervlaktewaterlichaam worden achtergelaten.