

## **Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen**

**Datum: 25 september 2019**

**Kenmerk: Z-1923650/u19074721**

Het dagelijks bestuur heeft op 22 juli 2019 een aanvraag namens u van Timmerhuis Weg & Waterbouw B.V. ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft in hoofdlijnen:

1. het vergroten van de waterloop WL01826 over een lengte van ca. 600 meter die gelegen is aan de oostkant van het te realiseren bedrijventerrein Elsmoat fase 2 te Enter. De aanwezige dammen met duikers worden verwijderd.
2. het dempen en afvoeren van de Legger van de waterloop WL05878 over een lengte van ca. 530 meter die gelegen is midden in het te realiseren bedrijventerrein Elsmoat fase 2.
3. het aanbrengen en hebben van een duiker in de WL01826 ter plaatse van de nieuwe aansluiting met de WL01823 (Elsgraven).
4. het aanbrengen en hebben van een dam met duiker in de waterloop WL01826, ter plaatse van de nieuwe aansluiting met de waterloop WL05878.
5. Het aansluiten van de groene (water)berging op de waterloop WL01823 (Elsgraven).

Het waterschap heeft de aanpassingen aan het watersysteem getoetst, opdat dit geen negatieve invloed heeft op het watersysteem. Op 9 september 2019 hebben wij u via de mail laten weten dat de diameter van de aan te brengen duiker  $\varnothing$  800 mm te klein is. Dit moet een duiker van  $\varnothing$  1000 mm worden. Op 10 september 2019 hebben wij de aanvulling op de aanvraag ontvangen. Daarmee is, overeenkomstig artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht, de proceduretijd met 1 dag opgeschort.

### **BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. en b. van de Keur waterschap Vechtstromen aan Elsmoat BV te Enter en Wilvasto BV te Ambt Delden vergunning te verlenen voor:

1. het vergroten van de waterloop WL01826 over een lengte van ca. 600 meter die gelegen is aan de oostkant van het te realiseren bedrijventerrein Elsmoat fase 2 te Enter. De aanwezige dammen met duikers worden verwijderd.
2. het dempen van waterloop WL05878 over een lengte van ca. 530 meter die gelegen is midden in het te realiseren bedrijventerrein Elsmoat fase 2.
3. het aanbrengen en hebben van een duiker in de WL01826 ter plaatse van de nieuwe aansluiting met de WL01823 (Elsgraven).
4. het aanbrengen en hebben van een dam met duiker in de waterloop WL01826, ter plaatse van de nieuwe aansluiting met de waterloop WL05878.
5. Het aansluiten van de groene (water)berging op de waterloop WL01823 (Elsgraven).

De aanvraag onderdeel uit te laten maken van de vergunning.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden:

## Voorschriften

### Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker A. Aanstoot, telefoonnummer 06-29560729. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.

### Voorschriften specifiek

4. De werken dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag behorende tekeningen: 14.609-D1-01-1.2 (wijziging d.d. 05-07-2019), 14.609-D1-01-2.2 (wijziging d.d. 05-07-2019), 14.609-D1-02-1.2 (wijziging d.d. 09-09-2019), 14.609-D1-02-2.2 (wijziging d.d. 09-09-2019), 14.609-D1-03-1.2 (wijziging d.d. 05-07-2019) en 14.609-D1-03-2.2 (wijziging d.d. 05-07-2019).
5. Detail 8 van de tekening 14.609-D1-02-2.2 dient nader in het veld bepaald te worden, zodat de afvoer van de retentievijver Vonderweg en het gebied ten zuiden van de rijksweg via de waterloop WL01826 plaatsvindt.
6. De waterafvoer dient gedurende de uitvoeringsperiode te worden gewaarborgd.
7. Voor de tijdelijke afdamming van de waterloop WL01826 en WL01823 (Elsgraven) i.v.m. het aanbrengen van de duiker Ø 1000 mm dient het advies uit de bijlage "Advies tijdelijke afdamming waterlopen WL01823 en WL01826" in overleg met de met het toezicht belaste medewerker A. aanstoot te worden gevolgd.
8. De duikers (incl. taludverdediging) dienen op solide wijze te worden gemaakt en in goede staat te worden onderhouden.
9. Na het verwijderen van de gronddammen met duikers moet de waterloop WL01826 ter plaatse dusdanig onder profiel worden gebracht, dat dit aansluit op het nieuwe profiel aan weerszijden van de verwijderde gronddammen met duikers.
10. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
11. Wanneer de inrichting (of delen hiervan) wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
12. Alle grondroeringen die bij het aanbrengen van de werken worden gedaan, moeten worden ingezaaid met een bermmengsel.
13. Na de oplevering en goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 1 jaar. Gedurende die periode is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de stabiliteit van de bodem en de taluds van de waterloop en de uitgevoerde werkzaamheden van de uitvoeringlocatie.
14. Alle schade door het maken, de aanwezigheid, het gebruik, het onderhoud, het vernieuwen, het wijzigen of het opruimen van de werken veroorzaakt aan de bedding van de waterlopen of aan kades of andere eigendommen van het waterschap, dient door de vergunninghouder op eerste aanschrijving en op diens kosten, binnen de door het waterschap te bepalen termijn, solide te worden hersteld. Dit ter beoordeling van het waterschap.

15. De vergunninghouder is verplicht aan het waterschap na eerste opgave de extra kosten te vergoeden, welke moeten worden gemaakt in verband met de verleende vergunning die gaan boven de kosten verband houdende met de uitoefening van de normale taak van het waterschap en voor het uitoefenen van toezicht op waterstaatswerken.

## **Overwegingen**

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning. Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning.

Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

## **Kabels en leidingen**

Voor kruisingen van kabels en leidingen met waterlopen en/of parallel met de waterlopen te leggen kabels en leidingen zijn algemene regels van toepassing. Het betreft de "Algemene regels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen". De te leggen kabels en leidingen moeten voldoen aan de eisen van deze algemene regel.

## **Eigendom**

Het waterschap heeft in het plangebied de ondergrond van de waterloop WL01826 in eigendom. Eventuele procedures inzake de wisseling van eigendom van percelen grond tussen Elsmoat BV /Wilvast BV en het waterschap ten gevolge van de uitvoering van het plan dienen te worden afgehandeld met een adviseur Grondzaken van het team Projecten van het waterschap

## **Conclusie**

De herinrichting wordt dusdanig uitgevoerd dat het geen negatief effect zal hebben op de afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam. Verder belemmert de herinrichting het beheer en onderhoud van de waterloop niet en heeft geen verdere negatieve invloed op het watersysteem.

Daarmee voldoet uw aanvraag aan de Waterwet, de Keur waterschap Vechtstromen en de beleidsregels Keur en bestaat geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,  
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

#### Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

## **Bijlage: Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen**

### Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

#### *Artikel 3.2, lid 1, sub a*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

#### *Artikel 3.2, lid 1, sub b*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur een waterstaatswerk te wijzigen of aan te leggen.

### Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

#### *toetsingscriteria dempen en vergraven*

##### **Algemeen**

1. De demping of het vergraven van een oppervlaktewaterlichaam mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

##### **Dempen**

2. Demping kan worden toegestaan wanneer dit geen negatieve invloed heeft op het watersysteem en/of voor belanghebbende partijen. Dit zou gerealiseerd kunnen worden door de vermindering van het bergend vermogen te compenseren.
3. Compensatie kan gemaakt worden door:
  - het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam;
  - het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam.
4. Dempingen in de vorm van de aanleg van een gronddam zonder duiker kunnen alleen worden toegestaan als de gronddam noodzakelijk is om watersystemen van elkaar gescheiden te houden om waterstaatkundige redenen of vanwege de bescherming van natuurwaarden met inachtneming van het gestelde onder punt 2.

##### **Graven/vergroten**

5. De aanvrager moet er voor zorgen, dat aan beide kanten van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam een obstakelvrije beschermingszone van 3 meter beschikbaar is. Deze beschermingszone moet het oppervlaktewaterlichaam vooral toegankelijk maken voor het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.
6. Vind onderhoud plaats vanaf één zijde dan dient een obstakelvrije zone van 4 meter beschikbaar te zijn voor dit onderhoud.
7. Als het te verbreden oppervlaktewaterlichaam machinaal vanaf één kant moet worden onderhouden, mag de bovenbreedte van het oppervlaktewaterlichaam na de verbreding niet breder worden dan 4 meter.