

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 28 mei 2020

Kenmerk: Z-2027733/20084761

Het dagelijks bestuur heeft op 6 mei 2020 een aanvraag van J. Dijkstra te Hardenberg ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het innemen van een ligplaats met een roeibootje in waterloop WL03407, gesitueerd in het winterbed van de Vecht, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie Z, nummer 96, nabij de Kruserbrink te Hardenberg.

Er is nieuw beleid in ontwikkeling voor de Vecht. Tot het moment van vaststelling van dit beleid worden vergunningen voor steigers, bootjes en dergelijke voor slechts 1 vaarseizoen verleend.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

- I. op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan J. Dijkstra te Hardenberg vergunning te verlenen voor het innemen van een ligplaats met een roeibootje in waterloop WL03407 in het winterbed van de Vecht ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie Z, nummer 96 te Hardenberg.
- II. de vergunning te verlenen voor het zomerseizoen, tot 1 september 2020.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde documenten.

Voorschriften

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften algemeen

1. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
2. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften steiger, vlonder, overhangend bouwwerk

1. Er dient er voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop naderend hoogwater.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning.

Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Conclusie

Voor de Vecht is de ambitie uitgesproken de rivier om te vormen naar een half natuurlijke laaglandrivier. Waterschap Vechtstromen streeft als watersysteembeheerder dan ook een zo natuurlijk mogelijke inrichting van de Vecht na. In de praktijk betekent dit dat zoveel mogelijk ruimte wordt gegeven aan dynamische processen zoals erosie, sedimentatie, oeverwalvorming en inundatie van het winterbed.

Naast deze natuurlijke inrichting wordt er recreatief gevaren op de Vecht. Deze recreatieve functie vraagt een bepaalde inrichting en onderhoud van de vaarweg, waaronder het plaatsen van steigers. Bevaarbaarheid van de Vecht is ondergeschikt aan de ontwikkeling van een half natuurlijke laaglandrivier. Een te sterke toename van het aantal vaarbewegingen met name langs kwetsbare locaties heeft een negatieve invloed op de gewenste natuurlijke processen en inrichting van de Vecht. Een willekeur aan steigers en ligplaatsen in de Vecht moet dan ook worden voorkomen. Om hier een goede afweging in te kunnen maken, wordt beleid opgesteld hoe om te gaan met de aanleg van steigers en dergelijke in de Vecht. Gelet hierop wordt de vergunning voor de ligplaats van het roeibootje verleend voor de periode van 1 vaarseizoen (2020), na het van kracht worden van de vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage: Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Toetsingscriteria handelingen en werkzaamheden in het winterbed van de Vecht

Algemeen (bergend- en stroomvoerend regime)

1. De afvoercapaciteit van de Vecht mag niet worden belemmerd of verslechterd.
2. De activiteit mag geen waterstandsverhoging tot gevolg hebben en/of het bergend vermogen mag door de activiteit niet negatief beïnvloedt worden.

Activiteiten in het bergend regime

3. Bestaande bebouwing mag worden uitgebreid, mits het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd.

Riviergebonden activiteiten in het stroomvoerend regime

4. Met inachtneming van de voorschriften onder het kopje algemeen wordt in het stroomvoerend regime toestemming gegeven voor de volgende riviergebonden activiteiten:

1. De aanleg of wijziging van waterstaatkundige kunstwerken
2. De realisatie van voorzieningen voor een betere en veilige afwikkeling van de beroeps- en recreatievaart.
3. De bouw of wijziging van waterkrachtcentrales.
4. De aanleg of wijziging van scheepswerven.
5. De realisatie van natuur.
6. De realisatie van voorzieningen die onlosmakelijk met de waterrecreatie zijn verbonden.
7. De winning van oppervlaktedelfstoffen.

Niet-riviergebonden activiteiten in het stroomvoerend regime

5. Met inachtneming van de voorschriften onder het kopje algemeen wordt in het stroomvoerend regime toestemming gegeven voor activiteiten die niet vallen onder artikel 4 als er sprake is van:

- a. Een groot openbaar belang en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd.
- b. Een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande grondgebonden agrarische bedrijven en de activiteit redelijkerwijs niet buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd.
- c. Verbouw van bestaande bebouwing of vervangende nieuwbouw, waarbij de bebouwde oppervlakte vermindert of gelijk blijft.
- d. Een activiteit die per saldo meer ruimte voor de rivier oplevert op een rivierkundig gezien aanvaardbare locatie.

Algemeen

1. Met uitzondering van bruggen en duikers worden bouwwerken in of op oppervlaktewaterlichamen (inclusief onderhoudsstroken) niet toegestaan.
2. Het werk mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

Beschermingszone

3. Nieuw aan te leggen werken dienen zodanig te worden gefundeerd dat deze geen invloed uitoefenen op bodem en taluds van het oppervlaktewaterlichaam.
4. Een oppervlaktewaterlichaam moet altijd voor onderhoud en inspecties aan beide zijden bereikbaar blijven. Vergunningen voor het plaatsen van werken aan een zijde van het oppervlaktewaterlichaam zijn mogelijk mits:
 - a. het oppervlaktewaterlichaam vanaf de andere zijde goed kan worden onderhouden,
 - b. aan de zijde van het geplande werk nog altijd een vrije strook met een breedte van minimaal 1,00 meter aanwezig is,

Meanderzone

5. Bouwwerken en duurzame obstakels in een meanderzone zijn alleen toegestaan aan de rand van of op voldoende grote afstand van het oppervlaktewaterlichaam indien deze redelijkerwijs niet buiten de meanderzone gerealiseerd kan worden en verwacht mag worden dat meandering ook in de toekomst (binnen de technische levensduur van het bouwwerk) niet gehinderd wordt.
6. In de vergunning kan worden voorgeschreven dat obstakels en bouwwerken niet tegen meandering worden beschermd.