

## Arriën, onttrekken oppervlaktewater voor beregening

### *Vergunning Keur waterschap Vechtstromen en Waterwet*

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van

Maatschap W. Bakhuis en L. Bakhuis-Jansen te Arriën voor het onttrekken van oppervlaktewater ten behoeve van beregening, met een capaciteit van maximaal 80 m<sup>3</sup> per uur. Het oppervlaktewater wordt onttrokken uit een waterloop die door middel van een duiker verbonden is met waterloop WL03723 (afvoervak AV12873), ter plaatse en ten behoeve van het perceel kadastraal bekend als gemeente Ambt-Ommen, sectie B, nummer 4307 te Geerdijk.

De locatie van deze vergunning kunt u vinden op onze kaart <https://vechtstromen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4b4a6b7604fc41a0952567148f0ec947>

### *Ter inzage*

De vergunning en bijhorende stukken treft u links aan bij 'Externe bijlagen' en zijn daar te downloaden.

De vergunning en bijhorende bijlagen liggen normaal gesproken tijdens kantooruren ook ter inzage in het waterschapskantoor, Kooikersweg 1 te Almelo. In verband met de getroffen landelijke maatregelen voor de bestrijding van Corona is het waterschapskantoor echter gesloten.

Indien gewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen, onder vermelding van Z-2028526.

### *Bezwaar*

Tegen de vergunning staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

### *Inlichtingen*

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 8 juli 2020