

Vergunningscan

Projectnummer: WGS004118
Opdrachtgever: WDOD
Omschrijving:Zandwetering Wijhe

Opgesteld d.d. 01-11-2018
Laatst aangepast d.d 22-11-2018
Aangepast door: K. van Dijk

Kolom1	Activiteit	Wettelijke basis	Soort	Vergunningsplicht	Bevoegd gezag	Aanvrager	Beslistermijn	Bezwaar-/beroepstermijn	Motivatie	Bijlagen
1	Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg	Wabo Ex. art 2.2 lid 1 onder d Gemeentelijke verordening	Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden uitvoeren	Ja	Gemeente Olst-Wijhe	OG of ON	8 weken	6 weken	De algemene plaatselijke verordening (APV) stelt regels ten aanzien van de wijzigingen aan wegen in beheer bij de gemeente of provincie. In artikel 2.11 van de APV van Olst-Wijhe is bepaald dat een vergunning benodigd is, aangezien: "Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen, de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg." Dit is van toepassing aangezien ter plaatsen van wegruisingen duikers e.d. zijn voorzien	> Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond
2	Uitrit aanleggen of veranderen	Wabo Ex. art 2.2 lid 1 onder e Gemeentelijke verordening	Omgevingsvergunning Uitrit aanleggen of veranderen	Ja	Gemeente Olst-Wijhe	ON	8 weken	6 weken	De algemene plaatselijke verordening (APV) stelt regels ten aanzien van de aanleg, aanpassing of verwijdering van inritten aan openbare wegen in beheer bij de gemeente. Het is onbekend of er bijvoorbeeld een bouwterrein met tijdelijke uitrit benodigd is ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden.	> Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond
3	Plaatsen van voorwerpen op of aan de weg.	Gemeentelijke verordening Wabo Ex. art 2.2 lid 1 onder j/k	Vergunning/ontheffing conform APV	Mogelijk benodigd	Gemeente Olst-Wijhe	ON	8 weken	6 weken	De algemene plaatselijke verordening (APV) stelt regels ten aanzien van het plaatsen van voorwerpen langs openbare wegen in beheer bij de gemeente. In de gevallen dat bv bouwstoffen of een bouwkeet op of aan de weg worden geplaatst is een ontheffing benodigd.	> Zie APV/Provinciale verordening
4	Kappen van bomen of vellen van houtopstand	Wabo Ex. art 2.2 lid 1 onder g Gemeentelijke verordening (APV)	Omgevingsvergunning Kappen	Nee	Gemeente Olst-Wijhe	ON	8 weken	6 weken	Binnen het project worden bomen gekapt. Voor het kappen van de volgende bomen dient een 'omgevingsvergunning kappen' aangevraagd te worden indien deze binnen de bebouwde kom liggen. Voor de overige bomen geldt een Boswetmelding. Nabij bekenpassage op landgoed De Gelder worden bomen gekapt, ligging buiten de bebouwde kom.	> Situatietekening/plattegrond > Gegevens bomen (aantal, soort en Ø)
5	Tijdelijk afwijken van bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening	Wabo Ex. art 2.1 lid 1 onder c (bestemmingsplan) Ex. art 2.12 lid 2 (inpassingsplan) Wet op de ruimtelijke ordening Ex. art 3.2 Wro (tijdelijke ontheffing bestemmingsplan) Ex. art 3.26 lid 4, art 3.28 lid 4 (inpassingsplan) Ex. art 3.38 lid 6 (beheersverordening)	Omgevingsvergunning Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	Mogelijk benodigd	Gemeente Olst-Wijhe	ON	8 weken	6 weken	Met een tijdelijke vrijstelling mag je voor een vastgestelde periode (maximaal 10 jaar) een bouwwerk oprichten, een werk uitvoeren of een perceel gebruiken op een wijze die eigenlijk niet in het bestemmingsplan past. Mogelijk benodigd indien de aannemer bij het uitvoeren van de werkzaamheden tijdelijke voorzieningen nodig heeft. Momenteel nog niet duidelijk of dit van toepassing is, dit zal moeten blijken uit het werkplan van de aannemer.	> Ruimtelijke onderbouwing > Situatietekening/plattegrond
6	Uitvoeren van werk of werkzaamheden die op grond van bestemmingsplan, inpassingsplan, voorbereidingsbesluit omgevingsvergunningplichtig zijn	Wabo Ex. art. 2.1 lid 1 onder b Wet ruimtelijke ordening Ex. art 3.3 (bestemmingsplan) Ex. art 3.26 lid 4, 3.28 lid 4 (inpassingsplan) Ex. Art 3.38 lid 3 (beheersverordening) Ex. art 3.7 lid 3 (voorbereidingsbesluit t.b.v. bestemmingsplan)	Omgevingsvergunning Werk of werkzaamheden uitvoeren	Ja	Gemeente Olst-Wijhe	OG	8 weken	6 weken	Gemeente Olst-Wijhe Bestemmingsplan: Buitengebied Olst-Wijhe Op basis van het huidige detailniveau is niet bekend of alle aanpassingen binnen het bestemmingsplan passen. In het bestemmingsplan kan zijn bepaald, dat het verboden is binnen een bij het plan aan te geven gebied bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren zonder een aanlegvergunning. Gedacht kan worden aan Archeologie, Leidingen, Ecologische hoofdstructuur etc. In ieder geval geldt ter plaatse van af te graven waterschapsperceel de dubbelbestemming 'Waarde Archeologie 2'. Uit voorschrift 33.4 a1 volgt vergunningplicht voor: het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diep ploegen, ontginnen en/of anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur dieper dan 30 cm.	> Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond > Dwarsprofielen / detailtekeningen > Evt. bodemrapport (bij waarden) > Evt. werkplan bij leidingen/hoogspanning
7	Bouwen van een bouwwerk	Wabo Ex. art 2.1 lid 1 onder a Bor (vrijstellingen) Bijlage 2, ex. art 2 en art 3 Bouwbesluit 2012	Omgevingsvergunning Bouwen	Nee	Gemeente Olst-Wijhe	OG of ON	8 weken	6 weken	Voor zover bekend worden geen bouwwerken gerealiseerd. Mocht dit toch het geval zijn, dan is een omgevingsvergunning Bouwen van toepassing. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van bruggen, duikers of een grote stuw. Mogelijk geldt een vrijstelling op basis van het BOR, bijlage 2, artikel 2, lid 18: een bouwwerk ten behoeve van een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 1'. niet hoger dan 3 m, en 2'. de oppervlakte niet meer dan 15 m2.	Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012 > Foto's > Situatietekening/plattegrond > Dwarsprofielen / detailtekeningen > Constructietekening > Constructieberekeningen > Bodemrapport > (Veiligheids) Rapportages (art. 8.3 Bouwbesluit 2012) > Geluudonderzoek (art. 8.4 Bouwbesluit 2012) > Sporadisch Wet Bibob
8	Aanleg van/werken aan Rijkswaterstaatswerken	Wet beheer rijkswaterstaatswerken 'droog' Ex. art 2	Vergunning Wbr 'droog'	Nee	Rijkswaterstaat		8 weken / 26 weken	6 weken	Een Wbr vergunning is nodig wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd in, op of nabij een waterstaatswerk (l)wegen, viaducten, tunnels, bruggen en dijken). Dit kan gaan om allerlei typen werkzaamheden van tijdelijke of permanente aard. Er zijn geen rijkswegen in het plangebied gelegen.	> Situatietekening/plattegrond > Evt. verkeersmaatregelenplan
9	Verkeersmaatregelen aan wegen.	Wegenverkeerswet Ex. art 12 van het BABW	Verkeersbesluit BABW	Mogelijk benodigd	Gemeente Olst-Wijhe	ON	8 weken	6 weken	Voor tijdelijke werkzaamheden of permanente wijzigingen van verkeerssituaties kan een verkeersbesluit benodigd zijn. Of dit besluit nodig is, is afhankelijk van de uitvoeringsperiode van de werkzaamheden, momenteel is dit niet bekend, derhalve mogelijk van toepassing. (indien langer dan 13 weken)	> Situatietekening/plattegrond > Verkeersplan
10	Tijdelijke verkeersmaatregelen	Wegenverkeerswet Artikel 87 RVV	Ontheffing RVV	Mogelijk benodigd	Gemeente Olst-Wijhe	ON	3 weken	n.v.t.	Een RVV ontheffing is benodigd indien door handelingen direct of indirect de wegenverkeerswetgeving wordt overtreden. Of dit besluit nodig is, is afhankelijk van de uitvoering van de werkzaamheden, momenteel is dit niet bekend, derhalve mogelijk van toepassing.	> Aanvraagformulier
11	Werkzaamheden aan vaarwegen waardoor tijdelijk de vaarroute wordt gestremd of een andere vaarroute wordt gecreëerd	Provinciale Scheepvaartwegenverordening	Ontheffing/vrijstelling Scheepvaartwegenverordening	Nee	Vaarwegbeheerder		8 weken	6 weken	De Zandwetering is geen vaarweg.	> Zie Provinciale verordening
12	Aanleggen of veranderen van spoorwegen	Spoorwegwet Ex. art 19	Spoorwegwetvergunning	Nee	ProRail		8 weken (voor eenvoudige activiteiten)	6 weken	Een vergunning is vereist voor alle werkzaamheden nabij het spoor. Als vuistregel geldt daarvoor een gebied van 11 meter vanaf de spoorlijn. Naast tekeningen dient te worden nagevraagd bij de regionale juridische afdeling van ProRail welke informatie moet worden aangeleverd. Er loopt geen spoor in of in de nabijheid van het plangebied.	> Beschouwing > Situatietekening/plattegrond > Bodemonderzoek > Stabiliteitsberekeningen > Evt. buitendienststelling
13	Diversen (zie besluit mer bijlage onderdeel C en D)	Diversen (zie besluit mer bijlage onderdeel C en D)	opstellen MER/aanmeldnotitie mer/vormvrije mer beoordeling/Geen mer beoordelingsplicht	Nee	Provincie Overijssel/ Gemeente Olst Wijhe	OG			Besluit mer kent een aantal grenzen ten aanzien van waterhuishouding waarvoor een mer of mer-beoordeling benodigd is. Indien benodigd wordt deze gekoppeld aan het projectplan. De noodzaak hiervoor dient nog gecontroleerd te worden. Ter illustratie: Besluit mer, bijlage onderdeel C of D, nummer 19.1. De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden die tot doel heeft eventuele waterschaarste te voorkomen, met uitzondering van overbrenging van via leidingen aangevoerd drinkwater.	> Mer / m.e.r. -beoordeling
14	Oprichten of veranderen van een niet-vergunningplichtige inrichting	Wet milieubeheer Ex. art 8.41 lid 1	Melding algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Type B	Mogelijk benodigd	Gemeente Olst-Wijhe	ON	4 weken	n.v.t.	Het Activiteitenbesluit reguleert de bedrijven die onder algemene regels kunnen vallen. Voor bijv. oprichten van het werkterrein kan het nodig zijn een Melding Activiteitenbesluit in te dienen.	> Inrichtingstekening/plattegrond > Evt. Nulstatus bodemrapport > Evt. Akoestisch onderzoek > Evt. Luchtonderzoek > Evt. Geuronderzoek
15	Handelen in afwijking van PMV voor gebruik van gesloten stortplaats, grondwaterbeschermingsgebied of stiltegebied	Wet milieubeheer Ex. art 1.3a Provinciale Milieuverordening	Ontheffing van regels PMV Voor zover ontheffing voor gesloten stortplaatsen, grondwaterbeschermingsgebieden en stiltegebieden	Nee	Provincie Overijssel		8 weken / 26 weken	6 weken	De provinciale milieuverordening (PMV) beschermt o.a. stortplaatsen, grondwaterbeschermingsgebied en stiltegebieden tegen mogelijk negatieve effecten. De locatie ligt binnen de provincie Overijssel. Binnen deze provincie geldt de Provinciale Omgevingsverordening Overijssel De werkzaamheden vallen niet binnen een stiltegebied. Er is geen kaartmateriaal met de ligging van gesloten stortplaatsen gevonden. Voor zover bekend ligt het plangebied niet in een grondwaterbeschermingsgebied.	> Beschouwing > Situatietekening/plattegrond
16	Geluidsoverlast tijdens werkzaamheden	Algemene Plaatselijke verordening	Ontheffing geluid	Nee	Gemeente Olst-Wijhe		8 weken	6 weken	De algemene plaatselijke verordening (APV) beschermt de aspecten die de gemeente wenst te beschermen. Voor bescherming van hun bewoners tegen geluidsoverlast is in de APV artikel 4.1 opgenomen. Voor de volgende werkzaamheden dient de ontheffing te worden aangevraagd indien deze buiten de dagperiode plaatsvinden: graaf/grondverzetwerkzaamheden en eventueel voor werken in de avond- of nachtperiode.	> Situatietekening/plattegrond > Akoestisch onderzoek naar (tijdelijk) geluidsoverlast tijdens werkzaamheden.
17	Indien sprake is van ontgroningen	Ontgrondingenwet Provinciale Ontgrondingenverordening	Ontgrondingenwetvergunning	Nee	Provincie Overijssel	OG	8 weken / 26 weken	6 weken	De Ontgrondingenwet regelt het winnen van zand, grind, klei en andere materialen uit de Nederlandse bodem. De Ontgrondingenwet is nader uitgewerkt in de provinciale omgevingsverordening Overijssel. Er is vrijstelling voor (art. 3.3.2.1.): Het verbod van artikel 3.3.2.1., eerste lid, van de Ontgrondingenwet geldt niet voor de hierna genoemde werkzaamheden, die zijn of omvatten: a. het aanleggen, onderhouden en verwijderen van waterstaatswerken door of op last van Rijk, waterschap of provincie, het uitvoeren van door het bevoegde gezag goedgekeurde bodemsaneringen en het uitvoeren van werken door of op last van de provincie Overijssel; b. het aanleggen en wijzigen van watergangen, voorzover deze krijen: een bodembreedte van niet meer dan 5 m, een diepte van niet meer dan 3 m beneden de gemiddelde hoogteligging van het aangrenzende terrein Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan geldt dat voor deze ontgroning een vergunningplicht geldt.	> Check Mer > Beschouwing / inrichtingsplan > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond > Dwarsprofielen / detailtekeningen > Bodemrapport > Archeologisch rapport > Stabiliteitsberekeningen > Grondstromenplan > Evt. natuurwaarden

Kolom1	Activiteit	Wettelijke basis	Soort	Vergunningplicht	Bevoegd gezag	Aanvrager	Beislstermijn	Bezwaar-/beroepstermijn	Motivatie	Bijlagen
18	Bij een saneringsbesluit waar saneringswerkzaamheden moeten plaatsvinden omdat sprake is van beroering in verontreinigde grond	Wet bodembescherming 'droog' Ex. art 28 Wbb	Melding Wet bodembescherming	Nee	Provincie (enkele grote gemeenten)	ON	15 weken	6 weken	Wanneer sanerende handelingen worden verricht in aanwezige verontreiniging, dan dient een melding te worden gedaan op grond van de Wet bodembescherming. Als uit bodemonderzoeken naar voren komt dat er sprake is van verontreiniging, dan dient een melding Wet bodembescherming te worden ingediend.	> Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond > Dwersprofielen / detailtekeningen > Bodemrapport > Grondstromenplan > Saneringsplan
19	Bij een saneringsbesluit waar saneringswerkzaamheden moeten plaatsvinden omdat sprake is van beroering in verontreinigde grond	Besluit Uniforme Saneringen (BUS)	B U S M e l d i n g	Nee	Provincie (enkele grote gemeenten)	ON	5 weken	n.v.t.	Wanneer sanerende handelingen worden verricht in aanwezige verontreiniging, dan dient een melding in het kader van het Besluit Uniforme Saneringe (BUS-melding) te worden gedaan. Als uit bodemonderzoeken naar voren komt dat er sprake is van verontreiniging, dan dient een BUSmelding te worden ingediend.	> Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond > Dwersprofielen / detailtekeningen > Bodemrapport > Grondstromenplan > Saneringsplan
20	Toepassen van grond en bouwstoffen	Wet bodembescherming 'droog' Besluit bodemkwaliteit (Bbk)	Melding Besluit bodemkwaliteit	Ja	Via AgentschapNL naar bevoegd gezag/RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland)	ON	5 werkdagen	n.v.t.	Voor het toepassen van grond- en bouwstoffen binnen het project dient een BBK melding te worden gedaan.	> Grond- en bouwstoffencertificaten > Evt. Tekeningen toepassingslocatie
21	Handelen in beschermd natuurgebied	Natuurbeschermingswet 1998 Hoofdstuk III, Titel 2 Ex. art 16 (natuurmonument) Ex. art 19d (natura-2000 gebied) Ex. art. 2, sub e van het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998	Vergunning m.b.t. handelingen in een beschermd natuurgebied Natuurmonument of Natura-2000 gebied	Nee	Provincie Overijssel of Min EL&I	OG	26 weken	6 weken	De Natuurbeschermingswet beschermt de aanwezigheid van beschermde natura-2000 gebieden. Handelingen in of in de nabijheid van natura-2000 gebieden kunnen daarmee leiden tot de noodzaak om een vergunning aan te vragen. Uit de voortoets moet blijken of een Natuurbeschermingswetvergunning benodigd is.	> Voortoets > Passende beoordeling (bij negatief effect)
22	Handelen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten	Flora en faunawet Ex. art 75, lid 3 Hoofdstuk V, Titel 3, afdeling 2a	Flora- en faunawetonthefing	Nee	Rijk (Min. EZ)	OG	16 weken / 8 weken voor spoed	6 weken	De Flora- en faunawet regelt de bescherming van beschermde dier- en plantsoorten. Uit de conclusie van de natuurtoets moet blijken of een ontheffing Flora- & Faunawet benodigd is.	> Natuurtoets > Activiteitenplan (bij negatief effect)
23	Kappen van bomen of vellen van houtopstand	Boswet Ex. art 2	Boswetmelding	Mogelijk benodigd	Rijk (Min. EZ)	ON	4 weken	n.v.t.	De Boswet reguleert de kap van bomen buiten de 'bebouwde kom Boswet' zoals deze is vastgesteld door de gemeente. De Boswet kent daarop enkele uitzonderingen. Binnen het project worden bomen gekapt, momenteel zijn details niet bekend. Voor het kappen van bomen 'buiten de bebouwde kom boswet' dient een boswetmelding gedaan te worden indien het (op hoofdlijnen) een oppervlakte van meer dan 10 are betreft of een lijnbeplanting van meer dan 20 bomen. Voor volledige details zie de Boswet.	> Situatietekening/plattegrond > Gegevens bomen (aantal are en soorten)
24	Werkzaamheden nabij ondergrondse netwerken	Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Artikel 2, WION.	Graafmelding	Ja	Dienst Kadaster	ON	uiterlijk 20 dagen voor aanvang werkzaamheden	n.v.t.	Een graafmelding is verplicht bij graafwerkzaamheden en zorgt ervoor dat netbeheerders een melding krijgen van de geplande werkzaamheden in de ondergrond. Na het doen van een melding moet u binnen 20 dagen aanvangen met de graafwerkzaamheden	> Situatietekening > Evt. huisaansluitingen > Evt. voorzorgsmaatregelen in PDF
25	Verleggen en aanleggen van kabels en leidingen	Telecommunicatiewet Gemeentelijke telecommunicatieverordening	Instemmingsbesluit	Mogelijk benodigd	Gemeente Olst-Wijhe		8 weken	n.v.t.	Voor kabels welke onder de Telecommunicatiewet vallen heeft u om werkzaamheden uit te mogen voeren een instemming nodig op grond van de Telecommunicatieverordening van de gemeente. Als er werkzaamheden bij dit soort kabeld wordt uitgevoerd, dan moet deze instemming verkregen worden.	> evt. machtiging leidingexploitant > bodemonderzoek > werktekeningen > verkeersplan
26	Slopen	Bouwbesluit 2012 Bouwerordening (Woningwet afdeling 2)	Melding Slopen	Mogelijk benodigd	Gemeente Olst-Wijhe	ON	4 weken	n.v.t.	Een sloopmelding is nodig als het slopen meer dan tien kubieke meter sloopafval oplevert of als er asbest moet worden verwijderd. De melding kan via het omgevingsloket worden aangevraagd. De sloopmelding moet worden gedaan voor het slopen van de volgende (bouw)werken: Diverse stuwen en wellicht voor te verwijderen duikers.	Zie ook hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012 > Foto's > Beschouwing > Kadastrale gegevens > Situatietekening/plattegrond > Evt. asbestonderzoek > Evt. Sloopveiligheidsplan art. 8.3 Bouwbesluit 2012 > Geluidonderzoek (art. 8.4 Bouwbesluit 2012)
27	Uitvoeren van handelingen in watersystemen	Waterwet Ex. art 6.2 Ex. art 6.3 Ex. art 6.4 Ex. art 6.5	Watervergunning	Met vaststelling projectplan	Waterschap DOD / Provincie Overijssel	OG of ON	8 weken, 13 weken, 26 weken	6 weken	Voor zover maatregelen niet in het projectplan zijn meegenomen, is een watervergunning mogelijk benodigd. Projectplan dient nog te worden vastgesteld.	Indieningsvereisten conform paragraaf 6.6 Wtr, onder meer > Tekening van handelingen op of nabij waterstaatswerken > Rioleringstekening > Detailtekening in- en uitstroomvoorzieningen > Overzicht afvalwaterstromen > Overzicht stoffen/producten > Evt. Immissietoets > Evt. berekening warmtevracht > Evt. info zuiveringstechnische voorzieningen
28	De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder	Waterwet Ex. art 5.4, eerste lid, Wtw Projectprocedure Ex. art. 5.5 Wtw	Projectplan	Ja	Waterschap DOD	OG	26 weken	6 weken	De aanleg of wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder geschiedt overeenkomstig een daartoe door hem vast te stellen projectplan. In het projectplan worden die zaken geregeld die later in de legger worden opgenomen.	Indieningsvereisten conform 5.4 lid 2 Wtw > Projectplan (tenminste: beschrijving werk, wijze uitvoering, te treffen voorzieningen, gericht op het ongedaan maken of beperken van de nadelige gevolgen)
29	Toepassen van grond en bouwstoffen in waterbodem	Waterwet Besluit bodemkwaliteit	Melding Besluit bodemkwaliteit	Ja	Via AgentschapNL naar bevoegd gezag/RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland)	ON	5 werkdagen	n.v.t.	Voor het toepassen van grond- en bouwstoffen binnen het project dient een BBK melding te worden gedaan.	Indieningsvereisten conform art. 42 Bbk > Grond- en bouwstoffencertificaten > Bodemkwaliteitsgegevens > Evt. tekening toepassingslocatie
30	Lozen (van water afkomstig van buiten een inrichting) in een oppervlaktewater	Waterwet Besluit lozen buiten inrichtingen Ex. art 3.1 t/m 3.19	Melding lozen buiten inrichtingen	Ja	Waterschap DOD	ON	5 werkdagen, 4 weken, 26 weken	n.v.t.	Het Besluit lozen buiten inrichtingen (Bbi) beschermt de kwaliteit van het oppervlaktewater tegen ongewenste handelingen in de directe omgeving. De melding dient te worden gedaan voor de volgende activiteiten: > Eventueel lozen van grondwater als gevolg van bemaling van sleuven/bouwputten --> grondslag artikel 3.2 Lozen onttrokken grondwater (anders dan 3.1); Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten, paragraaf 3.5	Indieningsvereisten conform art. 1.10 ev Bbi: > Situatietekening/plattegrond > Tekening lozingspunt > Details zuiveringstechnische voorzieningen > Bemalingsrapport > Kwaliteitsverklaring lozing
31	Scheurverbod		Provincie/RVO	Nee	Provincie Overijssel/RVO	ON				