

Vergunningenscan projecten Waterschapszorg en Knelpuntenanalyse KWK, deelgebied 02-Dwingeloo

In de volgende tabel zijn de maatregelen aan de watergangen opgenomen, waarbij is aangeven óf en welke vergunningen en meldingen noodzakelijk zijn. Als er geen vergunning/melding noodzakelijk is, is in de tabel niet nader aangeven waarom geen vergunning/melding noodzakelijk is (dit heeft te maken met de kenmerken van de uit te voeren werkzaamheden, de geldende wet- en regelgeving en de geldende (dubbel)bestemmingen en aanduidingen (conform het bestemmingsplan)).

Projectdocument	Werkzaamheden	Vergunningen nee/ja	Meldingen nee/ja
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 3	Watergang WO-62_N en WO-62_O, verwijderen huidige beschoeiing	Nee	Nee, alleen een sloopmelding bij meer dan 10 m ³ sloopafval of als er asbest wordt verwijderd (Bouwbesluit).
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 3	Watergang WO-62_N en WO-62_O, het toepassen van houten beschouwing bij WO-62_N	Nee, het toepassen van oeverbeschoeiing is conform het bestemmingsplan niet vergunningsplichting als het normaal onderhoud betreft.	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 3	Watergang WO-62_N en WO-62_O, Uitbaggeren watergangen en verspreiden bagger op schouwpaden	Nee, als het baggeren niet dieper gebeurt dan 30 centimeter. Als het baggeren dieper gaat dan 30 centimeter, is wel een omgevingsvergunning nodig (met archeologisch onderzoek), conform het bestemmingsplan.	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 3	Her profileren van het talud aan watergang WO-62_N met extra aan te voeren grond over een lengte van 310 meter enkelzijde, noordzijde.	Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan).	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 3	Verbeteren van het onderhoudspad WO-62_N	Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan).	Nee

Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 3	Infrezen en inzaaien van het onderhoudspad WO-62_N	Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan).	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 5	WO-62-18-06_C, Vijzelen van watergang, materiaal verspreiden over onderhoudspad.	<p>Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan).</p> <p>Let op, aan de zuidkant van de watergang ligt een gasleiding. Omgevingsvergunning is nodig als binnen 5 meter van de hartlijn van deze leiding, grondbewerkingen worden uitgevoerd, anders dan normaal onderhoud.</p>	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 5	Watergang WO-62-18-06_C, Watergang baggeren	<p>Nee, als het baggeren niet dieper gebeurt dan 30 centimeter. Als het baggeren dieper gaat dan 30 centimeter, is wel een omgevingsvergunning nodig (met archeologisch onderzoek), conform het bestemmingsplan.</p> <p>Let op, aan de zuidkant van de watergang ligt een gasleiding. Omgevingsvergunning is nodig als binnen 5 meter van de hartlijn van deze leiding, grondbewerkingen worden uitgevoerd, anders dan normaal onderhoud.</p>	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 5	Watergang WO-62-18-06_C, her profileren van de watergang	Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan).	Nee

		<p>Let op, aan de zuidkant van de watergang ligt een gasleiding. Omgevingsvergunning is nodig als binnen 5 meter van de hartlijn van deze leiding, grondbewerkingen worden uitgevoerd, anders dan normaal onderhoud.</p>	
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 5	Watergang WO-62-18-06_C, duikers doorspoelen	Nee	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 5	Watergang WO-62-18-06_C, werkzaamheden aan dam en duiker O-62-18-06_C_22, waaronder het verlengen	<p>Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m² (Wabo). Dan ook toegestaan in bestemmingsplan.</p> <p>Let op, aan de zuidkant van de watergang ligt een gasleiding. Omgevingsvergunning is nodig als binnen 5 meter van de hartlijn van deze leiding, grondbewerkingen worden uitgevoerd, anders dan normaal onderhoud.</p>	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 6	Watergangnummer WO-62-18-04_A, baggeren watergang en bagger op schouwpad, en frezen en inzaaien	<p>Nee, als het baggeren niet dieper gebeurt dan 30 centimeter. Als het baggeren dieper gaat dan 30 centimeter, is wel een omgevingsvergunning nodig (met archeologisch onderzoek), conform het bestemmingsplan.</p> <p>Let op, aan de zuidkant van de watergang ligt een gasleiding. Omgevingsvergunning is nodig</p>	Nee

		als binnen 5 meter van de hartlijn van deze leiding, grondbewerkingen worden uitgevoerd, anders dan normaal onderhoud.	
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 6	Watergangnummer WO-62-18-04_A, herprofileren watergang	Nee. Let op, aan de zuidkant van de watergang ligt een gasleiding. Omgevingsvergunning is nodig als binnen 5 meter van de hartlijn van deze leiding, grondbewerkingen worden uitgevoerd, anders dan normaal onderhoud.	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 6	Watergang O-62-18-04_A_4, Verwijderen huidige dam plus duiker met een lengte van 5 meter	Nee. Let op, aan de zuidkant van de watergang ligt een gasleiding. Omgevingsvergunning is nodig als binnen 5 meter van de hartlijn van deze leiding, grondbewerkingen worden uitgevoerd, anders dan normaal onderhoud.	Nee, alleen een sloopmelding bij meer dan 10 m ³ sloopaflval of als er asbest wordt verwijderd (Bouwbesluit).
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 6	Watergang O-62-18-04_A_4, Aanbrengen nieuwe duiker beton rond 500 met een lengte van 7.2 meter inclusief weersijdes een taludbuis 1:1 en in lijn leggen	Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m ² (Wabo). Dan ook toegestaan in bestemmingsplan. Let op, aan de zuidkant van de watergang ligt een gasleiding. Omgevingsvergunning is nodig als binnen 5 meter van de hartlijn	Nee

		van deze leiding, grondbewerkingen worden uitgevoerd, anders dan normaal onderhoud.	
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 6	Watergang O-62-18-04_A_4, aanbrengen stapelzoden en zand t.b.v. dam	Nee. Let op, aan de zuidkant van de watergang ligt een gasleiding. Omgevingsvergunning is nodig als binnen 5 meter van de hartlijn van deze leiding, grondbewerkingen worden uitgevoerd, anders dan normaal onderhoud.	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 6	Watergang O-62-18-04_A_4, talud herstellen en inzaaien werkomgeving	Nee. Let op, aan de zuidkant van de watergang ligt een gasleiding. Omgevingsvergunning is nodig als binnen 5 meter van de hartlijn van deze leiding, grondbewerkingen worden uitgevoerd, anders dan normaal onderhoud.	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 7	Watergang WO-58_F3, vijzelen waterkant en grond verspreiden op schouwpad, later frezen en inzaaien.	Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan).	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 8	Watergang WO-48_L, WO-48_M1 en WO-48_M2, vijzelen waterkant en grond verspreiden op schouwpad, later frezen en inzaaien.	Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan).	Nee

Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 12	Watergang WO-62-08_D, vijzelen en later frezen en inzaaien en toepassen beschoeiing	Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan).	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 12	Watergang WO-62-08_E, vijzelen en later frezen en inzaaien	Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan).	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 12	Watergang WO-62-08_E, Uitbaggeren en grond op schouwpad	Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan).	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 13	Watergang WO-58-08_C, vijzelen en vrijkomende grond op het schouwpad, frezen en inzaaien	Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan).	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 18	Watergang WO-40_F1, verwijderen beschoeiing en plaatsen nieuwe beschoeiing	Nee	Nee, alleen een sloopmelding bij meer dan 10 m ³ sloopaafval of als er asbest wordt verwijderd (Bouwbesluit).
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 18	Watergang WO-40_F1, uitbaggeren watergang, grond achter beschoeiing	Nee, voor afgraven en ophogen van gronden is wel een omgevingsvergunning noodzakelijk, maar niet als het normaal onderhoud betreft.	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 18	Watergang WO-40_F1, schouwpad frezen en inzaaien	Nee, voor afgraven en ophogen van gronden is wel een omgevingsvergunning noodzakelijk, maar niet als het normaal onderhoud betreft.	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 21	Watergang WO-36_J en WO-36_K, vijzelen en grond verspreiden op schouwpad, frezen en inzaaien	Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan).	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 22	Watergang WB-02_A, WB-02_B, WB-02_C en WB-02_D, herprofiëren	Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan).	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 22	Watergang WB-02_A, WB-02_B, WB-	Nee, als het baggeren, en de andere werkzaamheden, niet	Nee

	02_C en WB-02_D, uitbaggeren en grond op schouwpad, frezen en inzaaien	dieper gaan dan 30 centimeter. Als het baggeren, en de andere werkzaamheden, dieper gaan dan 30 centimeter, is wel een omgevingsvergunning nodig (met archeologisch onderzoek), conform het bestemmingsplan.	
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 23	Watergang W8889 en W8888, plaatsen beschoeiing en herprofilieren watergang	Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan).	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 23	Watergang W8889 en W8888, verbeteren schouwpad en inzaaien	Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan).	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 24	Watergang WD-02-10_A, herprofilieren watergang	Nee, voor afgraven en ophogen van gronden is wel een omgevingsvergunning noodzakelijk, maar niet als het normaal onderhoud betreft. Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan), maar dit geldt alleen voor het westelijke deel	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 28	Watergangen WD-02_C, WD-02_E, WD-02_H en WD-02_G, herstellen schouwpad	Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan)	Nee
Knelpuntenanalyse KWK, knelpunt 45	Watergang WO-62-18_A, vijzelen watergang, inzaaien en frezen vrijgekomen grond.	Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan)	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 1	Watergang WO-62-18-06-02_B, twee maal dam/duiker verwijderen	Nee	Nee, alleen een sloopmelding bij meer dan 10 m ³ sloopafval of als er asbest wordt verwijderd (Bouwbesluit).

Rapportage Waterschapszorg, werk 2	Watergang WO-62-16_A, Twee duikers verlengen en taluds herstellen	Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m ² (Wabo). Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan)	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 2	Watergang WO-62-16_A, profielen herstellen, onder andere vizelen	Nee, als de grond niet dieper wordt gewoeld dan 30 centimeter (bestemmingsplan)	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 3	Watergang WO-58-10-02_A, Tijdelijk schotten plaatsen voor afdammen watergang en plaatsen nieuwe dam/duiker	Ja, voor het 'vergroten of verkleinen doorstroomprofiel en het aanbrengen of verwijderen van dammen en stuwen' is een omgevingsvergunning (gemeente Midden-Drenthe) nodig, (dubbelbestemming Milieuzone – hydrologische beïnvloeding).	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 3	Watergang WO-58-10-02_A, Taluds herstellen, bekleden en inzaaien	Nee	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 4	Watergang WO-58_J, tijdelijk schotten plaatsen voor afdammen watergang en plaatsen nieuwe dam/duiker	Ja, voor het 'vergroten of verkleinen doorstroomprofiel en het aanbrengen of verwijderen van dammen en stuwen' is een omgevingsvergunning nodig (gemeente Midden-Drenthe), (dubbelbestemming Milieuzone – hydrologische beïnvloeding).	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 4	Watergang WO-58_J, taluds herstellen, bekleden en inzaaien	Nee	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 5	Watergang	Ja, voor het 'vergroten of verkleinen doorstroomprofiel en	Nee

	WO-48-10-06-02_A, tijdelijk schotten plaatsen voor afdammen watergang, en plaatsen nieuwe dam/duiker	het aanbrengen of verwijderen van dammen en stuwen' is een omgevingsvergunning (gemeente Midden-Drenthe) nodig, (dubbelbestemming Milieuzone – hydrologische beïnvloeding).	
Rapportage Waterschapszorg, werk 5	Watergang WO-48-10-06-02_A, taluds herstellen, bekleden en inzaaien	Nee	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 6	Watergang WO-54_F, tijdelijk schotten plaatsen voor afdammen watergang, en plaatsen nieuwe dam/duiker	Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m ² (Wabo).	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 6	Watergang WO-54_F, taluds herstellen, bekleden en inzaaien	Nee	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 7	Watergang WO-48-12_C, tijdelijk schotten plaatsen voor afdammen watergang, en plaatsen nieuwe dam/duiker	Ja, voor het 'vergroten of verkleinen doorstroomprofiel en het aanbrengen of verwijderen van dammen en stuwen' is een omgevingsvergunning (gemeente Midden-Drenthe) nodig, (dubbelbestemming Milieuzone – hydrologische beïnvloeding).	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 7	Watergang WO-48-12_C, taluds herstellen, bekleden en inzaaien	Ja, werkzaamheden meenemen in de vergunning (gemeente Midden-Drenthe) voor de dam/duiker (bestemmingsplan).	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 8	Watergang WO-36-04_B, tijdelijk schotten plaatsen voor afdammen watergang, en plaatsen nieuwe dam/duiker	Nee, tenzij het als 'nieuw infrastructureel werk' wordt gezien. Dan betreft het strijdig gebruik (conform de aanduiding 'milieuzone – waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied'	Nee

		<p>in het geldende bestemmingsplan.</p> <p>Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m² (Wabo). Het bestemmingsplan stelt een maximale hoogte van 2 meter.</p>	
Rapportage Waterschapszorg, werk 8	Watergang WO-36-04_B, taluds herstellen, bekleden en inzaaien	Nee. Het afgraven en ophogen van gronden is wel omgevingsvergunning-plichtig.	
Rapportage Waterschapszorg, werk 9	Watergang WO-40-10-02_A, plaatsen nieuwe dam/duiker	Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m ² (Wabo). Het bestemmingsplan stelt een maximale hoogte van 2 meter.	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 9	Watergang WO-40-10-02_A, taluds herstellen, bekleden en inzaaien	Nee. Het afgraven en ophogen van gronden is wel omgevingsvergunning-plichtig.	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 9	Watergang WO-40-10-02_A, twee maal dam/duiker verwijderen en taluds herstellen	Nee. Het afgraven en ophogen van gronden is wel omgevingsvergunning-plichtig.	Nee, alleen een sloopmelding bij meer dan 10 m ³ sloopafval of als er asbest wordt verwijderd (Bouwbesluit).
Rapportage Waterschapszorg, werk 9	Watergang WO-40-10-02_A, plaatsen nieuwe dam/duiker	Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m ² (Wabo). Het bestemmingsplan stelt een maximale hoogte van 2 meter.	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 9	Watergang WO-40-10-02_A, taluds herstellen, bekleden en inzaaien	Nee. Het afgraven en ophogen van gronden is wel omgevingsvergunning-plichtig.	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 10	Watergang 516144, tijdelijk schotten plaatsen voor afdammen watergang, en plaatsen nieuwe dam/duiker	Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m ² (Wabo). Het	Nee

		bestemmingsplan stelt een maximale hoogte van 2 meter.	
Rapportage Waterschapszorg, werk 10	Watergang 516144, taluds herstellen, bekleden en inzaaien	Nee. Het afgraven en ophogen van gronden is wel omgevingsvergunning-plichtig.	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 10	Watergang 516144, duiker verwijderen en grond verspreiden over perceel	Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m ² (Wabo). Het bestemmingsplan stelt een maximale hoogte van 2 meter.	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 10	Watergang 516144, taluds herstellen	Nee. Het afgraven en ophogen van gronden is wel omgevingsvergunning-plichtig.	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 11	Watergang WO-54-10-02_A, tijdelijk schotten plaatsen voor afdammen watergang en plaatsen nieuwe dam/duiker	Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m ² (Wabo). Het bestemmingsplan stelt een maximale hoogte van 2 meter.	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 11	Watergang WO-54-10-02_A, taluds herstellen, bekleden en inzaaien	Nee. Het afgraven en ophogen van gronden is wel omgevingsvergunning-plichtig.	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 12	Watergang WO-22_K, tijdelijk schotten plaatsen voor afdammen watergang en vervangen duiker	Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m ² (Wabo).	Nee, alleen een sloopmelding bij meer dan 10 m ³ sloopafval of als er asbest wordt verwijderd (Bouwbesluit).
Rapportage Waterschapszorg, werk 12	Watergang WO-22_K, verwijderen en herstellen verharding en fundering dam	Nee	Nee, alleen een sloopmelding bij meer dan 10 m ³ sloopafval of als er asbest wordt verwijderd (Bouwbesluit).
Rapportage Waterschapszorg, werk 12	Watergang WO-22_K, taluds herstellen en dam en taluds inzaaien	Nee	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 13	Watergang WO-38-10-02, afrastering verwijderen en nieuwe plaatsen	Nee, conform bestemmingsplan mag terreinafscheiding maximaal 1 meter hoog zijn.	Nee

Rapportage Waterschapszorg, werk 14	Watergang WO-38-06, tijdelijk schotten plaatsen voor afdammen watergang en plaatsen nieuwe dam/duiker	Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m ² (Wabo). Het bestemmingsplan stelt een maximale hoogte van 2 meter.	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 14	Watergang WO-38-06, taluds herstellen, bekleden en inzaaien	Nee. Het afgraven en ophogen van gronden is wel omgevingsvergunning-plichtig.	
Rapportage Waterschapszorg, werk 15	Watergang WO-46-10_A, tijdelijk schotten plaatsen voor afdammen watergang en plaatsen nieuwe dam/duiker	Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m ² (Wabo). Het bestemmingsplan stelt een maximale hoogte van 2 meter.	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 15	Watergang WO-46-10_A, taluds herstellen, bekleden en inzaaien	Nee. Het afgraven en ophogen van gronden is wel omgevingsvergunning-plichtig.	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 16	Watergang WO-46-08_A, tijdelijk schotten plaatsen voor afdammen watergang en plaatsen nieuwe dam/duiker	Nee, indien bouwwerk niet hoger is dan 3 meter en oppervlakte niet meer dan 15 m ² (Wabo). Het bestemmingsplan stelt een maximale hoogte van 2 meter.	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 16	Watergang WO-46-08_A, taluds herstellen, bekleden en inzaaien	Nee. Het afgraven en ophogen van gronden is wel omgevingsvergunning-plichtig.	Nee
Rapportage Waterschapszorg, werk 16	Watergang WO-46-08_A, dam met beton duiker verwijderen	Nee	Nee, alleen een sloopmelding bij meer dan 10 m ³ sloopafval of als er asbest wordt verwijderd (Bouwbesluit).