



waterschap
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

WATERVERGUNNING

**Het dempen van 2 wielen en een oude Maasarm in de
beschermingszone van de waterkering Illikhoven - Roosteren**

Zaaknummer: 2017-Z1205

Nummer besluit : 2017-Z1205
Datum besluit : 21 maart 2017

Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit	3
4.	Ondertekening.....	3
5.	Voorschriften	3
6.	Aanvraag.....	
6.1	Samenvatting aanvraag	7
6.2	Overgangsbesluit Waterschap Limburg	7
6.3	Locatie	8
6.4	Vergunningplichtige handelingen	8
6.5	Andere wet- en regelgeving	8
7.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	9
7.1	Algemeen	9
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.....	9
7.3	Conclusie toetsing	10
8.	Procedure en rechtsbescherming	10
8.1	Procedure	10
8.2	Rechtsbescherming	11
9.	Mededelingen.....	12
10.	Bijlagen	12

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2017-Z1205

Sittard,

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 9 december 2016 een aanvraag ontvangen van Consortium Grensmaas B.V., Postbus 36, 6120 AA BORN), om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het gedeeltelijk dempen van 2 wielen in de beschermingszone van de waterkering Illikhoven – Roosteren (nummer 27483) waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling (zie 6.2 waar dit allemaal in staat) en de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Consortium Grensmaas B.V., Postbus 36, 6120 AA Born, voor:
 - Het gedeeltelijk dempen van 2 wielen en een oude Maasarm in de beschermingszone van de waterkering Illikhoven - Roosteren waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 2 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - Het verrichten van werkzaamheden in de waterkering Illikhoven - Roosteren waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de gewaarmerkte tekening deel te laten uitmaken van de vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



Geert Vogels
Team manager vergunning en plantoetsing

5. Voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De vergunninghouder is tot 1 jaar na het einde van de werkzaamheden verantwoordelijk voor het doelmatig functioneren en het in goede staat van onderhoud houden de werken.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de gewaarmerkte tekening bij dit besluit (tekening HEEL14-27-2651 van Witteveen en Bos).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 7

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet wordt aangetast.
2. Alle ontgravingen (verwijderen teeltaarde) in de waterkering moet tot een minimum beperkt blijven.
3. Bij ontgravingen moeten de verschillende grondsoorten afzonderlijk worden ontgraven en afzonderlijk in depot worden gezet.
4. Aanwezige stronken/wortels in de beschermingszone of profiel van vrije ruimte dienen, voordat met het aanvullen wordt begonnen, in zijn geheel te worden ontgraven en afgevoerd.
5. Stronken (hout), vuil, grind, zand, en/of puinhoudende lagen mogen niet worden teruggebracht in de kernzone en de beschermingszone van de waterkering.
6. Na het gereedkomen van (onderdelen van) de werken waarvoor de ontgraving nodig is, moeten de ontgravingen worden aangevuld met daartoe geschikte grond. Dit moet gebeuren in lagen van maximaal 0,30 meter.
7. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat. Dit kan een B3 mengsel zijn, zonder het uitlopervormende rood zwenkgras. Het mengsel dient gelijkmatig te worden gezaaid met een inzaaidichtheid van 40 kg/ha.
8. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
9. Tijdens de werkzaamheden mag het (werk)verkeer geen gebruik maken van de waterkering.
10. Indien in de periode tussen 15 oktober en 15 april in of nabij waterkeringen graafwerkzaamheden plaats dienen te vinden, dient door vergunninghouder een calamiteitenplan te worden opgesteld en ter goedkeuring aan het waterschap te worden gezonden. Nadat plan door het waterschap is geaccordeerd kan met de werkzaamheden worden begonnen.
11. Indien tenzij de vergunninghouder het waterschap ter goedkeuring een calamiteitenplan aanbiedt waarin is opgenomen dat de werken binnen .??? kan volgens mij weg, zie 10
12. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen (graaf)werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.
13. Alle nazakkingen of zettingen die door de werkzaamheden ontstaan, moeten op aanwijzing van het waterschap worden hersteld.
14. De afwatering van de ophogingen mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
15. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 8

Graven en dempen

1. Voordat met het (gedeeltelijk) dempen van de wielen en de Oude Maasarm wordt begonnen moet de hierin aanwezige bagger of slappe grond worden verwijderd.
2. De wielen en de Oude Maasarm moeten eenzijdig, vanaf de waterkering worden gedempt, zodat de (eventueel) in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
3. Met uitzondering van de buitenste meter mag voor het dempen gebiedseigen (grindvrije) klei/leem worden toegepast.

4. De buitenste meter dient minimaal 1 meter dik te zijn en te bestaan uit klei met erosiebestendigheidsklasse 3.
5. De kleilaag dient doorgezet te worden tot en met de benodigde inkassing van de kleilaag op het buitentalud van het toekomstige dijklichaam (definitief ontwerp Dijkkring 84 Illikhoven-Roosteren, DO-GM-ENG-0227, 20 april 2016).
6. Elke aangebrachte laag, met elk een dikte van maximaal 0,30 meter, moet afzonderlijk verdicht worden. De gemiddelde verdichtingsgraad dient 97% te bedragen ten opzichte van een in het laboratorium bepaalde maximumproctordichtheid. De verdichtingsgraad dient te worden bepaald conform proef 3 zoals deze is beschreven in de standaard RAW Bepalingen, uitgave CROW 2010. De resultaten van deze proefnemingen dienen te worden overhandigd aan het waterschap.
7. Dat de klei van de aan te brengen kleilaag voldoet aan erosiebestendigheidsklasse 3 dient conform de geldende normen en richtlijnen aangetoond te worden.
8. De toe te passen leeflaag op de bodem en taluds van de wielen en oude Maasarm dient, in afwijking van tekening HEEL 14-27-2651, 0,50 meter te bedragen.
9. De afstand tussen de teen van de toekomstige waterkering en de nieuwe insteek van de wielen en oude Maasarm dient minimaal 5,00 meter te bedragen.
10. De druklijn van de nieuwe waterkering mag de toekomstige wielen oude Maasarm niet raken.

Voorschrift 9

Werken in waterkeringen

1. Met uitzondering van het bepaalde onder punt 2 zijn ontgravingen binnen het profiel van de waterkering niet toegestaan.
2. Daar waar de demping van de wielen en oude Maasarm de bestaande waterkering raakt dient de teeltaarde en graszode te worden verwijderd.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Consortium Grensmaas B.V., Postbus 36, Born heeft het voornemen om 2 wielen en een Oude Maasarm gedeeltelijk te dempen.

De 2 wielen en de oude Maasarm zijn gelegen in de beschermingszone en profiel van vrije ruimte van de waterkering Illikhoven – Roosteren. De waterkering wordt in de nabije toekomst verbeterd. Vooruitlopend op de verbetering van de waterkering worden de beide wielen en de oude Maasarm gedeeltelijk gedempt. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Consortium Grensmaas B.V.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen

binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats op de locatie, plaatselijk bekend als waterkering Illikhoven – Roosteren nabij de Ruitersbaan te Roosteren (RD-coördinaten X = 184421; Y = 342494).

De waterkering Illikhoven – Roosteren is in de legger van Waterschap Roer en Overmaas opgenomen als primaire waterkering onder nummer 50.550 (nieuw nummer 27483) en aangeduid als groene kade. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de beschermingszone 10 meter en het profiel van vrije ruimte 15 meter.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- werkzaamheden te verrichten in een waterkering (artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- in de beschermingszone van een waterkering graafwerkzaamheden te verrichten (artikel 4.1, lid 2, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.5 Andere wet- en regelgeving

Bij het dempen van de wielen en de oude Maasarm dient aantoonbaar te worden voldaan aan het Besluit lozen buiten inrichtingen (Bibi) en aan het Besluit bodemkwaliteit.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 4.1 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
de kerende hoogte blijft bij de uitvoering van de werken gelijk;
- nadelige effecten op stabiliteit;
door het (gedeeltelijk) aanvullen van de wielen en de oude Maasarm neemt de stabiliteit van de waterkering toe;

- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
met uitzondering op de locatie waar de aanvulling de waterkering raakt wordt de grasmat op de waterkering niet aangetast door de werkzaamheden;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
de werken hebben geen gevolgen voor de efficiency van het onderhoud van de waterkering;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
met de werken is rekening gehouden met de noodzakelijke (profiel van vrije) ruimte voor de toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
de werkzaamheden zullen (gedeeltelijk) voor 15 april 2017 worden uitgevoerd; de aannemer moet aantonen dat hij in staat is om bij dreigend hoog water in staat is tijdig beschermende maatregelen te nemen;

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het waterschap Limburg heeft op 9 december 2016 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 201616627 (corsanummer). Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt-Susteren. Deze brief is geregistreerd onder nummer 201617009 (corsanummer).

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Awb is op 2 februari 2017 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd met 2 weken. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer 2017-D8001.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden. Waarom vermelden als het toch niet van toepassing is?

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, postbus 185, 6130 AD Sittard.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, . U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl .

9. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- gemeente Echt-Susteren
De heer P. Wielders
Postbus 450
6100 AL ECHT

- Rijkswaterstaat
De heer R. Sassen
Postbus 25
6200 MA MAASTRICHT

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2017-Z1205:

1. Tekening HEEL 14-27-2651, d.d.28-07-2016 van Witteveen en Bos