

WATERVERGUNNING

**Het bouwen en behouden van een botenlift (Grand Yachts) in de waterkering
'Wanssum haven' in de gemeente Venray**

Zaaknummer: 2018-Z18104

Documentnummer: 2018-D195223

Datum: 27 november 2018



Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit	3
4.	Ondertekening.....	4
5.1	Algemene voorschriften	5
6.1	Samenvatting aanvraag	8
6.2	Overgangsbesluit Waterschap Limburg	9
6.3	Locatie	9
6.4	Vergunningplichtige handelingen (waterschap)	9
6.4.1	Beschrijving van de waterkering (waterschap)	10
6.5	Vergunningplichtige handelingen (Rijkswaterstaat)	11
6.5.1	Beschrijving van het oppervlaktewaterlichamen (Rijkswaterstaat).....	11
6.6	Andere wet- en regelgeving	11
7.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	12
7.1	Algemeen.....	12
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	12
7.3	Conclusie toetsing	17
8.	Procedure en rechtsbescherming	17
8.1	Procedure	17
8.2	Rechtsbescherming	18
9.	Afschrift	19
10.	Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2018-D195223	19

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2018-Z18104

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 31 augustus 2018 een aanvraag ontvangen van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten, Taurusavenue 100, 2132 LS te Hoofddorp namens Grand Yachts BV, Geijsterseweg 10, 5861 BL te Wanssum, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het bouwen en behouden van een botenlift inclusief fundatie in de waterkering 'Wanssum haven', waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

In dit geval wordt gebruik gemaakt van de volgende waterstaatswerken:

- de primaire waterkering Wanssum haven; en
- het oppervlaktewater rivier de Maas.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Beleidsregels grote rivieren, de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Grand Yachts BV, Geijsterseweg 10, 5861 BL te Wanssum, voor het bouwen en behouden van een botenlift in (de beschermingszone van) de waterkering 'Wanssum haven', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 en 1a van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- b. de gevraagde vergunning te verlenen aan Grand Yachts BV, Geijsterseweg 10, 5861 BL te Wanssum, voor het bouwen en behouden van een botenlift in het profiel van vrije ruimte van de waterkering 'Wanssum haven', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 2 van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- c. de gevraagde vergunning te verlenen aan Grand Yachts BV, Geijsterseweg 10, 5861 BL te Wanssum, voor het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken (te weten: de fundatie van een botenlift) te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen op de percelen

kadastraal bekend gemeente Wanssum, Sectie C, nummer 1458, aan de linkerzijde van de rivier de Maas, nabij kilometernummer 133 in de gemeente Venray waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.5, sub c van de Waterwet;

- d. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- e. de tekening 'Overzicht kraanfundatie', documentnummer 03332-08645, versie 1.0 van 23 augustus 2018 deel te laten uitmaken van de vergunning; en
- f. de op 28 juni 2006 door het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei aan Jachtbouw Peter Linskens BV, Stayerhofweg 2c, 5861 EJ Wanssum, onder nummer 06-2468 verleende vergunning in te trekken.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



Geert Vogels
Teammanager vergunningen en plantoetsing

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 7

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de

vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

Voorschrift 9

Botenlift

1. De botenlift mag worden gebouwd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende bijlage.
2. De botenlift mag worden gebouwd op onderstaande locatie, te weten:
 - perceel kadastraal bekend als gemeente Wanssum, sectie C en nummer 1651; en
 - x-coördinaat = 202.966 en y-coördinaat = 394.593.



3. Er mag geen krachtafdracht plaatsvinden door de botenlift op de waterkering (damwand).
4. De botenlift mag de inspectie van de waterkering niet belemmeren.
5. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Moeder Maas heeft de waterkering 'Wanssum haven' in het kader van het project 'Gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum' aangepast. In dit project worden grootschalige maatregelen genomen ten aanzien van de hoogwater problematiek van de Maas. In de haven van Wanssum is een nieuwe waterkering aangelegd die voldoet aan de vigerende normen en eisen. Dit houdt in dat ter plaatse van het bedrijf Grand Yachts BV een nieuwe waterkering in de vorm van een damwand wordt aangelegd. Deze is buitendijks ten opzicht van de bestaande waterkering aangelegd. Dit betekent dat de aanwezige botenlift dient te worden verplaatst.

De nieuwe waterkering is nog niet opgenomen op de legger van Waterschap Peel en Maasvallei. Dit houdt in dat er officieel een vergunning wordt aangevraagd voor het plaatsen van een botenlift in de beschermingszone van de bestaande waterkering. De legger wordt op afzienbare termijn aangepast naar aanleiding van de uitgevoerde werken in het kader van Moeder Maas.

Op 28 juni 2006 is aan Jachtbouw Peter Linskens, Stayerhofweg 2c, 5861 EJ te Wanssum onder nummer 06-2468 door het voormalige Waterschap Peel en Maasvallei een vergunning verleend voor het plaatsen en behouden van een botenlift in de beschermingszone van de waterkering 'Wanssum haven'. Grand Yacht BV is rechtsopvolger van deze vergunning. Deze vergunning wordt met ingang van het moment van inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

De vergunningaanvraag is ingediend door de gemachtigde van Grand Yachts BV, te weten Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten te Hoofddorp.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei.

De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013. Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De beleidsregels vergunningverlening Waterschap Peel en Maasvallei en andere bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Locatie

De botenlift zal worden gebouwd op het terrein van Grand Yachts BV, Geijsterseweg 10 te Wanssum in de haven van Wanssum. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Wanssum, sectie C en perceelnummer 1651. De x-y-coördinaten zijn x=202.966 en y= 394.593.

6.4 Vergunningplichtige handelingen (waterschap)

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Peel en Maasvallei 2013 is in dit geval vergunning vereist voor het aanleggen van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones (artikel 3.2, lid 1 en 1a van de Keur van Peel en Maasvallei (2013)).

Ingevolge de Keur van Peel en Maasvallei 2013 is in dit geval vergunning vereist voor het aanleggen van een waterstaatswerk in het profiel van vrije ruimte (artikel 3.2, lid 1 en 1a van de Keur van Peel en Maasvallei (2013)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.4.1 Beschrijving van de waterkering (waterschap)

De waterkering Wanssum haven is een damwand die als zogenaamde 'harde waterkering' onder nummer 104935 op de legger van Waterschap Limburg is opgenomen. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bevindt zich aan weerszijden van de waterkering een beschermingszone, een buitenbeschermingszone en een profiel van vrije ruimte. Het profiel van vrije ruimte is bestemd voor toekomstige dijkverbeteringen.

Het beschermingsniveau van de waterkering Haven Wanssum wordt in het kader van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum (waarvan dijkverbetering onderdeel uitmaakt) aangelegd op een 1:250 overschrijdingskans. Dit is een waterstand die statistisch gezien één keer per 250 jaar optreedt. De huidige norm voor dit dijktraject wordt uitgedrukt in een overstromingskans met een 1:300 signaleringswaarde en een 1:100 ondergrens. Op grond van deze nieuwe normering, klimaatontwikkeling of gewijzigde inzichten is het waarschijnlijk dat de waterkering op termijn aangepast dient te worden. De verwachting is dat deze aanpassing in hoogte gezocht zal worden. De locatie van de botenlift in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte heeft naar verwachting geen negatief effect op de uitbreidbaarheid van de waterkering.

6.5 Vergunningplichtige handelingen (Rijkswaterstaat)

De aanvraag betreft het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk rivier de Maas of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken (te weten: de fundatie van een botenlift) te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen in het gebied waar ingevolge de Waterwet de minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd is op grond van de artikelen 6.2 (waterkwaliteit) en 6.5 onder c (gebruik waterstaatswerken, specifiek het zogenaamde stroomvoerend rivierbed), op de percelen kadastraal bekend gemeente Wanssum, Sectie C, nummer 1458, aan de linkerkant van de rivier de Maas, nabij kilometernummer 133 in de gemeente Venray.

6.5.1 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichamen (Rijkswaterstaat)

De activiteit vindt plaats in het oppervlaktewaterlichaam de rivier de Maas te Wanssum (gemeente Venray).

De Maas is een typische regenrivier, met een seizoensgebonden afvoerpatroon dat wordt gekenmerkt door hoge afvoeren in de late herfst, winter en vroege voorjaar en lage afvoeren in zomer en vroege herfst.

De jaarlijkse Maasafvoeren variëren mee met de jaarlijkse neerslaghoeveelheden en kunnen van jaar tot jaar sterk verschillen. De Maas heeft zijn bronnen in Noordoost Frankrijk. Bij Eijsden stroomt de Maas ons land binnen.

Binnen het oppervlaktewaterlichaam van de rivier de Maas zijn de navolgende gebruiksfuncties aangewezen:

- drinkwater: in het oppervlaktewaterlichaam rivier de Maas liggen meerdere innamepunten voor drinkwater;
- scheepvaart: rivier de Maas behoort tot de Rijkswateren en heeft de functie van hoofdvaarweg ten behoeve van scheepvaart;
- zwemwater: binnen het waterlichaam van rivier de Maas liggen meerdere zwemwaterlocaties.

6.6 Andere wet- en regelgeving

Naast deze vergunning is in elk geval nog een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer vereist. Deze melding dient tenminste vier weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden te zijn ingediend. Mogelijk zijn er nog een of meerdere andere vergunningen en/of ontheffingen en/of meldingen benodigd voor deze activiteit. Deze dienen tijdig aangevraagd dan wel gemeld te worden bij het daartoe bevoegde gezag.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de modelkeur en modelbeleidsregels van de Unie van Waterschappen.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Regelgeving en beleid waterschap

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem getoetst aan:

- artikel 3.2 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013; en
- de Beleidsregel waterkering 'bouwwerken'.

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten. Het doel van de beleidsregels is gericht op het beschermen van de waterkering en de daarbij betrokken belangen.

Afwijking van de aanvraag

In de aanvraag is aangegeven dat enkel de fundatie van de botenlift wordt aangevraagd. In de bijgevoegde tekeningen is het bovenstel van de kraan wel aangegeven. Daarom is de aanvraag verbreed tot zowel de fundatie als de botenlift. In de toetsing zijn de invloed van de fundatie en de kraan allebei meegenomen.

Zoals eerder aangegeven ligt de botenlift in een waterkering die nog niet is opgenomen in de legger. Op basis van de huidige legger ligt de botenlift in de beschermingszone van de huidige op legger aangegeven waterkering. Op grond van de artikelen 3.2, lid 1 en 1a van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 gelden in de huidige en toekomstige leggersituatie dezelfde verbodsbepalingen. Dit is uitgewerkt in de voorschriften. De toekomstige leggerwijziging heeft geen invloed op de inhoud van deze vergunning.

Toetsing waterkering

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
De botenlift inclusief fundatie heeft geen nadelig effect op de kerende hoogte van de waterkering/damwand.
- nadelige effecten op stabiliteit;
De botenlift is gefundeerd op palen, de inheidiepte van deze palen is dieper dan die van de waterkering (damwand). Als gevolg van eigen gewicht van de botenlift vindt er geen krachtafdracht plaats op de waterkering (damwand). De funderingspalen van de botenlift zullen functioneren als druk- of trekpaal, afhankelijk van de positie van de belaste kraan. Deze palen en de trekankers van de damwand zullen de horizontale krachten opvangen.
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
De botenlift heeft geen nadelig effect op de erosiebestendigheid van de waterkering/damwand.
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
De botenlift heeft een minimale afstand van 1 meter tot de waterkering. Dit is voldoende voor het inspecteren van de damwand.
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
Het huidige beschermingsniveau van de waterkering Haven Wanssum komt overeen met een 1:250 overschrijdingskans. Dit is een waterstand die statistisch gezien één keer per 250 jaar optreedt. Dit beschermingsniveau is gerealiseerd met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Op grond van nieuwe regelgeving dient de waterkering mogelijk op termijn aangepast te worden. De verwachting is dat deze aanpassing in hoogte of buitendijks gezocht zal worden. De locatie van de botenlift heeft naar verwachting geen negatief effect op de uitbreidbaarheid van de waterkering.
- periode van uitvoeren van activiteiten;

Is niet van belang omdat het een fundering op palen betreft. De waterkering kan normaal functioneren tijdens de bouw van de botenlift op de fundering.

- staat van onderhoud van vergund object;
Hiertoe zijn voorschriften gesteld.
- verwijderbaarheid van vergund object;
Hiertoe zijn voorschriften gesteld.

Toetsing van de intrekking van de vergunning met nummer 06-2468

Door het intrekken van de vergunning met nummer 06-2468 is er geen grond meer ten aanzien van het verwijderen van de oude botenlift. Dit is ook niet noodzakelijk. Na de aanpassing van de legger ligt de oude botenlift niet meer in een waterkering die op de legger is aangegeven. Het weghalen van de oude botenlift brengt meer schade dan het behouden ervan.

Regelgeving en Beleid Rijkswaterstaat

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (Bprw) en bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het Bprw dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is erop gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid

De werken liggen niet in beschermd gebied waardoor er geen invloed is te verwachten op de veiligheid. Gelet op de aard en afmetingen van de werken is er geen invloed te verwachten op de waterkwantiteit.

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021.

Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (Bprw) vertaalt het NWP dit beleid door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het Bprw 2016-2021 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het Bprw 2016-2021 gelden voor KRW-waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwing te beperken. Daarnaast worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren (de beleidsregels).

Doelstelling van de beleidslijn en de beleidsregels is het behouden van de veiligheid van het gebied dat kan overstroomd vanuit de grote rivieren. Aangezien ruimte in het riviersysteem schaars is, gelden –ter uitwerking van dat doel– de volgende randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed:

- het behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden, en
- het verhinderen van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.

Voor ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit waterveiligheid de Bgr eraan bijdragen riviergebonden functies mogelijk te maken (uitgewerkt in een 'ja, mits'-methodiek). Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen in beperkte mate mogelijk binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid (uitgewerkt in 'nee, tenzij').

De beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de Maas.

De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. eenmalige uitbreiding, sloop en vervanging, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);
2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 4 van de Beleidsregels) van toepassing is;
3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

Uit de bij de Beleidsregels behorende detailkaarten blijkt dat op het gedeelte van het rivierbed waarvoor vergunning wordt aangevraagd, het stroomvoerend regime van toepassing is. Het afwegingskader van artikel 5 onder i van de Beleidsregels is derhalve van toepassing.

Ad 3 Stroomvoerend regime (Artikel 5 Beleidsregels);

Voor riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het stroomvoerend regime van toepassing is, wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 7, eerste en tweede lid, toestemming gegeven.

Artikel 7 Beleidsregels;

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 5 van de Beleidsregels is altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moet ten minste voldoen aan de voorwaarde dat:

- a) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b) er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteiten en
- c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandsverhoging zo gering mogelijk is.

En voorts indien het activiteiten betreft zoals bedoeld in artikel 5:

- d) de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdige realisering van de maatregelen verzekerd zijn.

Overwegingen:

- a) veilig functioneren van het waterstaatswerk: na toetsing is gebleken dat de activiteiten geen negatief effect hebben op het veilig functioneren van het waterstaatswerk;
- b) feitelijke belemmering: de werken vormen geen feitelijke belemmering voor de vergroting van de afvoercapaciteit;
- c) situering en uitvoering: gebleken is dat de werken qua situering en uitvoering zo optimaal mogelijk worden uitgevoerd, er zijn eveneens geen nadelige effecten op de morfologie van het gebied. De werken bevinden zich in het stroomvoerend gebied; de aard van de activiteiten en de locatie zijn echter dusdanig dat er geen negatieve waterstandseffecten zullen ontstaan. Dit geldt zowel voor de as van de rivier als voor het winterbed;
- d) resterende waterstandseffecten: zoals hierboven al vastgesteld zijn er geen resterende waterstandseffecten.

7.3 Conclusie toetsing

Waterschap

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterkering beheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Rijkswaterstaat

Er ontstaat geen feitelijke belemmering. Er ontstaan geen ongewenste morfologische effecten als gevolg van veranderingen in de snelheidsverdeling en/of absolute snelheden. Er zal geen onveilige situatie ontstaan voor de scheepvaart als gevolg van een ongewenste toename van de dwarsstroming.

De ingreep leidt op zichzelf tot enige waterstandsverhoging, deze worden echter in het project GOW gecompenseerd. Conclusie: de maatregelen zijn rivierkundig gezien toelaatbaar.

De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 31 augustus 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer zaaknummer 2018-Z18104. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer 2018-D178560.

De aangevraagde werken en werkzaamheden vinden plaats binnen:

- het beheergebied waarvoor Waterschap Limburg bevoegd gezag is;
- het beheergebied waarvoor, namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat bevoegd gezag is.

Er is in het kader van onderhavige watervergunning dan ook sprake van samenloop van bevoegdheden. Op grond van artikel 6.17 van de Waterwet is op grond van zogenaamde 'samenloop' advies aangevraagd bij Rijkswaterstaat.

Waterschap Limburg heeft Rijkswaterstaat Zuid-Nederland op 20 november 2018 per email om advies verzocht (geregistreerd onder documentnummer 2018-D198850) ten aanzien van de aanvraag en de te verlenen watervergunning.

Op 21 november 2018 heeft Rijkswaterstaat Zuid-Nederland per email (geregistreerd onder nummer 2018-D198850) het samenloopadvies naar Waterschap Limburg verzonden. Dit advies is overgenomen in onderhavige watervergunning, met dien verstande dat eventuele dubbelingen in voorschriften zijn verwijderd.

Op grond van artikel 4:14, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is op 11 oktober 2018 aan de aanvrager medegedeeld dat de beschikking niet binnen de gebruikelijke termijn kon worden gegeven. De termijn voor het geven van een beschikking op de aanvraag is daarom verlengd tot 21 december 2018. De brief aan de aanvrager is geregistreerd onder nummer 2018-D186385.

De vergunning is voorbereid met toepassing van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht;
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Afschrift

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- RWS ServiceCenterVergunningen, Postbus 4142, 6202 PA te Maastricht (in het kader van samenloop);
- Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten, Geijsterseweg 11a, 5861 BK te Wanssum (gemachtigde).

10. Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2018-D195223

Tekening 'Overzicht kraanfundatie', documentnummer 1503332-08645, versie 1.0 van 23 augustus 2018

