

# **BESLUIT WATERVERGUNNING**

**Aanleg glasvezelkabel in een bestaande HDPE-mantelbuis in de kernzone van  
primaire waterkering 'Ottersum', nabij dijkpaal 54.060 ter hoogte van de St.  
Janstraat 58F te Ottersum**

**Zaaknummer: 2019-Z854**

**Datum: 11 juli 2019**

## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2	Locatie .....	8
6.3	Vergunningplichtige handelingen .....	9
6.4	Meldplichtige handelingen en zorgplicht.....	9
7	Toetsing aanvraag .....	10
7.1	Algemeen.....	10
7.2	Overwegingen .....	10
7.3	Conclusie toetsing .....	11
8	Procedure en rechtsbescherming .....	12
8.1	Procedure .....	12
8.2	Rechtsbescherming .....	12
9	Mededelingen .....	13
10	Bijlagen .....	14

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 28 januari 2019 een aanvraag ontvangen van PSMS B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT, Nieuwegein, namens KPN B.V., Wilhelminakade 123, 3072 AP te Rotterdam om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen van een glasvezelkabel in HDPE-mantelbuis in de kernzone, buitenbeschermingszone, beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering 'Ottersum', nabij dijkpaal 54.060 ter hoogte van de St. Janstraat 58F te Ottersum. Voor het uitvoeren van handelingen in de kernzone van een primaire waterkering 'Ottersum' is op grond van de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning vereist. De overige aangevraagde handelingen in het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering 'Ottersum' vallen onder algemene regels van Waterschap Limburg en zijn daarmee meldplichtig, zie paragraaf 6.4 van deze vergunning.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning te verlenen aan KPN B.V., Wilhelminakade 123, 3072 AP te Rotterdam, voor het aanleggen, hebben en behouden van een glasvezelkabel in een bestaande HDPE-mantelbuis in de kernzone van primaire waterkering 'Ottersum', nabij dijkpaal 54.060 ter hoogte van de St. Janstraat 58F te Ottersum waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkering);
2. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
3. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016 (bijlage 2) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018 (bijlage 3) deel uit te laten maken van de vergunning.

**4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO  
secretaris-directeur



## **5 Voorschriften**

### **Voorschrift 1**

#### *Aanwezigheid vergunning*

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

### **Voorschrift 2**

#### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan het oppervlaktewater mogelijk blijft.

### **Voorschrift 3**

#### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

### **Voorschrift 4**

#### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 5**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

1. Een voor een activiteit verleende vergunning geldt, met toestemming van het bestuur, tevens voor veranderingen van die activiteit of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met de voor de activiteit verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de door de vergunning te beschermen belangen.
2. Veranderingen als bedoeld in lid 1 moeten binnen 4 weken voorafgaand aan de verandering schriftelijk te worden gemeld aan het bestuur.
3. Toestemming als bedoeld in lid 1 van dit artikel is verleend als het bestuur schriftelijk heeft verklaard dat aan de voorwaarden van het eerste lid van dit artikel is voldaan.

#### **Voorschrift 6**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tracétekening bij dit besluit (zie bijlage 1).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

#### **Voorschrift 7**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige

gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

#### **Voorschrift 8**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

#### **Voorschrift 9**

##### *Waterkeringen*

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit, de kerende hoogte en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
3. Er mogen geen holle ruimten ontstaan als gevolg van (de aanleg van) de aangevraagde werken.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

#### **Voorschrift 10**

##### *Uitvoering en afwerking mantelbuizen*

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de intredepunten en uittredepunten van alle mantelbuizen in de zoneringen van de primaire waterkering waterdicht worden afgewerkt, zowel voor als na het inblazen van de glasvezelkabel.
2. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de lassen (koppelingen) van alle mantelbuizen in de zoneringen van de primaire waterkering waterdicht worden afgewerkt, zowel voor als na het inblazen van de glasvezelkabel.



## 6 Aanvraag


### 6.1 Samenvatting aanvraag

KPN B.V., Wilhelminakade 123, 3072 AP te Rotterdam, is voornemens om middels een glasvezelkabel in HDPE-leiding (deels bestaand, deels nieuw) aan te leggen, een huisaansluiting te realiseren nabij de St. Janstraat 58F te Ottersum, gemeente Gennep. Het nieuwe deel van het tracé waar de HDPE-mantelbuis met glasvezelkabel wordt aangelegd, wordt middels open ontgraving aangelegd onder de St. Janstraat. Zie locatietekening in paragraaf 6.2. Het rode deel van het tracé betreft het deel waar alleen de glasvezelkabel wordt ingeblazen in een bestaande mantelbuis, het blauwe deel betreft het deel waar tevens een nieuwe HDPE-mantelbuis wordt aangelegd.

De glasvezelkabel wordt aangelegd in de kernzone, de HDPE-mantelbuis wordt aangelegd in de buitenbeschermingszone, beschermingszone en het profiel van vrij ruimte van primaire waterkering 'Ottersum', nabij dijkpaal 54.060. De kerende constructie van de waterkering wordt daarbij niet gekruist.

### 6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht op of nabij de St. Janstraat te Ottersum ter plaatse van dijkpaal 54.060, in het RD coördinatenstelsel ter hoogte van coördinaat X = 196495 en Y = 412837. Kadastraal gezien wordt enkel perceel Gemeente Ottersum, sectie E perceelnummers 2564, 3251 en 3288 aangedaan waarin de werkzaamheden worden verricht.



Waterkering 'Ottersum' is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Gennep en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten variëren de kernzone, beschermingszone, buitenbeschermingszone en het profiel van vrije ruimte in breedte, respectievelijk meten de breedtes circa 10, 14, 122 en 23 meter.

### **6.3 Vergunningplichtige handelingen**

Vergunning wordt gevraagd voor de volgende in de keurzonering van de waterkering aan de St. Janstraat ter hoogte van nummer 58F te Ottersum uit te voeren werkzaamheden:

- het middels open ontgraving aanleggen en behouden van een glasvezelkabel in HDPE-leiding in de kernzone, de beschermingszone en de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering.

Ingevolge de Keur Waterschap Limburg 2019 is in onderhavig geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen en behouden van een kabel in de kernzone van een primaire waterkering.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen. De overige aangevraagde handelingen zijn meldplichtig, zie paragraaf 6.4.

### **6.4 Meldplichtige handelingen en zorgplicht**

#### **Meldplicht**

Op de aangevraagde activiteiten zijn meerdere uitvoeringsregels van toepassing; er gelden algemene regels, vergunningplicht én zorgplicht. Artikel 3.4 van de Keur Waterschap Limburg 2019 geeft aan dat wanneer één onderdeel van een (samengestelde) handeling vergunningplichtig is, alle activiteiten in één vergunningaanvraag kan worden gecombineerd. In dit geval heeft de aanvrager de aanvraag als één geheel ingediend.

Het aanleggen van een kabel in het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering is meldplichtig; deze activiteit valt onder de algemene regel 'Kabels (waterkering)' (2.16.4.1). Voor dit deel van het traject moet de vergunninghouder voldoen aan de voorschriften die horen bij de algemene regel 'Kabels (waterkering)'. Het deel van de vergunningaanvraag dat verband houdt met deze activiteit is beschouwd als melding op grond van de algemene regel 'Kabels'.

#### **Zorgplicht**

Op het aanleggen van een kabel in een HDPE-mantelbuis in de buitenbeschermingszone van een primaire waterkering is op grond van uitvoeringsregel 2.16 van het waterschap de zorgplicht van toepassing.

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap. In het kader van uitvoeringsregel 2.16 houdt de zorgplicht in elk geval in dat:



- het aanleggen van de kabel op een zodanige wijze en in een zodanige periode plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

## **7 Toetsing aanvraag**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **7.2 Overwegingen**

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019:  
§ 2.16 Uitvoeringsregel kabels (waterkeringen).

#### Toetsing waterkeringen, algemeen

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij waterkeringen worden getoetst op de in de beleids- en uitvoeringsregels opgenomen toetsingscriteria.

Onderhavige vergunningaanvraag is getoetst aan de toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie (veiligheid en stabiliteit) en de waarborging van het doelmatig beheer en onderhoud.



Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau, maar ook met de gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer etc. van de waterkering.

De vergunningplichtige werken worden uitgevoerd in de kernzone van primaire waterkering 'Ottersum'. Deze kering bestaat uit een keermuur in combinatie met een grondlichaam.

#### Toetsing waterkering

##### *Stabiliteit en kerende hoogte*

De aangevraagde vergunningplichtige werken en activiteiten bestaan uit het inblazen van een glasvezelkabel in een bestaande HDPE-mantelbuis. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat er geen holle ruimten mogen worden aangebracht in de zoneringen van de primaire waterkering. De aan te leggen werken en de uit te voeren werkzaamheden hebben geen nadelige invloed op de stabiliteit en kerende hoogte van de waterkering.

##### *Door het waterschap uit te voeren onderhoud*

De aangevraagde glasvezelkabel in een bestaande HDPE-leiding wordt onder maaiveld aangelegd. Hiermee vormt de kabel geen obstakel voor het door het waterschap uit te voeren doelmatige beheer en onderhoud.

##### *Onderhoud aangevraagde werken*

In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de vergunninghouder de werken in goede staat van onderhoud houdt.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Waterschap Limburg heeft op 8 mei 2019 de vergunningaanvraag met OLO-nummer 4172043 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z854 en een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gennep. Deze brief is geregistreerd onder documentnummer 2019-D9782. Daarnaast heeft het waterschap op 31 januari 2019 per e-mail een adviesaanvraag ingediend bij Gemeente Gennep, dit verzoek is geregistreerd onder documentnummer 2019-D9933.

De aanvrager is op 9 mei 2019 per e-mail (geregistreerd onder nummer 2019-D42956) op de hoogte gesteld van het feit dat een deel van het oorspronkelijk aangevraagde traject niet vergunbaar is. Dit betreft het deel van het oorspronkelijke traject dat aan de noordzijde van de waterkering in de kernzone van de waterkering parallel loopt met de waterkering.

Aan de aanvrager is een alternatief deeltraject voorgelegd. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om, indien het voorgestelde alternatieve traject uitvoerbaar is, een vervangende tracétekening aan de aanvraag toe te voegen. De vervangende tracétekening is op 27 juni 2019 bij het waterschap ontvangen en geregistreerd onder 2019-D58550. Deze tracétekening maakt deel uit van deze vergunning.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### **8.2 Rechtsbescherming**

#### **Bezwaar**

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## **9 Mededelingen**

### *Voorkomen van schade*

1. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in het voorgaande tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

3. Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen vier weken schriftelijk melden aan het waterschap.



2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

*Afschrift*

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:


- Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD Gennep.

## **10 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z854:

- |           |  |
|-----------|--|
| Bijlage 1 | tracétekening Gp/885100 VT_644238 (versie 2, dd. 18-6-2019);             |
| Bijlage 2 | objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 0.1, d.d. 27-12-2016;        |
| Bijlage 3 | tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018. |

**Bijlage 1 Tracétekening Gp/885100 VT\_644238 (versie 2, dd. 18-6-2019)**



**Bijlage 2      objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 0.1, d.d. 27-12-2016.**

Deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden.



**Bijlage 3      tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018**

Deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden.

