



waterschap  
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

# **BESLUIT WATERVERGUNNING**

**Versterken duikers Hemelbeek onder het Julianakanaal te Elsloo**

**Zaaknummer: 2019-Z5230**

**Datum: 26 augustus 2019**

## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit .....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften .....	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	8
6	Aanvraag.....	10
6.1	Samenvatting aanvraag.....	10
6.2	Locatie .....	10
6.3	Vergunningplichtige handelingen .....	11
6.4	Zorgplicht.....	11
7	Toetsing .....	12
7.1	Algemeen.....	12
7.2	Overwegingen.....	12
7.3	Conclusie toetsing.....	13
8	Procedure en rechtsbescherming .....	14
8.1	Procedure .....	14
8.2	Rechtsbescherming.....	14
9	Mededelingen .....	15
10	Bijlagen .....	16

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 8 juli 2019 een aanvraag ontvangen van Joost Geraets WBV Advies, Kapellerlaan 177, 6045 AD te Roermond, namens Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V., Postbus 191, 3360 AD te Sliedrecht, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het brengen van werken in een waterstaatswerk en het onttrekken van water uit een oppervlaktewater. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de primaire watergang Hemelbeek ter hoogte van het Julianakanaal in Elsloo. Krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is hiervoor een vergunning vereist.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V., voor:
  - het brengen van veranderingen aan het profiel van de Hemelbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3. Uitvoeringsregel wijzigen duiker in een primaire watergang;
  - het tijdelijk afdammen van de Hemelbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.17 Uitvoeringsregel aanpassen primaire water;
  - het onttrekken van water uit de Hemelbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3. Uitvoeringsregel onttrekken uit een oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;



waterschap  
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

#### 4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

ir. E.J.M. Keulers MMO  
secretaris-directeur



## **5 Voorschriften**

### **5.1 Algemene voorschriften**

#### **Voorschrift 1**

##### *Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning*

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

#### **Voorschrift 2**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. Het beheer en onderhoud van de twee duikers is voor verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.
4. Als blijkt dat de capaciteit van de duikers onvoldoende is om de maximale afvoer van de Hemelbeek te verwerken, dient de vergunninghouder maatregelen te treffen om extra afvoercapaciteit te creëren. Dit geldt ook voor de situatie waarbij de nieuwe duikers de afvoer van het gemeentelijke riool overstort onvoldoende kan verwerken. Het bergen van het overstort water bovenstrooms van de riooloverstort is niet gewenst en wordt als onvoldoende beschouwd. Over de treffen maatregelen vindt afstemming plaats met het waterschap.

#### **Voorschrift 3**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 5 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen en per email aan [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en per email aan [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

##### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en per email aan [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en per email aan [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. Er dient een calamiteitenplan te worden opgesteld waarmee inzicht wordt gegeven hoe eventuele risico's worden beheerst. Voordat gestart wordt met de werkzaamheden dient dit calamiteitenplan te zijn goedgekeurd door het waterschap. Het concept-calamiteitenplan dient toegezonden te worden aan [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 5**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

1. Een voor een activiteit verleende vergunning geldt, met toestemming van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, tevens voor veranderingen van die activiteit of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met de voor de activiteit verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de door de vergunning te beschermen belangen.
2. Veranderingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel moeten binnen 4 weken voorafgaand aan de verandering schriftelijk worden gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
3. Toestemming als bedoeld in lid 1 van dit artikel is verleend als het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk heeft verklaard dat aan de voorwaarden van het eerste lid van dit artikel is voldaan.

#### **Voorschrift 6**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1: Nebest, nummer 36503-UO-NC-0-01, d.d. 28-03-2019).
2. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform werkplan (1209-WP-01, rev2\_0 d.d. 26-7-2019, (bijlage 2).
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.



6. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
7. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De gegevens kunnen verstuurd worden naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 7**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. De vergunninghouder dient hiervoor 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar).

#### **Voorschrift 8**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein rondom de Hemelbeek en de Hemelbeek zelf ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

## 5.2 Specifieke voorschriften

### **Voorschrift 9**

#### *Oppervlaktewater algemeen*

1. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
2. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
3. Na realisatie gaat de vergunning voor het behouden van de definitieve situatie over naar Rijkswaterstaat. Het beheer en onderhoud van de voorzieningen is hiermee voor Rijkswaterstaat of diens rechtsopvolger.

### **Voorschrift 10**

#### *Tijdelijk dempen*

1. Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewater.
2. Het oppervlaktewater moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
3. Benedenstrooms van de demping dienen maatregelen te worden getroffen waarmee voorkomen wordt dat de vissen in de droogvallende beek achterblijven en sterven.
4. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
5. De demping dient in ieder geval bovenstrooms de lozing van de riooloverstort in de Hemelbeek plaats te vinden. De riooloverstort moet te allen tijde kunnen lozen op de Hemelbeek.
6. Bij het inwerking treden van de riooloverstort dienen alle materialen en hulpconstructies benedenstrooms de riooloverstort te zijn verwijderd. Voorkomen moet worden dat deze tot afstroming komen en de duiker mogelijk gaan blokkeren.
7. Voordat met dempen van de Hemelbeek wordt gestart dient de vergunninghouder aan het waterschap aan te tonen op welke wijze hij tijdig wordt geïnformeerd bij het mogelijk in werking treden van de riooloverstort. De informatie dient onderdeel uit te maken van het calamiteitenplan.
8. De hoogte van de dam dient minimaal 0,15 lager te zijn dan de stuw in de Medammerweidebeek (coördinaten X ; Y = 180953 ; 328647).

## **Voorschrift 11**

### *Duikers (Hemelbeek-Julianakanaal)*

1. De duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	Rond
Inwendige doorsnede duiker	Minimaal 1,0 meter
Materiaal	GVK DN 1000

2. De duiker moet worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromings-belemmeringen.
3. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht worden uitgevoerd.
4. De bestaande lozingsvoorzieningen die uitkomen in de bestaande duiker van de Hemelbeek met het Julianakanaal mogen niet worden afgesloten door het inbrengen van de nieuwe duikers.
5. De werken moeten worden gerealiseerd conform de bij deze vergunning behorende tekening bijlage 1: Nebest, nummer 36503-UO-NC-0-01, d.d. 28-03-2019.
6. Indien de capaciteit van de duikers in de toekomst onvoldoende blijkt te zijn om de afvoer van de Hemelbeek te verwerken dient de beheerder van de duiker, zijnde Rijkswaterstaat of diens rechtverkrijgende, er voor te zorgen dat aanvullende afvoercapaciteit wordt gerealiseerd.

## **Voorschrift 12**

### *Onttrekken van water ten behoeve van onderbemaling*

1. Het gemaal of de onderbemaling moet zodanig uitgevoerd worden dat er geen waterflora en – fauna en vuil aangezogen en verpompt wordt.
2. Aan de bovenstroomse zijde van de dam in de Hemelbeek moet een peilschaal worden aangebracht. Deze peilschaal moet een schaalverdeling in meter +NAP en het maalpeil aangeven. De schaalverdeling moet goed afleesbaar, zichtbaar en nauwkeurig zijn.
3. Het in- en uitslag niveau van de pomp dient tijdens uitvoering van de werkzaamheden in overleg met het waterschap te worden bepaald / geoptimaliseerd. Richtinggevend hierbij zijn de volgende peilen:
  - inslagpeil = NAP + 38,37 meter;
  - uitslagpeil = NAP + 38,00 meter.



## 6 Aanvraag

### 6.1 Samenvatting aanvraag

De Hemelbeek in Elsloo stroomt met twee duikers onder het Julianakanaal door. Aan Rijkswaterstaat is een vergunning verleend voor deze duikers (vergunningnummer La 11555/2b).

De duikers verkeren in slechte staat en dienen versterkt te worden. De huidige duikers zijn twee rechthoekige kokers. Rijkswaterstaat wil hier in iedere koker een ronde buis met een kleinere diameter inschuiven en de vrije ruimte tussen koker en buis opvullen met beton.

Van den Herik Kist- en Oeverwerken B.V. gaat deze werken uitvoeren en vraagt hiervoor vergunning.


Om de werken te kunnen uitvoeren, wordt de Hemelbeek tijdelijk afgedamd en wordt het water van de Hemelbeek verpompt naar het Julianakanaal.

Als aanvulling op de vergunningaanvraag is een mail ontvangen van Rijkswaterstaat (d.d. 6 augustus 2019) waarin zij aangeven het toekomstig beheerder van de duiker over te nemen na realisatie.

De vergunning met nummer LA 11555/2b wordt door het onderhavige besluit niet gewijzigd.

### 6.2 Locatie

De te versterken bestaande duikers worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten  $X = 180976$ ,  $Y = 328704$ .





De Hemelbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Stein en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een natuurfunctie.

### **6.3 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- Uitvoeringsregel 1.2.5; onttrekken uit een oppervlaktewater (onttrekken meer dan 100m<sup>3</sup>/h);
- Uitvoeringsregel 1.3.4; wijzigen duiker in een primaire watergang; en
- Uitvoeringsregel 1.17.2; aanpassen primaire water (tijdelijk afdammen).

### **6.4 Zorgplicht**

#### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

#### Specifieke zorgplichten

##### **1.2 Uitvoeringsregel onttrekken van water uit een oppervlaktewater**

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

- De instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert.
- De onttrekking niet mag leiden tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds. Uitspoeling van bodem en taluds kan een negatief effect hebben voor de ecologie en de doorstroming belemmeren.
- Het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt.
- Degene die het water onttrekt informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

### 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

- De duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet mag stremmen of belemmeren;
- De duiker of overkluizingdoelmatig moet functioneren en in goede staat van onderhoud moet verkeren;
- De duiker of overkluizing zodanig aangelegd dient te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.

### 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater

In het kader van deze uitvoeringsregel houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

- Schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater;
- Het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

## 7 Toetsing

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Hemelbeek heeft een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### 7.2 Overwegingen

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- 1.2 Uitvoeringsregel onttrekken van water uit een oppervlaktewater;
- 1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
- 1.17 Uitvoeringsregel verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater.

#### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;  
De Hemelbeek heeft ter plaatse geen bergende functie, van een afname van de bergingscapaciteit is dan ook geen sprake.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;  
De afvoercapaciteit neemt af van 7 m<sup>3</sup>/sec naar 4,5 m<sup>3</sup>/sec. Op de korte termijn levert dit geen problemen op. Mogelijk dat dit op de langere termijn wel negatieve gevolgen heeft. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om het tegengaan van deze negatieve gevolgen te borgen. Hierbij moet ook gedacht worden aan een situatie waarbij de afvoer van de duikers onvoldoende is om een riooloverstort te verwerken waardoor het overstortwater geborgen wordt in het beekstelsel. Dit is niet wenselijk. Het is vooraf niet te berekenen of aan te tonen of deze situatie zich ooit voor zal doen. In de vergunning is opgenomen dat als een dergelijke situatie zich voordoet de vergunninghouder maatregelen treft om dit in de toekomst te voorkomen.
- negatief effect op waterkwaliteit;  
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zou het in werking treden van de riooloverstort de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. In het calamiteitenplan moet opgenomen worden hoe dit risico wordt ingeschat en welke mitigerende maatregelen getroffen worden om het risico te beperken.
- negatief effect op ecologie;  
Idem als bovenstaand.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;  
Hieraan verandert niets door de voorgenomen werkzaamheden. Het beheer en onderhoud van de huidige duiker is voor verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. In de nieuwe situatie is dit ook het geval.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem;  
In de vergunning is als voorschrift opgenomen dat als blijkt dat de afvoercapaciteit van de duikers onvoldoende is, de beheerder van de duikers maatregelen moet treffen om de capaciteit zodanig te vergroten dat deze aan zijn functie kunnen voldoen.

### **7.3 Conclusie toetsing**



Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 8 juli 2019 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2019-Z5230.

De vergunning is op 6 en 13 augustus 2019 per e-mail aangevuld.

- 6 augustus: bevestiging Rijkswaterstaat dat zij de beheerder van de eindsituatie is.
- 13 augustus: werkplan inclusief tekening.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### **8.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te

Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## **9 Mededelingen**

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

*Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

*Afschriften*

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Joost Geraets WBV Advies, Kapellerlaan 177, 6045 AD Roermond;
- Gemeente Stein, t.a.v. M. van Zijl, Postbus 15, 6170 AA Stein;
- Rijkswaterstaat, t.a.v. M. Meijs, Slachthuisstraat 71, 6041 CB te Roermond;
- Stichting Limburg Landschap, Postbus 4301, 5944 ZG te Arcen;
- Sitech, t.a.v. E. Straeten, Postbus 27, 6170 MB te Geleen.

## **10 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z5230:

1. Tekening "Nebest, nummer 36503-UO-NC-0-01, d.d. 28-03-2019".
2. Werkplan "1209-WP-01-werkplan relinen duiker Julianakanaal rev2\_0, d.d. 26-07-2019".