

ONTHEFFING ONTTREKKINGSVERBOD OPPERVLAKTEWATER EN WATERVERGUNNING

Voor het tijdelijk onttrekken van water uit de Groene Overlaat en het tijdelijk hebben van een leiding over de waterkering Hambeek Zuid te Roermond

Zaaknummer: 2019-Z3779

Datum: 3 september 2019



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	7
6	Aanvraag.....	8
6.1	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2	Locatie	9
6.3	Handelingen in het watersysteem	10
6.4	Zorgplicht.....	11
7	Toetsing.....	11
7.1	Algemeen.....	11
7.2	Overwegingen.....	12
7.3	Conclusie toetsing.....	14
8	Procedure en rechtsbescherming	14
8.1	Procedure	14
8.2	Rechtsbescherming	14
9	Mededelingen	15
	Bijlage: kaart met onttrekkingslocatie en locatie kruising waterkering.....	17

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 27 maart 2019 een verzoek ontvangen van Stichting Nationaal Indië-Monument, Postbus 1302, 6040 KH te Roermond, voor het tijdelijk onttrekken van water uit de Groene Overlaat te Roermond en het tijdelijk hebben van een leiding over de waterkering Hambeek Zuid te Roermond.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het tijdelijk onttrekken van water uit de Groene Overlaat ten behoeve van het Nationaal Indië-Monument te Roermond en het tijdelijk hebben van een leiding over de waterkering Hambeek Zuid te Roermond.

Voor het onttrekken van water uit de Groene Overlaat geldt op dit moment een onttrekkingsverbod. Dit onttrekkingsverbod is ingegaan op 7 juni 2019 en duurt tot 1 oktober 2019. Van dit verbod kan, op basis van het 'Afwegingskader Hulp bij droogte aan derden', ontheffing/vergunning worden gevraagd.

Daarom wordt het verzoek om een vergunning voor het onttrekken van water uit de Groene Overlaat beschouwd als een verzoek tot ontheffing van het onttrekkingsverbod.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing/vergunning. Met het in de ontheffing/vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater juni 2019, het 'Afwegingskader Hulp bij droogte aan derden' en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. ten aanzien van het onttrekken van oppervlaktewater uit de Groene Overlaat te Roermond:
 - i. de gevraagde ontheffing te verlenen aan Stichting Nationaal Indië-Monument, Postbus 1302, 6040 KH te Roermond, van het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewateren juni 2019;
 - ii. aan de ontheffing voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen; en
 - iii. de ontheffing te verlenen van 5 september 2019 tot en met 9 september 2019;

- b. ten aanzien van het tijdelijk hebben van een leiding over de waterkering Hambeek Zuid te Roermond:
- i. de gevraagde vergunning aan Stichting Nationaal Indië-Monument, Postbus 1302, 6040 KH te Roermond te verlenen voor het realiseren van een kruising in de keurzonering van de waterkering waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
 - ii. de gevraagde vergunning aan Stichting Nationaal Indië-Monument, Postbus 1302, 6040 KH te Roermond te verlenen voor het aanleggen, het hebben en het verwijderen van een tijdelijke toevoerleiding voor het onttrekken van oppervlaktewater waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
 - iii. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
 - iv. de vergunning te verlenen van 5 september 2019 tot en met 9 september 2019; en
 - v. de bijlage onderdeel te laten uitmaken van het besluit.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze

H. Frenken
Lid dagelijks bestuur



5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid ontheffing/vergunning

De houder van de ontheffing/vergunning draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze ontheffing/vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze ontheffing/vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De houder van de ontheffing/vergunning zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De ontheffingshouder/vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De ontheffingshouder/vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De ontheffingshouder/vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Einde werkzaamheden

De houder van de ontheffing/vergunning meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor ontheffing/vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

1. Een voor een activiteit verleende ontheffing/vergunning geldt, met toestemming van het bestuur, tevens voor veranderingen van die activiteit of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met de voor de activiteit verleende ontheffing/vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de door de ontheffing/vergunning te beschermen belangen.
2. Veranderingen als bedoeld in lid 1 moeten binnen 4 weken voorafgaand aan de verandering schriftelijk te worden gemeld aan het bestuur.
3. Toestemming als bedoeld in lid 1 van dit artikel is verleend als het bestuur schriftelijk heeft verklaard dat aan de voorwaarden van het eerste lid van dit artikel is voldaan.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de toegestane activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De houder van de ontheffing/vergunning zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
5. De houder van de ontheffing/vergunning meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de ontheffingshouder/vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de houder van de ontheffing/vergunning als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de voorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de houder van de ontheffing/vergunning onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De houder van de ontheffing/vergunning moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor ontheffing/vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de houder van de ontheffing/vergunning het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De houder van de ontheffing/vergunning ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De houder van de ontheffing/vergunning brengt na het opruimen het terrein en de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
3. Drijfvuil ter plaatse van de onttrekking moet worden verwijderd.

Voorschrift 10

Onttrekking van water uit de Groene Overlaat

1. De onttrekking vindt plaats aan oppervlaktewater Groene Overlaat met behulp van een mobiele pomp op de locatie die is aangegeven in de bijlage.
2. De maximale onttrekkingscapaciteit bedraagt 100 m³ per uur.
3. Er mag in totaal maximaal 1000 m³ worden onttrokken.
4. Het onttrokken water mag uitsluitend worden gebruikt voor de fontein van het Nationaal Indië-Monument, gelegen aan de Maastrichterweg 19 te Roermond.
5. Het water mag worden onttrokken vanaf het perceel dat kadastraal bekend staat als gemeente Roermond, sectie C, perceelnummer 5221.



6. De zuigmond van de aanzuigslang dient te worden voorzien van een zuigkorf met gaten met een diameter van maximaal 3 mm. De diameter van de zuigkorf dient minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang te bedragen.
7. Er mag tussen 5 en 9 september 2019 worden onttrokken.
8. Gedurende deze periode mag er maximaal 3 dagen worden onttrokken.
9. In verband met lid 2 en 3 moet de pomp zijn voorzien van een debietmeter of urenteller.
10. De onttrokken hoeveelheden moeten binnen 1 week na beëindiging van de werkzaamheden worden doorgegeven aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
11. De onttrekking mag geen uitspoeling van de watergang veroorzaken.
12. In verband met het onttrekkingsverbod van 7 juni 2019 moet er spaarzaam en doelmatig met het water worden omgegaan.

Voorschrift 11

Leiding over waterkering Hambeek zuid

1. De locatie van de leidingkruising met de waterkering komt overeen met de locatie zoals aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening (zie bijlage).
2. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
3. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
4. De vergunninghouder dient de leiding over de waterkering aan te leggen en te verwijderen.
5. De diameter van de leiding mag niet meer bedragen dan 110 mm.
6. Er mogen geen ontgravingen in de waterkering plaatsvinden.
7. Ter plaats van de waterkering dient een waterdichte folie te worden aangebracht; de breedte van deze folie dient (minimaal) 4 meter te bedragen.
8. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat er zodanig materiaal wordt gebruikt en een zodanige methode wordt toegepast dat er geen leidingbreuk kan optreden.
9. In geval van een leidingbreuk of een ernstige lekkage neemt de vergunninghouder direct zodanige maatregelen dat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
10. De vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat ter plaatse van de waterkering geen koppelstukken/verbindingsstukken in de leiding aanwezig zijn.
11. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
12. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

De Stichting Nationaal Indië-Monument beheert in Roermond een herdenkingsplaats voor gevallen militairen in het buitenland. De aanwezige fontein maakt nadrukkelijk onderdeel uit van dit monument. In eerste instantie werd voor de fontein stilstaand water uit een nabijgelegen vijver/gracht gebruikt. Dit had een enorme algengroei op de fontein tot gevolg. Vervolgens is voor de fontein grondwater gebruikt. Het ijzergehalte in dit water was echter zo groot dat een

“roestlaag” op de fontein afzette. Een laatste oplossing is water te onttrekken uit een oppervlaktewater. De Groene Overlaat is hiervoor het dichtstbijzijnde oppervlaktewater.

Deze onttrekking wordt al sinds 2017 jaarlijks toegestaan. Er zijn plannen in ontwikkeling om een vergunningaanvraag in te dienen voor een permanente onttrekking ter plaatse. De voorbereidingen zijn nog niet zover gevorderd dat tijdig een definitieve vergunning voor het onttrekken van water kon worden aangevraagd.

Omdat de Nationale Indië Herdenking op 7 september 2019 plaatsvindt en het zeer gewenst is dat dan ook de fontein in werking is, heeft de stichting een tijdelijke vergunning aangevraagd. Er is vergunning aangevraagd conform de eerder verleende vergunning van Waterschap Limburg met het kenmerk 2018-Z16848.


Per 7 juni 2019 geldt in het beheergebied van Waterschap Limburg een onttrekkingsverbod voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater. De Groene Overlaat te Roermond valt ook onder dit onttrekkingsverbod.

De geplande activiteit valt niet onder de uitzonderingen van het onttrekkingsverbod. Het is mogelijk om ontheffing te vragen van het verbod. Daarom wordt het gedeelte van de aanvraag om een vergunning voor het onttrekken van water uit de Groene Overlaat beschouwd als een verzoek tot een ontheffing.

Ook wanneer er reeds een vergunning was afgegeven voor het onttrekken van oppervlaktewater uit de Groene Overlaat ten behoeve van de fontein van het Nationaal Indië-monument, had een ontheffing voor deze handeling aangevraagd moeten worden.

6.2 Locatie

De onttrekking en de werkzaamheden vinden plaats op de locatie, plaatselijk bekend als Groene Overlaat / Maastrichterweg te Roermond. De RD-coördinaten van de onttrekkingslocatie zijn X = 197.086; Y = 355.129.



De Groene Overlaat is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roermond en is onder nummer 705.1 (voorheen nummer 2.036) opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Groene Overlaat is in de legger opgenomen als een primair water met een beschermingszone van 10 meter. De watergang heeft een natuurfunctie.

De waterkering Hambeek Zuid is in de legger van Waterschap Limburg opgenomen als primaire waterkering onder nummer 104255 (voorheen nummer 50.750) en aangeduid als groene kade. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de beschermingszone 10 meter en het profiel van vrije ruimte 15 meter.

6.3 Handelingen in het watersysteem

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Op grond van § 1.2 Uitvoeringsregel onttrekken van water uit oppervlaktewater is de handeling waarvoor ontheffing wordt aangevraagd meldplichtig. Vanwege het ingestelde onttrekkingsverbod zijn de voorwaarden van een melding voor het onttrekken van oppervlaktewater buiten werking gesteld. Om te mogen onttrekken, moet een ontheffing van het onttrekkingsverbod worden aangevraagd.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen.

Op grond van § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar is de handeling waarvoor ontheffing wordt aangevraagd vergunningplichtig.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze ontheffing/vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

Specifieke zorgplicht

§ 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. het aanleggen van de leiding op een zodanige wijze plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad.
2. De initiatiefnemer er rekening mee houdt dat tijdens de uitvoering van het werk een hoge rivierwaterstand kan optreden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7 Toetsing

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Een ontheffing/vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de ontheffing/vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De

uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het waterschap.

De Geul heeft een natuurfunctie en een deels agrarische functie. De Afslagtak molen van Wijlre heeft een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

Onttrekking

De ontheffingsaanvraag is getoetst aan:

- het 'Afwegingskader Hulp bij droogte aan derden'; en
- § 1.2 Uitvoeringsregel onttrekken van water uit oppervlaktewater.

Kruisen van de waterkering

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019, meer specifiek:
 - § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar;
 - Beleidsregel 13: Aanleggen van een hogedrukleiding bij een waterkering.

Toetsing wateren

Aanvragen om een ontheffing voor werken en/of activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit watergang;
Niet van toepassing want het onttrokken water komt niet terug in de Groene Overlaat.
- stabiliteit taluds;
Voor het onttrekken van water zijn voorwaarden opgenomen ter bescherming van de taluds (zie voorschrift 9 en het elfde lid voorschrift 10.
- negatief effect op ecologie;
 - Vanwege de pompcapaciteiten moeten zuigkorven aan de zuigmonden van de inlaten van de pompen worden geplaatst waarmee het opzuigen van aquatisch leven (onder andere vissen) wordt voorkomen.
 - Het waterschap heeft mogelijkheden om de onttrekking waarvoor ontheffing is aangevraagd, te beëindigen in het geval dat er te weinig water in de Groene Overlaat zou zijn.

Toetsing aan 'Afwegingskader Hulp bij droogte aan derden':

Op 7 september 2019 organiseert Stichting Nationaal Indië-Monument een herdenking voor de 6229 Nederlandse militairen die in de periode 1945-1962 vielen tijdens de strijd in het voormalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Deze herdenking wordt door bijna 20.000 veteranen, nabestaanden en belangstellenden bezocht en er worden ruim honderd kransen gelegd door vertegenwoordigers van veteranenorganisaties en de toenmalige krijgsmachtonderdelen.

De herdenking wordt beschouwd als een evenement en kan daarom binnen het 'Afwegingskader Hulp bij droogte aan derden' vallen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

- de onttrekking een redelijk doel dient dat geen uitstel duldt;
De herdenking vindt maar 1x keer jaar plaats en kan niet worden verplaatst naar een andere datum;
- de betreffende gebruiker redelijkerwijs op geen enkele manier gebruik kan maken van grondwater, zo nodig via de put van iemand anders;
Zoals in § 6.1 aangegeven, zijn er geen alternatieven voor het onttrekken van oppervlaktewater.
- maximaal in totaal 1000 m³ onttrokken wordt;
Deze voorwaarde is opgenomen in het derde lid van voorschrift 10.
- de onttrekking niet langer dan 3 dagen duurt;
Deze voorwaarde is opgenomen in het zevende lid van voorschrift 10.
- aangetoond wordt dat de gevraagde hoeveelheid een absoluut minimum betreft;
Deze voorwaarde is opgenomen in het twaalfde lid van voorschrift 10.

Daarnaast geldt dat de herdenking (mede) wordt gefinancierd uit gemeenschapsgelden.

Toetsing waterkering

- nadelige effecten op stabiliteit;
Door het toepassen van folie onder de leiding wordt voorkomen dat bij eventuele schade aan de leiding (lekkage) verweking en daarmee vermindering van de stabiliteit van de waterkering zal optreden;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
Door de korte duur van de activiteit (maximaal 4 dagen) en het ontbreken van graafwerkzaamheden in de waterkering heeft de leiding geen nadelig effect voor de erosiebestendigheid van de waterkering;
- verwijderbaarheid van vergund object;
De vergunde objecten zijn makkelijk te verwijderen;
- buiten gebruik stelling van object;
De vergunde objecten zijn door een simpele ingreep buiten gebruik te stellen.

Afwijking van de aanvraag met betrekking tot het onttrekken van oppervlaktewater

De Stichting Nationaal Indië-Monument heeft toestemming gevraagd voor de geplande activiteiten waarbij de vergunning d.d. 24 juli 2018 van Waterschap Limburg (ons kenmerk 2018-Z16848) het uitgangspunt vormde. In de vergunning van 2018 is een onttrekkingshoeveelheid van 250 m³ per uur vergund.

Op basis van de toetsing van 'Afwegingskader Hulp bij droogte aan derde' is het niet mogelijk om deze gevraagde hoeveelheid te toe te staan. Het onttrekkingsverbod is afgekondigd omdat het waterpeil van de meeste beken in Limburg laag is. Dit komt door de aanhoudende droogte en

warmte. Doel van het verbod is om verdere daling van het waterpeil te voorkomen zodat de ecologie geen of zo min mogelijk schade oploopt en de komende tijd voldoende voorraad voor de land- en tuinbouw, de natuur, het stedelijk gebied en de recreatie.

Daarom wijkt de verleende ontheffing met betrekking tot de maximale pompcapaciteit en de maximaal te onttrekken hoeveelheden af van de aanvraag.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een ontheffing/vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de ontheffing/vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde ontheffing/vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 27 maart 2019 de aanvraag voor ontheffing/vergunning ontvangen en geregistreerd onder nummer 2019-Z3779. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2019-D77530.

De voorbereiding van deze ontheffing/vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de ontheffing/vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze ontheffing/vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze ontheffing/vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een

verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De houder van de ontheffing/vergunning moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze ontheffing/vergunning.

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de ontheffing/vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in het voorgaande tot gevolg heeft dat de houder van de ontheffing/vergunning daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de houder van de ontheffing/vergunning dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- de gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX te Roermond.

Bijlage: kaart met onttrekkingslocatie en locatie kruising waterkering

