

WATERVERGUNNING

Het uitvoeren van werkzaamheden aan bruggen en duikers (Platsbeek, Hulsbergerbeek en Geleenbeek) en het plaatsen en tijdelijk behouden van een steiger in de Geleenbeek te Brommelen in de gemeente Beekdaelen

Zaaknummer: 2018-Z20789

Datum: 31 januari 2019

Inhoudsopgave

1. Onderwerp aanvraag	3
2. Conclusie	3
3. Besluit	3
4. Ondertekening	4
5. Voorschriften	5
6. Aanvraag	8
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	10
8. Procedure en rechtsbescherming	12
9. Bijlagen	14
10. Mededelingen	14

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2018-Z20789

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 21 december 2018 een aanvraag ontvangen van Royal HaskoningDHV, George Hintzenweg 85, 3068 AX Rotterdam namens de voormalige gemeente Nuth (thans gemeente Beekdaelen), Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het plaatsen en tijdelijk behouden van een steiger in de Geleenbeek te Brommelen in de gemeente Beekdaelen, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Beekdaelen, Deweverplein 1, 6361 BZ te Nuth voor:
 - het uitvoeren van werkzaamheden in de Geleenbeek te Brommelen, in de Platsbeek en in de Hulsbergerbeek waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6:13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het plaatsen en tijdelijk behouden van een steiger in de Geleenbeek te Brommelen waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en

- zich anders dan als rechthebbende te bevinden in of op de Platsbeek, Hulsbergerbeek en de Geleenbeek waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub f van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.
- de vergunning te verlenen voor de duur van 1 week per locatie na aanvang van de werkzaamheden.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



Geert Vogels
Teammanager vergunningen en plantoetsing

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige steiger moet doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de steiger of bij verhoogde afvoer van water in de Geleenbeek nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Minimaal 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden dient de in lid 1 van dit voorschrift aangewezen persoon de uit te voeren werkzaamheden te bespreken met het waterschap. Vergunninghouder dient contact op te nemen via handhaving@waterschaplimburg.nl.
5. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. De contactpersoon zoals genoemd in voorschrift 2 van dit besluit dient minimaal 14 dagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden aan te sluiten bij de waterwacht van het waterschap. Hiervoor neemt de vergunninghouder contact op met het team Vergunningverlening en Plantoetsing van het waterschap via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via vergunning@waterschaplimburg.nl
2. De contactpersoon zoals genoemd in voorschrift 2 van dit besluit dient 24 uren per etmaal via mobiele telefoon bereikbaar te zijn voor het waterschap.
3. Bij (dreigende) verhoogde afvoeren van de Geleenbeek dient de steiger te worden verwijderd uit de watgang.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
5. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
6. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 6

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.

2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 7*Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend niet meer wordt gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de steiger binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften**Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist****Voorschrift 8***Oppervlaktewaterlichaam algemeen*

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De vergunninghouder dient er voor te zorgen dat de Geleenbeek ter plaatse van de steiger wordt gezuiverd van daartegen of daarin afgezette voorwerpen en/of stoffen, zoals aangedreven vuil, hout, zand, slib en dergelijke. Dit mag niet in het oppervlaktewaterlichaam belanden.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
4. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

Voorschrift 9*Uitvoeringsvoorschriften*

1. De steiger mag worden geplaatst onder de brug in de Geleenbeek gelegen aan de Brommelenweg te Brommelen.
2. De onderkant van de steiger mag niet lager worden aangebracht dan N.A.P. + 71,20 meter.



3. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de bijlagen behorende bij dit besluit.
4. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
5. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
6. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap en dient de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
7. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
8. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

De bruggen over de Geleenbeek ter plaatse van de Brommelenweg te Brommelen, de Platsbeek ter plaatse van het Vroegoppad en de Hulsbergerbeek ter plaatse van de Allee te Wijnandsrade dienen gerestaureerd te worden. Betonwerk zal worden verwijderd en hersteld. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, dient bij de Brommelenweg een steiger te worden geplaatst in de Geleenbeek. In de Platsbeek en de Hulsbergerbeek zal met waadpakken vanuit de watergang worden gewerkt. Het einde van de werkzaamheden is gepland op 1 september 2019. Tot die tijd kunnen de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd worden. In totaal zullen ze circa drie weken in beslag nemen.

De aanvraag betreft het plaatsen en tijdelijk behouden van een steiger in de Geleenbeek te Brommelen en het uitvoeren van werkzaamheden in de Platsbeek te Nuth en de Hulsbergerbeek te Wijnandsrade.

De aanvraag is namens de voormalige gemeente Nuth (thans gemeente Beekdaelen) ingediend door Royal HaskoningDHV.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Locatie

De locaties waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn aangegeven in de bijlagen die behoren bij dit besluit.

De Geleenbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Beekdaelen en is onder nummer 862.32 opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. De Geleenbeek is in de legger opgenomen als een primair water met een profiel van vrije ruimte.

De Platsbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Beekdaelen en is onder nummer 989.4 opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. De Platsbeek is in de legger opgenomen als een primair water met een profiel van vrije ruimte.

De Hulsbergerbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Beekdaelen en is onder nummer 930.2 opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. De Hulsbergerbeek is in de legger opgenomen als een primair water met een profiel van vrije ruimte.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- werkzaamheden te verrichten in een oppervlaktewaterlichaam (artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- in een oppervlaktewaterlichaam (bouw)werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen of te wijzigen (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).
- zich anders dan als rechthebbende te bevinden in of op een oppervlaktewaterlichaam / waterkering (artikel 4.1, lid 1, sub f van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

6.5 Andere wet- en regelgeving

Ten aanzien van de werkzaamheden is het Besluit lozen buiten inrichtingen van toepassing. Hiervoor is separaat een melding ingediend. Deze melding is bij het waterschap geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z20790.

Alle toe te passen materialen (beton, e.d.) die in contact komen met het watersysteem, dienen te voldoen aan de kwaliteitsregels van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk).

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- hoofdstuk 4.1 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Toetsing wateren

Geleenbeek

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang:
De Geleenbeek heeft geen bergende functie.
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
Een waterstand van N.A.P. +71,20 meter ter plaatse van de aan te leggen steiger komt gemiddeld één keer per jaar voor. Het is daarom gewenst om de onderkant van de steiger niet lager aan te leggen dan deze hoogte. De basisafvoercapaciteit zal als gevolg van de omvang van de steiger niet noemenswaardig worden belemmerd. Indien de afvoer van de Geleenbeek toeneemt, dient de steiger op grond van de voorschriften behorende bij dit besluit te worden verwijderd uit de watergang. Ten aanzien hiervan zijn voorschriften opgenomen (zie voorschrift 5).

- stabiliteit taluds;
Niet van toepassing, want de steiger wordt onder de brug op de oeverbekleding geplaatst. Er zijn ter plaatse geen natuurlijke taluds aanwezig.
- negatief effect op waterkwaliteit;
Geen negatief effect te verwachten, er dient te worden gewerkt op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen en de toe te passen materialen dienen te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.
- negatief effect op ecologie;
Niet van toepassing vanwege de beperkte duur van de werkzaamheden (= tijdelijke activiteit).
- negatief effect op grondwaterregime;
Niet van toepassing want deze vergunning heeft geen relatie met een grondwateronttrekking.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
Niet van toepassing. Er is sprake van een tijdelijke situatie.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
Niet van toepassing. Er is sprake van een tijdelijke situatie.

Platsbeek en Hulsbergerbeek

In de Platsbeek en de Hulsbergerbeek wordt met waadpakken vanuit de watergang gewerkt. Dit heeft geen negatieve effecten op de vorengenoemde criteria.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 21 december 2018 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z20789.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden. Er is in dit geval geen sprake van een situatie zoals genoemd in paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening

Waterschap Roer en Overmaas, waar voor bepaalde gevallen afdeling 3.4 Awb van toepassing is verklaard.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Bijlagen

- Bijlage 1 Locaties werkzaamheden
- Bijlage 2 Plan van aanpak

10. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is gestuurd naar:

Royal HaskoningDHV, Postbus 8520, 3009 AM te Rotterdam