

# **BESLUIT WATERVERGUNNING**

**Behouden van een rioolpersleiding in de waterkering  
Voorstad St. Jacob (Looskade 5 en 7) te Roermond**

**Zaaknummer: 2019-Z2955  
Datum: 18 september 2019**

## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	3
5	Voorschriften.....	4
5.1	Voorschriften algemene aard.....	4
5.2	Specifieke voorschriften.....	6
6	Aanvraag.....	6
6.1	Samenvatting aanvraag.....	6
6.2	Locatie .....	6
6.3	Vergunningplichtige handelingen .....	7
6.4	Zorgplicht.....	7
7	Toetsing aanvraag .....	8
7.1	Algemeen.....	8
7.2	Overwegingen .....	8
7.3	Conclusie toetsing .....	9
8	Procedure en rechtsbescherming .....	9
8.1	Procedure .....	9
8.2	Rechtsbescherming .....	10
9	Mededelingen .....	11
10	Bijlage .....	11

## BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

### 1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 5 april 2019 een tweetal aanvragen ontvangen van Gemeente Roermond, Markt 31, 6041 EM te Roermond, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvragen betreffen het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het behouden van een rioolpersleiding, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

### 2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Roermond, Markt 31, 6041 EM te Roermond voor het behouden van een rioolpersleiding in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de waterkering Voorstad St. Jacob (Looskade 5 en 7) waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de bijlage "Huisaansluiting woonboot Looskade 5 en 7 te Roermond" deel uit te laten maken van de vergunning (zie bijlage 1);
- d. het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden waterkeringen (bijlage 2) en het objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 3) deel uit te laten maken van de vergunning.

### 4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO  
secretaris-directeur

## **5 Voorschriften**

### **5.1 Voorschriften algemene aard**

#### **Voorschrift 1**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 2**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 3**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

1. Een voor een activiteit verleende vergunning geldt, met toestemming van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, tevens voor veranderingen van die activiteit of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met de voor de activiteit verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de door de vergunning te beschermen belangen.
2. Veranderingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel moeten binnen 4 weken voorafgaand aan de verandering schriftelijk worden gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
3. Toestemming als bedoeld in lid 1 van dit artikel is verleend als het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk heeft verklaard dat aan de voorwaarden van het eerste lid van dit artikel is voldaan.

**Voorschrift 4***Uitvoeringsvoorschriften*

Binnen vier weken na het verlenen van deze vergunning moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden waterkeringen (bijlage 2) en het objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 3) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

**Voorschrift 5***Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

**Voorschrift 6***Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

**Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg vergunning is vereist**

### **Voorschrift 7**

*Waterkeringen algemeen*

1. Het werk moet zodanig zijn uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd door de uitgevoerde werken.

### **Voorschrift 8**

*Behoud leidingen*

De vergunninghouder draagt de verantwoordelijkheid dat er zodanig materiaal is gebruikt en een zodanige werkmethode is toegepast dat er geen leidingbreuk kan optreden.

### **Voorschrift 9**

*Onderhoudsplichtige*

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het vergunde object.

## **6 Aanvraag**

### **6.1 Samenvatting aanvraag**


In het kader van het project 'Reconstructie N280 Roermond' wordt de Looskade opgehoogd zodat deze minder hoogwater gevoelig wordt. Een onderdeel van deze ophoging is het aanpassen van het kabel- en leidingennetwerk. De huisaansluitingen van twee woonboten dienen hierdoor te worden gereconstrueerd. Om dit te kunnen realiseren, moet ook het persriool ten behoeve van de huisaansluitingen van twee woonboten gereconstrueerd te worden. Dit heeft inmiddels plaatsgevonden.

De reconstructie van het persriool en de huisaansluitingen hebben intussen plaatsgevonden. Er wordt vergunning gevraagd voor het behouden van de persrioolleiding.

De te behouden persrioolleiding ligt in de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de waterkering Voorstad Sint Jacob.

### **6.2 Locatie**

De te behouden persrioolleiding ligt op de Looskade tussen dijkpalen 76-1.051 en 76-1.052. Kadastraal gezien wordt enkel perceel "Gemeente Roermond, sectie C, perceelnummer 318" aangedaan.



De waterkering Voorstad Sint Jacob is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roermond en is als primaire waterkering opgenomen in de Legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de beschermingszone 20 meter en het profiel van vrije ruimte 55 meter.

### **6.3 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor het behouden van een persioolleiding in de zoneringen van de waterkering Voorstad Sint Jacob.

### **6.4 Zorgplicht**

#### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

### Specifieke zorgplichten

De zorgplicht voor het aanleggen en behouden van kabels en leidingen in de kernzone en profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering houdt in elk geval in dat:

- het aanleggen van de leiding op een zodanige wijze en in een zodanige periode plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad;
- de initiatiefnemer er rekening mee houdt dat tijdens de uitvoering van het werk een hoge rivierstand op kan treden.

## **7 Toetsing aanvraag**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **7.2 Overwegingen**

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

#### Toetsing waterkeringen

Aanvragen om vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit een vergunningplicht geldt, wordt

vervolgens getoetst aan de beleidsregels om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de uitvoeringsregel 2.15: Leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de beleidsregel 29: 'werken aan de waterkering'.

In het bijzonder is getoetst aan:

- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering:  
Tussen het aan te leggen persriool en de waterkering liggen diverse andere leidingen waaronder een groot betonnen riool. Indien toekomstige dijkversterkingen aan de orde zijn zal eventueel verleggen van kabels en leidingen integraal aangepakt dienen te worden. Het behouden van dit persriool is relatief eenvoudig en belemmert toekomstige dijkversterkingen niet of nauwelijks.
- staat van onderhoud van vergund object:  
Ten aanzien van dit criterium zijn voorschriften opgenomen in dit besluit.
- verwijderbaarheid van vergund object:  
Ten aanzien van dit criterium zijn voorschriften opgenomen in dit besluit.
- buiten gebruik stelling van object:  
Ten aanzien van dit criterium zijn voorschriften opgenomen in dit besluit.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 5 april 2019 de tweetal aanvragen ontvangen en geregistreerd onder de zaaknummers 2019-Z2955 (behouden van een persleiding ten behoeve van de huisaansluiting van Looskade 5 te Roermond) en 2019-Z2956 (behouden van een persleiding ten behoeve van de huisaansluiting van Looskade 7 te Roermond).

De aanvragen zijn als melding ingediend, maar zijn, op grond van de Keur van Waterschap Limburg 2019 en de Uitvoeringsregels Waterschap Limburg 2019, als vergunningaanvraag afgehandeld. De ingediende meldingen waren voldoende onderbouwd om te voldoen aan de voorwaarden van een vergunningaanvraag (zie artikel 6.19 en 6.24 van de Waterregeling).

Gelet hierop vindt op grond van de Waterwet de voorbereiding van deze vergunning plaats conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb.

In casu was sprake van 2 verschillende huisaansluitingen (Looskade 5 en 7) die zijn aangesloten op eenzelfde persleiding. De aanvragen zijn beiden ingediend door de gemeente Roermond. Er wordt vergunning gevraagd voor het behouden van de persleiding. Er is 2x keer vergunning aangevraagd voor hetzelfde werk. Daarom zijn de aanvragen gecombineerd en afgehandeld onder zaaknummer 2019-Z2955.

## **8.2 Rechtsbescherming**

### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## **9 Mededelingen**

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*



1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

## **10 Bijlage**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z2955:

1. "Huisaansluiting woonboot Looskade 5 en 7 te Roermond";
2. Tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018;
3. Objectenhandboek.

**Bijlage 1: “Huisaansluiting woonboot Looskade 5 en 7 te Roermond”.**



**Bijlage 2 Tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden).**

**Bijlage 3 Objectenhandboek (deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden).**