

ONTWERPBESLUIT WATERVERGUNNING

Ontkluizen Eppenbeek, het graven van een nieuw tracé en de aanleg
en wijziging van twee duikers

Nummer ontwerpbesluit: 2018-Z20063

ONTWERPBESLUIT WATERVERGUNNING

Nummer: 2018-Z20063

Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Conclusie	3
3. Besluit.....	4
4. Ondertekening	4
5. Voorschriften.....	5
6. Aanvraag.....	9
7. Toetsing van de aanvraag.....	10
8. Procedure	13
9. Mededelingen	13
Bijlage 1: Begripsbepalingen	15
Bijlage 2: Situatietekening.....	16

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 23 november 2018 een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning vereist is.

In het voorliggende geval wordt vergunning gevraagd voor het verleggen van de Eppenbeek en daardoor de momenteel overkluisde watergang terug te brengen als open beek. Daarbij wordt een onderhoudsduiker aangelegd zodat de onderhoudspaden verbonden blijven. De wegduiker onder de Graeterweg waar de overkluizing op is aangesloten, zal worden verlengd en aangesloten op het nieuwe tracé.

De lange overkluizing is gelegen in het primaire oppervlaktewaterlichaam Eppenbeek. De werkzaamheden maken deel uit van door de gemeente geëiste natuurcompensatie voor de bouw van een woning in het buitengebied op de percelen kadastraal bekend als gemeente Swalmen, Sectie L, nummer 2 en sectie D, nummer 3303 welke in eigendom zijn van de aanvrager. De overkluizing is gelegen op het kadastrale perceel bekend als Gemeente Swalmen, Sectie L, Nummer 1. Dit perceel grenst aan het perceel kadastraal bekend als Gemeente Swalmen, Sectie L, Nummer 2.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z20063.

De handelingen in het watersysteem leiden tot een dienovereenkomstige wijziging van de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de legger is geregistreerd onder nummer 2018-Z20339.

De uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gezamenlijk gecoördineerd doorlopen.

2. Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 en lid 1a van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 te verlenen voor:
 - a. het graven van een nieuw tracé van het primaire oppervlaktewaterlichaam Eppenbeek op het perceel kadastraal bekend als Gemeente Swalmen, Sectie L , Nummer 2;
 - b. het wijzigen van de duiker in de Eppenbeek bij de kruising met de Graeterweg;
 - c. het aanleggen van een nieuwe onderhoudsduiker in het primaire oppervlaktewaterlichaam Eppenbeek;
2. de aanvraag en bijlagen bij de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning;
3. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
namens deze,

dr. Ir. J.H. Roorda
Directeur

5. Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam mogelijk blijft.

Voorschrift 3

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088-8890100 of via het "Meldpunt Water": 0800-0341 (dit is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl. De aanwijzingen die gegeven worden door of namens het dagelijks bestuur moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4

Melden rechtsopvolger en adreswijziging

1. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Melding startdatum

De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl. Indien de melding achterwege blijft, kan het waterschap de werkzaamheden stilleggen.

Voorschrift 6

Schade

1. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
2. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

5.2 Voorschriften voor de aanleg, wijziging en verwijdering van waterstaatswerken

Voorschrift 7

Aanleg van nieuwe oppervlaktewaterlichamen

1. De wijzigingen aan het oppervlaktewaterlichaam zijn aangegeven op de situatietekening die is opgenomen in bijlage 2 van deze vergunning.
2. De afmetingen van de watergang zijn ten minste als volgt:

Dwarsprofiel bovenstrooms (nabij Graeterweg)

Insteek hoogte links (zijde perceel aanvrager)	23,20 meter + N.A.P.
Taludhelling links	1 : 1,5 of flauwer
Bodembreedte	1,20 meter
Bodemhoogte	21,35 meter + N.A.P.
Taludhelling rechts	1 : 1,5
Insteekhoogte rechts (zijde perceel Waterschap)	23,80 meter + N.A.P.
Breedte onderhoudspad	3,5 meter
Afwerkhoogte onderhoudspad	23,80 meter + N.A.P.
Onderhoudsplichtige	Waterschap Limburg
Waterbeheerder	Waterschap Limburg

Dwarsprofiel bovenstrooms (nabij Graeterweg)

Insteek hoogte links (zijde perceel aanvrager)	23,20 meter + N.A.P.
Taludhelling links	1 : 1,5 of flauwer
Bodembreedte	1,20 meter
Bodemhoogte	21,40 meter + N.A.P.
Taludhelling rechts	1 : 1,5
Insteekhoogte rechts (zijde perceel Waterschap)	23,20 meter + N.A.P.
Breedte onderhoudspad	3,5 meter
Afwerkhoogte onderhoudspad	23,20 meter + N.A.P.
Onderhoudsplichtige	Waterschap Limburg
Waterbeheerder	Waterschap Limburg

- De taluds van de watergang en het onderhoudspad dienen binnen één jaar na aanleg te zijn voorzien van een gesloten grasmat. Eventuele uitspoelingen aan bodem of taluds dienen door de vergunninghouder te worden hersteld.
- Het nieuwe profiel, alsmede de aansluitingen aan het oude profiel, dienen gedurende 3 jaren na definitieve oplevering door de houder van de vergunning in stand te worden gehouden en zo nodig te worden uitgediept en/of hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als controle aan de hand van de revisiegegevens heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Hierna berust het reguliere en constructieve onderhoud bij diegene zoals in de legger is vastgelegd.
- Het onderhoud genoemd in het voorgaande lid dient zodanig te worden uitgevoerd dat de watergang volledig aan zijn waterhuishoudkundige functie kan blijven voldoen.
- Het onderhoudspad dient haaks op de watergang zo vlak mogelijk te worden aangelegd, zodanig dat water altijd richting de watergang afstroomt. De maximale verkanting is 1:20. Daarbij dient zorg te worden gedragen voor een vloeiende maaiveldovergang naar belendende percelen.
- Het onderhoudspad, taluds en watergang dienen vrij van obstakels te zijn. Ook mogen er geen bomen of beplanting aanwezig zijn. Bestaande bomen moeten worden gekapt. Ook hekwerken parallel aan de watergang zijn niet toegestaan. Met betrekking tot obstakels op het onderhoudspad dienen de Algemene Regels van het Waterschap te worden gevolgd.
- Bij de werkzaamheden aan de bestaande lange overkluizing moet het roeren van de grond zoveel mogelijk worden beperkt, teneinde schade aan opstallen van belendende percelen te voorkomen. Daarom mag de bestaande lange overkluizing niet worden verwijderd. Wel dient deze te worden opgevuld om eventuele verzakkingen in de toekomst te voorkomen.
- De waterdoorvoer van de Eppenbeek mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden gestremd.

Voorschrift 8

Aanleg onderhoudsduiker

- De locatie van de nieuw aan te leggen duiker is aangegeven op de situatietekening die is opgenomen in bijlage 2 van deze vergunning.

2. De nieuw aan te leggen duiker mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet onevenredig stremmen of belemmeren. Hieraan wordt in ieder geval voldaan als de duiker wordt aangelegd conform de hieronder genoemde maatvoering:

Soort duiker	Onderhoudsduiker
Vorm	Rond
Inwendige diameter	0,60 meter
Lengte	10,00 meter (maximaal)
Hoogteligging bob benedenstrooms	21,40 meter + N.A.P.
Onderhoudsplichtige	Waterschap Limburg

3. Na realisatie meet het waterschap de feitelijke situatie in. Indien blijkt dat is afgeweken van de vergunde maatvoering, zal een herbeoordeling plaatsvinden. Deze herbeoordeling richt zich op de effecten die de, in afwijking van de hierboven genoemde maatvoering, gelegde duiker heeft op de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam. Deze beoordeling kan er toe leiden dat de ligging en/of maatvoering van de duiker moet worden aangepast.
4. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. De duiker dient zodanig aangelegd te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
6. De duiker moet benedenstrooms onder een hoek van maximaal 45 graden worden aangesloten op de Eppenbeek. Dit om de kans op terugstroming van vuil water bij een riooloverstort op de Blankwaterlossing te minimaliseren.
7. De duiker wordt voorzien van uitstroomvoorzieningen om uitspoeling van de bodem en taluds van de watergang te voorkomen.
8. Ter plaatse van de grondaanvulling mogen de taluds niet steiler worden aangelegd dan 1:1.
9. De duiker moet steeds vrij worden gehouden van bagger, planten en andere obstakels.

Voorschrift 9

Aan te passen wegduiker Graeterweg

1. De duiker is in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Roermond. Vergunninghouder dient toestemming aan de eigenaar van de duiker te vragen om de vergunde aanpassingen te mogen uitvoeren. Deze toestemming dient voorafgaand aan verdere uitvoering van de in deze vergunning opgenomen werken te zijn verkregen.
2. De locatie van de aan te passen duiker is aangegeven op de situatietekening die is opgenomen in bijlage 2 van deze vergunning.
3. Ten einde de weg en het onderhoudspad te kruisen zal de duiker verlengd moeten worden. Bij het verlengen van de duiker dient het huidige duikerprofiel gehandhaafd te blijven en daarop aangesloten te worden. De hoogteligging is vlak.
4. De verbindingen tussen de duikerelementen moeten waterdicht zijn.
5. De duiker dient zodanig aangelegd te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
6. De duiker wordt aan de benedenstroomse zijde voorzien van een uitstroomvoorziening om uitspoeling van de bodem en taluds van de watergang te voorkomen.
7. Ter plaatse van de grondaanvulling mogen de taluds niet steiler worden aangelegd dan 1:1.

6. Aanvraag

6.1 Algemeen

Op de percelen naast de Eppenbeek is de aanvrager voornemens een woning te creëren. Omdat de beoogde woning in het buitengebied is gelegen heeft de gemeente Roermond natuurcompensatie geëist. Als voorstel is het ontkluizen van de Eppenbeek gedaan. De Eppenbeek wordt hierbij als open water hersteld en krijgt een natuurlijk profiel.

Om het eindresultaat te bereiken moet de er een nieuw oppervlaktewater worden gegraven en duikers worden aangelegd of aangepast. De initiatiefnemer heeft het Waterschap benaderd om de mogelijkheden voor de natuurcompensatie te bespreken. Onderhavige aanvraag is het resultaat van deze gesprekken.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei. De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De beleidsregels vergunningverlening Waterschap Peel en Maasvallei en andere bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Betrokken gebodsbepalingen

Op grond van artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen.

Op grond van artikel 3.2, lid 1 a van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden zonder vergunning van het bestuur een waterstaatswerk te wijzigen of aan te leggen.

De aanvraag

Gelet op het voorgaande en omdat de Eppenbeek als primair oppervlaktewaterlichaam is opgenomen op de legger van het waterschap wordt een watervergunning aangevraagd voor:

- a. het graven van een nieuwe watergang;
- b. het aanpassen van de wegduiker (beheer gemeente Roermond);
- c. het aanleggen van een onderhoudsduiker (beheer waterschap);

in het primaire oppervlaktewaterlichaam Eppenbeek te Boukoul.

De onderdelen van “b” en “c” zijn niet op het aanvraagformulier aangegeven. Wel zijn de (aanpassingen aan) deze duikers opgenomen in de bijlage bij de aanvraag. De aanvraag en bijlagen bij de aanvraag maken onderdeel uit van de vergunning. Derhalve zijn de aanpassingen aan deze duikers eveneens opgenomen in de aanvraag.

Beschrijving van het oppervlaktewaterlichamen waarin de aangevraagde handelingen plaatsvinden
Het oppervlaktewaterlichaam Eppenbeek is als primair oppervlaktewaterlichaam opgenomen op de Legger van oppervlaktewateren van Waterschap Peel en Maasvallei. De Eppenbeek heeft een afvoerfunctie. In het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Limburg is ter plaatse van de aangevraagde handelingen de functie agrarisch water toegekend, direct benedenstrooms is de Eppenbeek een natuurbek.

7. Toetsing van de aanvraag

7.1 Toetsingskader

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van het initiatief op de doelstellingen a tot en met c zoals hierboven aangegeven. De effecten op punt d spelen geen rol bij dit besluit.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de modelkeur en modelbeleidsregels van de Unie van Waterschappen. De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewaterlichaam getoetst aan:

- de “Waterwet”
- artikel 3.2, lid 1 en lid 1a van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- de “Algemene toetsingscriteria waterstaatswerken”;
- de Beleidsregel waterkwantiteit: “duikers en overkluizingen”.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.2 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer. Tot slot ziet het bestuur toe op integrale vergunningverlening, waarbij één watervergunning voor alle samenhangende activiteiten wordt verleend.

7.2 Overwegingen

Het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste

De Algemene Toetsingscriteria gaan uit van behoud van de functie van een oppervlaktewaterlichaam. In dit geval vindt een verbetering plaats van de huidige situatie: overkluisd water wordt weer open gemaakt. Dit draagt bij aan de berging in en de afvoer capaciteit van het systeem.

Door het stellen van voorschriften wordt geborgd dat het watersysteem op verantwoorde wijze wordt aangelegd en kan worden beheerd. Zo wordt o.a. ook voorzien in een doorlopend onderhoudspad en weg- en onderhoudsduikers om het onderhoud uit te kunnen voeren.

De geplande duikers in het tracé zijn bedoeld om het onderhoudspad toegankelijk te maken en te voorzien in een doorlopend onderhoudspad. De beleidsregel “Duikers en Overkluizingen” stelt dat duikers mogen worden aangelegd om percelen bereikbaar te maken, infrastructuur te kruisen of onderhoud mogelijk te maken. Daarbij wordt gestreefd de totale lengte van de duikers zo klein mogelijk te maken. Aanleg en aanpassen van de duikers is dus toegestaan onder het huidige beleid. Voor het aanpassen van de duiker in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Roermond dient eerst toestemming te worden verkregen, voor dat de andere werken worden uitgevoerd. Door dit als voorschrift op te nemen wordt gewaarborgd dat alle partijen overeenstemming hebben en het beheer en onderhoud van de duiker in de toekomst (ongewijzigd) is geregeld.

De bestaande overkluizing wordt niet verwijderd omdat aangrenzende eigenaren hebben aangegeven te vrezen voor een verandering van de stroming van het grondwater. Daarnaast zal het

verwijderen van de duiker ook negatief effect hebben op de wortelgroei van de beplanting op de erfgrens van de aangrenzende percelen. Het laten zitten van de overkluizing kan tot gevolg hebben dat deze op termijn instort en het onderhoudspad verzakt. Om deze reden zijn in de vergunning eisen gesteld aan het opvullen van de overkluizing.

Het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit

Het deel van de Eppenbeek dat wordt open gegraven sluit direct aan op de natuurbeek. Het aanleggen van een stuk beek dat eveneens een natuurlijk profiel heeft zal positief bijdragen aan de ecologische waarden van de natuurbeek.

In het verleden is de Eppenbeek overkluisd mede om overlast van stank, achterblijvend vuil en ongedierte te voorkomen, die optrad na een riooloverstort op de Blankwaterlossing. Sinds de overkluizing van de Eppenbeek (jaren '80) zijn directe lozingen aangepakt, rioolstelsels verbeterd en de gevolgen van riooloverstorten verkleind. Door de onderhoudsduiker aan de benedenstroomse zijde onder een hoek van maximaal 45 graden aan te sluiten, wordt de kans op terugstroming van water na een riooloverstort verkleind. Aanvullende maatregelen, in de vorm van een vuilrooster of terugslagklep, worden dan ook niet nodig geacht. Mocht in de toekomst na een riooloverstort toch overlast ontstaan in het open gegraven deel van de Eppenbeek, dan neemt het waterschap alsnog maatregelen.

7.3 Belangenafweging

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 en de bijbehorende beleidsregels worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en het oppervlaktewaterlichaam voldoende wordt gewaarborgd.

7.4 Legger

Als gevolg van het verlenen van deze vergunning dient de Legger van Waterschap Limburg te worden gewijzigd. Hiervoor wordt onder zaaknummer 2018-Z20339 een separaat leggerbesluit opgesteld. Dit leggerbesluit wordt gelijktijdig met de vergunning in procedure gebracht.

8. Procedure

De aanvraag is op 23 november 2018 bij het waterschap ingediend, is geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z20063 en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning;
- bijlage Landschapsplan Graeterweg;
- bijlage Landschapsplan Dwarsprofielen;
- bijlage Landschapsplan Plattegrond.

Gelet op de Inspraakverordening Waterschap Limburg, vastgesteld door het algemeen bestuur op 2 januari 2017 is, moet bij een besluit met betrekking tot de legger de procedure conform afdeling 3.4 van de Awb worden gevolgd. Aangezien deze vergunning ertoe leidt dat de legger moet worden gewijzigd, wordt bij de afhandeling van deze aanvraag ook afdeling 3.4 van de Awb toegepast. De procedures worden gelijktijdig doorlopen.

9. Mededelingen

- I Op grond van de artikel 3:15, lid 1 jo. artikel 3:16, lid 1 van Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt deze zienswijze ook ondertekend per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.
- II Dit ontwerp-leggerwijzigingsbesluit is gekoppeld aan een ontwerpbesluit voor een watervergunning. In een watervergunning wordt aangegeven wat de voorwaarden zijn waaronder het waterstaatswerk is vergund. In een leggerwijzigingsbesluit wordt aangegeven hoe de zoneringen van de legger worden gewijzigd als gevolg van het vergunde waterstaatswerk. Deze zoneringen zijn bepalend voor de toepassing van de in de keur, algemene regels en beleidsregels opgenomen verboden en plichten. Ze leveren een bijdrage aan de publiekrechtelijke bescherming van het watersysteem. Om de invloed van de wijziging inzichtelijk te maken, worden beide procedure gelijktijdig doorlopen.

Ondanks de relatie tussen deze 2 ontwerpbesluiten moeten er tegen beide ontwerpbesluiten aparte zienswijzen indienen omdat de besluiten betrekking hebben op verschillende aspecten en zijn gebaseerd op verschillende regelgeving of artikelen.

Daarnaast geldt dat het, op grond van artikel 8:5 van de Awb en de bijbehorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak die is opgenomen in bijlage 2 van de Awb, niet mogelijk is beroep in te stellen tegen een wijziging van de legger waarvoor gelijktijdig een

watervergunning wordt verleend. Beroep tegen een dergelijk leggerwijzigingsbesluit is alleen mogelijk bij de wijziging van de ligging van een waterbergingsgebied of beschermingszone. Daarom wordt geadviseerd om bij zienswijzen tegen het gekoppelde leggerwijzigingsbesluit ook een zienswijze in te dienen tegen de gekoppelde watervergunning.

- III Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere regelgeving.
- IV Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 23 november 2018;
- 'duiker': een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen met het oog op het realiseren van een toegang tot een perceel of het kruisen van het oppervlaktewaterlichaam met een openbare weg, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van een brug, wordt onderbroken;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'onderhoudsplichtigen': degenen die in de legger of in artikel 2.12 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 tot het verrichten van gewoon of buitengewoon onderhoud aan waterstaatswerken zijn aangewezen;
- 'oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aanwezig krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- 'overkluizing': een duiker, met dien verstande dat van een overkluizing sprake is indien deze niet wordt aangelegd met als oogmerk het realiseren van een toegang tot een perceel of het kruisen van het oppervlaktewaterlichaam met een openbare weg;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterbeheerder': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, optredend vanuit haar beheertaak;
- 'waterhuishoudkundige functie': de functie die de provincie en/of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'watervergunning': watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

Bijlage 2: Situatietekening

