

# **BESLUIT WATERVERGUNNING**

**Het behouden van een steiger in het oppervlaktewater  
Roer te Roermond**

**Zaaknummer: 2017-Z2113  
Datum: 26 maart 2020**



## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening .....	3
5	Voorschriften.....	4
5.1	Algemene voorschriften .....	4
5.2	Specifieke voorschriften .....	6
6	Aanvraag.....	7
6.1	Samenvatting aanvraag .....	7
6.2	Locatie .....	7
6.3	Vergunningplichtige handelingen .....	8
6.4	Zorgplicht.....	9
6.5	Andere wet- en regelgeving.....	10
7	Toetsing.....	10
7.1	Algemeen.....	10
7.2	Overwegingen .....	11
7.3	Conclusie toetsing .....	12
8	Procedure en rechtsbescherming .....	12
8.1	Procedure .....	12
8.2	Rechtsbescherming .....	13
9	Mededelingen .....	14
10	Bijlagen.....	14

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 15 februari 2017 een aanvraag ontvangen van de aanvrager, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het behouden van een steiger in het oppervlaktewater Roer, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de aanvrager voor:  
het behouden van een steiger in de kernzone, het profiel van vrije ruimte, de meanderzone en het inundatiegebied van het oppervlaktewater Roer, ter hoogte van het perceel aan de Kappellerlaan 66 te Roermond, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.5 Uitvoeringsregel Bouwwerken langs een oppervlaktewater behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. bijlage 1 en 2 onderdeel te laten uitmaken van de vergunning; en
- d. het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 3) deel uit te laten maken van de vergunning.

### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.

F.C.K.M. Janissen BBA  
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## **5 Voorschriften**

### **5.1 Algemene voorschriften**

#### **Voorschrift 1**

*Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning*

1. De vergunninghouder is de eigenaar/gebruiker van het perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie C, nummer 4939 (zie voor situatieschets § 6.2 en bijlage 1).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van het werk aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

#### **Voorschrift 2**

*Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 3**

*Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

#### **Voorschrift 5**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlage 1 en 2).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na ontvangst van de vergunning moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.  
De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 3) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 6**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is

7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

#### **Voorschrift 7**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

#### **Voorschrift 8**

##### *Oppervlaktewater algemeen*

1. Het werk mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet stemmen of belemmeren.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van de steiger is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, over de lengte van het kadastraal perceel zowel boven- en benedenstrooms van de steiger is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

## **Voorschrift 9**

### *Steiger (aanlegplaats en overkapping)*

1. De steiger mag behouden worden op het perceel kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie C, nummer 4939.
2. De overkapping die op de steiger is aangebracht dient in de periode gelegen tussen 15 oktober en 14 april van elk jaar (hoogwater periode) verwijderd te worden.
3. De steiger moet zo behouden worden dat de doorstroming van het oppervlaktewater is gewaarborgd. De constructie moet stevig en duurzaam zijn.
4. De steiger moet worden aangelegd conform de principetekening van bijlage 2. Dit is overeenkomstig de steigers zoals die zijn aangelegd in de Hambeek door Rijkswaterstaat Maaswerken.
5. De afmetingen van de steiger moeten overeenkomstig de steigers die door Rijkswaterstaat Maaswerken in de Hambeek (zie bijlage 2) zijn aangelegd, worden gerealiseerd, met dien verstande dat de steiger op de locatie Kappellerlaan 66 Roermond bestemd is voor twee percelen. De maximale afmeting van de toegestane steiger voor uw perceel is, aan de waterzijde 5 meter (oeverzijde 10 meter) en 2,5 meter breed. De steiger blijft een hoek van 45° behouden.
6. Als ondersteuning van de steiger mogen er twee palen in het oppervlaktewater worden geplaatst.
7. Het oppervlaktewater moet ter plaatse op voldoende diepte worden gehouden.
8. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de steiger.

## **6 Aanvraag**

### **6.1 Samenvatting aanvraag**

De aanvrager wil graag een reeds aangelegde steiger behouden in het oppervlaktewater Roer te Roermond.

De steiger is gesitueerd in het oppervlaktewater de Roer. De Roer is een natuurbek. De steiger is gebouwd in de kernzone, het profiel van vrije ruimte, de meanderzone en het inundatiegebied van de Roer. De steiger is gelegen in en over de taludbekleding waardoor de Roer ter plaatse gefixeerd is.

### **6.2 Locatie**

De steiger is gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 197.337, Y = 355.185.



De Roer is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roermond. Watergang de Roer is in de legger opgenomen als een primair water met een meanderzone en een inundatiegebied. De watergang heeft een natuurfunctie.

### **6.3 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:  
het behouden van een bouwwerk in de kernzone, het profiel van vrije ruimte de meanderzone en het inundatiegebied van het oppervlaktewater Roer (artikel 3.3 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.5 Uitvoeringsregel Bouwwerken langs een oppervlaktewater).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.



## 6.4 Zorgplicht

### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

#### *Artikel 3.1: Zorgplicht van de Keur van Waterschap Limburg*

1. Het is toegestaan om handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte, te verrichten of te laten verrichten mits voldaan wordt aan de in dit hoofdstuk opgenomen zorgplichtbepalingen.
2. Degene die de in lid 1 toegestane handelingen verricht of laat verrichten en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door die handeling nadelige effecten voor het watersysteem ontstaan of kunnen ontstaan, voorkomt die effecten voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verwacht.
3. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem als bedoeld in lid 2 wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:
  - a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen en/of inundaties;
  - b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
  - c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
  - d. belemmering van de inspectie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 5.23 van de Waterwet, belemmeren;
  - e. verslechtering van de ecologische waterkwaliteit;
  - f. negatieve effecten van wegzijging en/of kwel op de ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
  - g. verzakkingen van de bodem en/of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen, en;
  - h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem.
4. Indien toch de nadelige effecten als bedoeld in lid 2 optreden, is degene die de handelingen met deze effecten verricht, verplicht al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
5. Degene die handelingen met nadelige effecten verricht als bedoeld in lid 4, meldt die effecten zo spoedig mogelijk aan het dagelijks bestuur, als ook de maatregelen die hij van plan is te treffen of reeds heeft getroffen. Door of namens het dagelijks bestuur kunnen aanwijzingen worden gegeven voor de te treffen maatregelen, die stipt moeten worden opgevolgd.
6. Indien het dagelijks bestuur dat nodig oordeelt, kan, aanvullend op de in dit artikel opgenomen zorgplicht, in een op basis van artikel 3.2 vast te stellen uitvoeringsregel een specifieke zorgplicht worden opgenomen.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplichten:

#### Specifieke zorgplichten

*Bouwwerken in kernzone, profiel van vrije ruimte, meanderzone en inundatiegebied van een oppervlaktewater*

Op grond van § 1.5: Uitvoeringsregel “Bouwwerken langs een oppervlaktewater” houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

1. het plaatsen en hebben van een bouwwerk niet mag leiden tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater;
2. het bouwwerk zodanig geplaatst dient te worden dat dit geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.

### **6.5     Andere wet- en regelgeving**

De steiger is aangevraagd met het doel een boot aan te kunnen meren op de Roer.

Op 24 oktober 2016 is aan u, onder nummer 2016.0240 een vergunning op grond van de Waterwet en/of de Keur van het waterschap verleend voor het, onder voorwaarden, varen met een boot over de Roer en het aan en afmeren van een boot langs de Roer.

De te gebruiken materialen moeten voldoen aan het Bouwstoffenbesluit en mogen geen uitlopende werking hebben in verband met de waterkwaliteit van de Roer.

## **7       Toetsing**

### **7.1     Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Roer heeft een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## **7.2 Overwegingen**

### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019, meer specifiek:
  - § 1.5 Uitvoeringsregel bouwwerken langs een oppervlaktewater;
  - Beleidsregel 6: aanleggen van een bouwwerk (water).

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij een oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;  
De bergingscapaciteit neemt af door de steiger. Het gaat echter om een zeer minimale afname die geen significante negatieve gevolgen met zich mee brengt. De overkapping dient in de hoogwaterperiode opgeruimd te worden (zie voorschrift 9, eerste lid).
- afname doorstroomcapaciteit watergang;  
De doorstroomcapaciteit neemt af door de steiger. Het gaat echter om een zeer minimale afname die geen significante negatieve gevolgen met zich mee brengt. De overkapping dient in de hoogwaterperiode opgeruimd te worden.
- stabiliteit taluds;  
Er is invloed op de stabiliteit van het talud maar deze wordt ondervangen door het stellen van voorschriften aan de bouw van de steiger (zie voorschrift 9).
- negatief effect op waterkwaliteit;  
Conform de voorwaarden moet de steiger robuust en duurzaam worden aangelegd. Met duurzaam wordt bedoeld dat er geen uitlogende materialen worden gebruikt.
- negatief effect op ecologie;  
De steiger moeten duurzaam worden aangelegd. Met duurzaam wordt bedoeld dat er geen uitlogende materialen worden gebruikt.
- negatief effect op het profiel van vrije ruimte;  
Ter plaatse is niet meer ruimte meer voor aanpassingen ten behoeve van het watersysteem van de Roer. Het betreft een gebied dat steeds meer verstedelijkt. Er zijn ook nog geen concrete aanpassingen ter plaatse voorzien.

Op grond van artikel 6.22, eerste lid en derde lid, sub b van de Waterwet heeft het waterschap , in geval van de noodzakelijke aanpassingen van het watersysteem ter bescherming van de waterbelangen, de mogelijkheid om de steiger te verwijderen.

- negatief effect op het meanderproces;

De steiger ligt in een gebied dat is aangeduid als meanderzone van de Roer. De steiger heeft een negatieve invloed op het meanderproces omdat door de steiger de oever wordt gefixeerd. De steiger ligt echter achter een trap die onder vergunningnummer 2003.0509 is vergund aan de gemeente Roermond. Hierdoor was de oever ter plaatse van de steiger al deels gefixeerd. Meandering van de Roer wordt door de steiger en niet volledig voorkomen. De eigenaar van de steiger loopt het risico dat de steiger op termijn niet meer op de gewenste locatie kan ligt.

- negatief effect op het inundatiegebied van de Roer:

De steiger ligt in een gebied dat is aangeduid als inundatiegebied van de Roer. Elk extra bouwwerk in het inundatiegebied leidt tot minder ruimte voor berging. Daarnaast kan een bouwwerk leiden tot stroomgeleiding of waterstuwing.

In het hoogwaterseizoen is er meer kans op inundatie. Daarom moet in de periode van 15 oktober tot en met 14 april de vergunde overkapping verwijderd worden (zie voorschrift 9 eerste lid).

Dit laat onder onverlet dat, in geval van verwachte hoogwatersituaties in het zogenaamde laagwaterseizoen, op grond van de algemene zorgplicht van artikel 3.1 van de Keur, het een verantwoordelijkheid van de vergunninghouder is om de overkapping te verwijderen om negatieve effecten op het watersysteem te voorkomen.

Ook moet worden opgemerkt dat het overgrote deel van het inundatiegebied is gesitueerd aan de, lager gelegen, westelijke oever van de Roer tegenover de locatie van de steiger. In een hoogwatersituatie zal het water in eerste instantie naar de westelijke kant van de Roer stromen.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 15 februari 2017 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z2113. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond. Deze brief is geregistreerd onder nummer ZGW 2017-D13650.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

## **8.2 Rechtsbescherming**

### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## **9 Mededelingen**

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

### *Afschrift*

Een afschrift van dit besluit is per email verzonden aan:  
gemeente Roermond (mail@roermond.nl)


## **10 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2017-Z2113:


1. Locatie steiger bij de Roer.
2. Afmeting en vorm steiger (principetekening).



**Bijlage 1: Locatie steiger**



**Bijlage 2: Afmeting en vorm van de steiger**



Het gaat hierbij niet om de aangegeven N.A.P.- hoogten. Deze zijn afhankelijk van het terrein ter plaatse. Deze steiger was bedoeld voor 2 percelen. De maximale breedte aan de waterzijde is 5 meter.