

<b>RIJWEG BEEKSTRAAT</b> OUDE VEERSTRAAT	<b>AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b> KF ZWART, IN KEPERVERBAND	<b>KANTOPSLUITING RIJWEG</b> LANGS ASFALTVERHARDING	<b>AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND</b> 200x250mm KLEUR STANDAARD DONKERGRUIS	<b>KANTOPSLUITING LOOPSTROOK</b>	<b>AAN TE BRENGEN L-BANDEN</b> 100/250x300mm KLEUR STANDAARD DONKERGRUIS	<b>BOOM</b>	<b>TE HANDHAVEN BESTAANDE BOOM</b> AANBRENGEN BOOMBESCHERMING VOORAF AAN DE START VAN HET WERK
<b>RIJWEG DIJK</b>	<b>AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING</b> -35 mm AC 11 SURF OL-C -55 mm AC 16 BASE OL-C	<b>KANTOPSLUITING RIJWEG</b> LANGS LOOPSTROOK	<b>AAN TE BRENGEN STREKLAGEN</b> 2 STREKLAGEN STRAATBAKSTENEN DF KLEUR ROOD-BRUIJ	<b>KEERWANDELEMENT</b>	<b>AAN TE BRENGEN NIEUWE GRONDKERING</b> STRUYK VERKO: L-ELEMENTEN 400x400x400mm KLEUR GRUIS	<b>BERM MET GRAS</b>	<b>IN TE ZAAIEN WEGBERMEN/GROENSTROOK</b> INCLUSIEF OP JUSTE HOOGTE UITVULLEN/PROFIELEN IVM GOEDE AFWATERING
<b>RIJWEG DIJK</b>	<b>AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN</b> KF ROOD-BRUIJ, IN KEPERVERBAND	<b>KANTOPSLUITING RIJWEG</b> MAASKOUL / RONDSTAAI / KEERMUIR	<b>AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND</b> 180/200x250mm KLEUR STANDAARD DONKERGRUIS	<b>KOLK</b>	<b>AAN TE BRENGEN NIEUWE STRAATKOLKEN</b> INCLUSIEF KOLKAANSLUITING PVC DIAM. 160mm KLEUR GRUIS	<b>GROENSTROK MET BEPLANTING</b>	<b>AAN TE BRENGEN NIEUWE BEPLANTINGEN (DOOR DERDEN)</b> SOORTEN NADER TE BEPALEN, INCLUSIEF GRONDVERBETERING 0,50m TIEELGROND
<b>MIDDENGELEIDER</b>	<b>AAN TE BRENGEN PRINTBETON</b> DIKTE 200mm MET KLINKERMOTIEF KF ELLEBOOGVERBAND KLEUR DONKERGRUIS	<b>MOLGOOT</b>	<b>AAN TE BRENGEN MOLGOOT</b> 7 STREKLAGEN STRAATBAKSTENEN DF KLEUR ROOD-BRUIJ	<b>RIODLPUT</b>	<b>AAN TE BRENGEN NIEUWE PUTRANDEN MET DEKSEL</b> INCLUSIEF HET VERNIEUWEN VAN DE BESTAANDE STELLAGEN	<b>ZITBANK</b>	<b>AAN TE BRENGEN NIEUWE ZITBANK</b> SAMSON URBAN ELEMENT: MONTSSEN, POTEN VAN GIETIJZER, ZITTING VAN FSC HARDHOUT, INCLUSIEF GRONDANKERS
<b>LOOPSTROOK</b> BREEDTE VARIABEL	<b>AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN</b> DF KLEUR ROOD-BRUIJ, IN (KORT) HALFSTEENSVERBAND	<b>TRAP MET FIETSGOOT EN LEUNING</b>	<b>TRAPPELEMENTEN 310/400x150x1000mm KLEUR GRUIS</b> FIETSGOOT 200/180x500 mm KLEUR GRUIS STALEN LEUNING, RONDE BUS 40-50mm KLEUR ZWART	<b>VERKANTING</b>	<b>PRINCIPE VAN VERKANTING / DWARSAFSCHOT</b> VOOR HET EXACTE PERCENTAGE ZIE DWARSPROFIELEN	<b>AFVALBAK</b>	<b>AAN TE BRENGEN NIEUWE AFVALBAK</b> BAMHENS: CAPITOLE KLEUR GRUIS, INCLUSIEF VERZINKTE STAANDER MET BETONVOET
<b>INRIT</b>	<b>AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b> KF GRUIS, IN KEPERVERBAND	<b>KANTOPSLUITING PARKEERSTROOK</b> EN INRITTEN	<b>AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND</b> 100x200mm KLEUR STANDAARD DONKERGRUIS	<b>HOL WEGPROFIEL</b>	<b>RIJWEG AANBRENGEN ALS HOL WEGPROFIEL</b> BESTRATING OVER 1m BREEDTE HOL STRATEN, ZIE NORMAALPROFIEL	<b>AFZETPAAL</b>	<b>AAN TE BRENGEN NIEUWE AFZETPAAL</b> VELOPA: VAP DIAMANT, KRINGLOOP KUNSTSTOF, VERKANT 145mm, 1400mm LENGTE
<b>PARKEERSTROOK</b>	<b>AAN TE BRENGEN GRASKLINKERS</b> 315x115x100mm, KLEUR GRUIS, IN (KORT) HALFSTEENSVERBAND	<b>KANTOPSLUITING LOOPSTROOK</b>	<b>AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND</b> 80x100mm KLEUR STANDAARD DONKERGRUIS	<b>LICHTMAST</b>	<b>MAST INDIEN NODIG VERPLAATSEN EN ARMATUUR</b> VERVANGEN EN VOORZIEN VAN DIMREGIME (DOOR SPIE BV)	<b>BESTAANDE INRIT</b> NAAR PARTICULIER en/of WEILAND/AKKERLAND	

**GEONIUS**

project  
**RECONSTRUCTIE DIJK GREVENBICHT**  
**Oude Veerstraat - Dijk 4**

opdrachtgever  
**Gemeente Sittard-Geleen**

status  
**Definitief**

datum uitgave  
**16-10-2020**

onderdeel  
**NIEUWE VERHARDINGSTEKENING**  
**UITVOERINGSONTWERP**

schaal  
**1:200**

blad  
**1 / 5**

getekend  
**P. Blom**

paraaf  
**R. Beckers**

formaat  
**A1**

projectnummer  
**B2020-04**

tekeningnummer  
**T2020-T01-01**


documentsoort  
**TEKENING**

versie  
**1.0**

© 2019 - www.geonius.nl

CA180176-T01.dwg






<b>RIJWEG BEEKSTRAAT OUDE VEERSTRAAT</b> KF ZWART, IN KEPERVERBAND	<b>AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b> KF ZWART, IN KEPERVERBAND	<b>KANTOPSLUITING RIJWEG</b> LANGS ASFALTVERHARDING	<b>AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND</b> 200x250mm KLEUR STANDAARD DONKERGRIS	<b>KANTOPSLUITING LOOPSTROOK</b>	<b>AAN TE BRENGEN L-BANDEN</b> 100x250x300mm KLEUR STANDAARD DONKERGRIS	<b>BOOM</b>	<b>TE HANDHAVEN BESTAANDE BOOM</b> AANBRENGEN BOOMBESCHERMING VOORAF AAN DE START VAN HET WERK
<b>RIJWEG DIJK</b> KF ROOD-BRUIJ, IN KEPERVERBAND	<b>AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING</b> -35 mm AC 11 SURF OL-C -55 mm AC 16 BASE OL-C	<b>KANTOPSLUITING RIJWEG</b> LANGS LOOPSTROOK	<b>AAN TE BRENGEN STREKLAGE</b> 2 STREKLAGE STRAATBAKSTENEN OF KLEUR ROOD-BRUIJ	<b>KEERWANDLEMENT</b>	<b>AAN TE BRENGEN NIEUWE GRONDKERING</b> STROOK VERW. L-ELEMENTEN 400x400x400mm KLEUR GRIS	<b>BERM MET GRAS</b>	<b>IN TE ZAAIEN WEGBERMEN/GROENSTROOK</b> INCLUSIEF OP JUSTE HOOGTE UITVULLEN/PROFILEREN VOOR GOEDE AFWATERING
<b>RIJWEG DIJK</b> KF ROOD-BRUIJ, IN KEPERVERBAND	<b>AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN</b> KF ROOD-BRUIJ, IN KEPERVERBAND	<b>KANTOPSLUITING RIJWEG</b> MAKSKOUL / RONDSTAAI / KEERHUIJ	<b>AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND</b> 180x200x250mm KLEUR STANDAARD DONKERGRIS	<b>KOLK</b>	<b>AAN TE BRENGEN NIEUWE STRAATKOLKEN</b> INCLUSIEF KOLKAANSLUITING PVC DAM, 160mm KLEUR GRIS	<b>GROENSTROOK MET BEPLANTING</b>	<b>AAN TE BRENGEN NIEUWE BEPLANTINGEN (DOOR DERDEN)</b> SOORTEN NADER TE BEPALEN, INCLUSIEF GRONDVERBETERING 0,50m TEGELGROND
<b>MIDDENGELEIDER</b>	<b>AAN TE BRENGEN PRINTBETON</b> DIKTE 200mm MET KLINKERMODIEF KF ELLEBOOGVERBAND KLEUR DONKERGRIS	<b>MOLGOOT</b>	<b>AAN TE BRENGEN MOLGOOT</b> 7 STREKLAGE STRAATBAKSTENEN OF KLEUR ROOD-BRUIJ	<b>RIOOLPUT</b>	<b>AAN TE BRENGEN NIEUWE PUTRANDEN MET DEKSEL</b> INCLUSIEF HET VERNIEUWEN VAN DE BESTAANDE STELLAGEN	<b>ZITBANK</b>	<b>AAN TE BRENGEN NIEUWE ZITBANK</b> SAMEN URBAN ELEMENT, HORTSEN, POTEN VAN GIETIJZER, ZITTING VAN FSC HARDHOUT, INCLUSIEF GRONDWERK
<b>LOOPSTROOK</b> BREEDTE: VARIABEL	<b>AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN</b> OF KLEUR ROOD-BRUIJ, IN (KORT) HALFTIENVERBAND	<b>TRAP MET FIETSGOOT EN LEUNING</b>	<b>AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND</b> 100x200mm KLEUR STANDAARD DONKERGRIS	<b>VERKANTING</b>	<b>PRINCIPE VAN VERKANTING / DWARSAFSCHOT</b> VOOR HET EXACTE PERCENTAGE ZIE DWARSPROFIELEN	<b>AFVALBAK</b>	<b>AAN TE BRENGEN NIEUWE AFVALBAK</b> BAHMENS, CAPITOLE KLEUR GRIS, INCLUSIEF VERZONTE STAANDER MET BETONVOET
<b>INRIJ</b>	<b>AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN</b> KF GRIS, IN KEPERVERBAND	<b>KANTOPSLUITING PARKEERSTROOK EN INRIJ</b>	<b>AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND</b> 80x100mm KLEUR STANDAARD DONKERGRIS	<b>HOL WEGPROFIEL</b>	<b>RIJWEG AANBRENGEN ALS HOL WEGPROFIEL</b> BESTRAATING OVER 1m BREEDTE HOL STRAAT, ZIE NORMAALPROFIEL	<b>AFZETPAAL</b>	<b>AAN TE BRENGEN NIEUWE AFZETPAAL</b> VELDPA: VAP DIAMANT, KRINGLOOP KUNSTSTOF, VERKANT 145mm, 1400mm LENGTE
<b>PARKEERSTROOK</b>	<b>AAN TE BRENGEN GRASKLINKERS</b> 315x115x100mm KLEUR GRIS, IN (KORT) HALFTIENVERBAND	<b>KANTOPSLUITING LOOPSTROOK</b>		<b>LICHTMAST</b>	<b>MAST INDIEN NODIG VERPLAATSEN EN ARMATUUR</b> VERVANGEN EN VOORZIEN VAN DIMREGIME (DOOR SPIE BV)		

<b>GEONIUS</b>		Geonius Infra De Asselen Kuit 10 6162 RD Geleen +31 (0) 88 1300 600	
project <b>RECONSTRUCTIE DIJK GREVENBICHT</b> Dijk 4 - Dijk 20		opdrachtgever <b>Gemeente Sittard-Geleen</b>	
ontwerper <b>P. Blom</b>	paraaf 	formaat <b>A1</b> L1189	status <b>Definitief</b> datum uitgave <b>16-10-2020</b>
uitgegeven <b>R. Beckers</b>	paraaf 	tekeningnummer <b>T2020-04</b>	document <b>TEKENING</b> blad <b>2 / 5</b> versie <b>1.0</b>





RIJWEG BEEKSTRAAT  
OUDE VEERSTRAAT

RIJWEG  
DIJK

RIJWEG  
DIJK

MIDDENGELIEDER

LOOPSTROOK  
BREEDTE: VARIABEL

INRIT

PARKEERSTROOK

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN  
KF ZWART, IN KEPERVERBAND

AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING  
-35 mm AC 11 SURF DL-C  
-55 mm AC 16 BASE DL-C

AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN  
KF ROOD-BRUIJ, IN KEPERVERBAND

AAN TE BRENGEN PRINTBETON  
DIKTE 200mm MET KLINKERHOFTE KF ELLEBOOGVERBAND  
KLEUR ZONDERGRIS

AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN  
KF KLEUR ROOD-BRUIJ, IN (KORT) HALFSTEENVERBAND

AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN  
KF GRIS, IN KEPERVERBAND

AAN TE BRENGEN GRASKLINKERS  
35x15x100mm, KLEUR GRIS, IN (KORT) HALFSTEENVERBAND

KANTOPSLUITING RIJWEG  
LANGS ASFALTVERHARDING

KANTOPSLUITING RIJWEG  
LANGS LOOPSTROOK

KANTOPSLUITING RIJWEG  
MAASKOUL / RONDSTAAI / KEERHOUT

MOLGOOT

TRAP MET FIETSGOOT EN LEUNING

KANTOPSLUITING PARKEERSTROOK  
EN INRITTEN

KANTOPSLUITING LOOPSTROOK

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND  
200x250mm KLEUR STANDAARD DONKERGRIS

AAN TE BRENGEN STREKLAGEN  
2 STREKLAGEN STRAATBAKSTENEN OF KLEUR ROOD-BRUIJ

AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND  
180/200x250mm KLEUR STANDAARD DONKERGRIS

AAN TE BRENGEN MOLGOOT  
7 STREKLAGEN STRAATBAKSTENEN OF KLEUR ROOD-BRUIJ  
INCLUSEF HET VERNIEUWEN VAN DE BESTAANDE STELLAGEN

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND  
100x200x250mm KLEUR GRIS

AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND  
80x100mm KLEUR STANDAARD DONKERGRIS

KANTOPSLUITING  
LOOPSTROOK

KEERWANDELEMENT

KOLK

RIOOLPUT

VERKANTING

HOL WEGPROFIEL

LICHTMAST

AAN TE BRENGEN L-BANDEN  
100/250x300mm KLEUR STANDAARD DONKERGRIS

AAN TE BRENGEN NIEUWE GRONDKERING  
STRIJK VERVO L-ELEMENTEN 400x400x40mm KLEUR GRIS

AAN TE BRENGEN NIEUWE STRAATKOLKEN  
INCLUSEF KOLKAANSluiting PVC DIAM. 160mm KLEUR GRIS

AAN TE BRENGEN NIEUWE PUTRANDEN MET DEKSEL  
INCLUSEF HET VERNIEUWEN VAN DE BESTAANDE STELLAGEN

PRINCIPE VAN VERKANTING / DWARSAFSCHOT  
VOOR HET EXACTE PERCENTAGE ZIE DWARSPROFIELEN

RIJWEG AANBRENGEN ALS HOL WEGPROFIEL  
BESTRATING OVER 10 BREEDTE HOL STRATEN, ZIE NORMAALPROFIEL

MAST INDIEN NODIG VERPLAATSEN EN ARMATUUR  
VERVANGEN EN VOORZIEN VAN DIMREGIME (DOOR SPIE BV)

BOOM

BERM MET GRAS

GRONSTROK MET BEPLANTING

ZITBANK

AFVALBAK

Afzetpaal

BESTAANDE INRIT  
NAAR PARTICULIER en/of  
WEILAND/AKKERLAND

TE HANDHAVEN BESTAANDE BOOM  
AANBRENGEN BOOMBESCHERMING VOORAF AAN DE START VAN HET WERK

IN TE ZAAIEN WEGBERMEN/GRONSTROOK  
INCLUSEF OP JUSTE HOODTE UITVALLEN/PROFIELEN IN HET GOEDE AFWATERING

AAN TE BRENGEN NIEUWE BEPLANTINGEN (DOOR DERDEN)  
SOORTEN NADER TE BEPALEN, INCLUSEF GRONDOVERBETERING 0,50m TIELGROND

AAN TE BRENGEN NIEUWE ZITBANK  
SARSON URBAN ELEMENT, MONTESEN, POTEN VAN GETIJZER, ZITTING VAN FSC  
HARDHOUT, INCLUSEF GRONDAANKERS

AAN TE BRENGEN NIEUWE AFVALBAK  
BAMMENS, CAPITOLE KLEUR GRIS, INCLUSEF VERZINKTE STAANDER MET BETONVOET

AAN TE BRENGEN NIEUWE AFZETPAAL  
VELOPE VAP DIAMANT, KRIJGLOOP KUNSTSTOF, VERKANT 145mm, 1400mm LENGTE

Blad 3

Blad 4

Blad 5

Blad 6

Blad 7

Blad 8

Blad 9

Blad 10

Blad 11

Blad 12

Blad 13

Blad 14

Blad 15

Blad 16

Blad 17

Blad 18

Blad 19

Blad 20

Blad 21

Blad 22

Blad 23

Blad 24

Blad 25

Blad 26

Blad 27

Blad 28

Blad 29

Blad 30

Blad 31

Blad 32

Blad 33

Blad 34

Blad 35

Blad 36

Blad 37

Blad 38

Blad 39

Blad 40

Blad 41

Blad 42

Blad 43

Blad 44

Blad 45

Blad 46

Blad 47

Blad 48

Blad 49

Blad 50

Blad 51

Blad 52

Blad 53

Blad 54

Blad 55

Blad 56

Blad 57

Blad 58

Blad 59

Blad 60

Blad 61

Blad 62

Blad 63

Blad 64

Blad 65

Blad 66

Blad 67

Blad 68

Blad 69

Blad 70

Blad 71

Blad 72

Blad 73

Blad 74

Blad 75

Blad 76

Blad 77

Blad 78

Blad 79

Blad 80

Blad 81

Blad 82

Blad 83

Blad 84

Blad 85

Blad 86

Blad 87

Blad 88

Blad 89

Blad 90

Blad 91

Blad 92

Blad 93

Blad 94

Blad 95

Blad 96

Blad 97

Blad 98

Blad 99

Blad 100

Blad 101

Blad 102

Blad 103

Blad 104

Blad 105

Blad 106

Blad 107

Blad 108

Blad 109

Blad 110

Blad 111

Blad 112

Blad 113

Blad 114

Blad 115

Blad 116

Blad 117

Blad 118

Blad 119

Blad 120

Blad 121

Blad 122

Blad 123

Blad 124

Blad 125

Blad 126

Blad 127

Blad 128

Blad 129

Blad 130

Blad 131

Blad 132

Blad 133

Blad 134

Blad 135

Blad 136

Blad 137

Blad 138

Blad 139

Blad 140

Blad 141

Blad 142

Blad 143

Blad 144

Blad 145

Blad 146

Blad 147

Blad 148

Blad 149

Blad 150

Blad 151

Blad 152

Blad 153

Blad 154

Blad 155

Blad 156

Blad 157

Blad 158

Blad 159

Blad 160

Blad 161

Blad 162

Blad 163

Blad 164

Blad 165

Blad 166

Blad 167

Blad 168

Blad 169

Blad 170

Blad 171

Blad 172

Blad 173

Blad 174

Blad 175

Blad 176

Blad 177

Blad 178

Blad 179

Blad 180

Blad 181

Blad 182

Blad 183

Blad 184

Blad 185

Blad 186

Blad 187

Blad 188

Blad 189

Blad 190

Blad 191

Blad 192

Blad 193

Blad 194

Blad 195

Blad 196

Blad 197

Blad 198

Blad 199

Blad 200

Blad 201

Blad 202

Blad 203

Blad 204

Blad 205

Blad 206

Blad 207

Blad 208

Blad 209

Blad 210

Blad 211

Blad 212

Blad 213

Blad 214

Blad 215

Blad 216

Blad 217

Blad 218

Blad 219

Blad 220

Blad 221

Blad 222

Blad 223

Blad 224

Blad 225

Blad 226

Blad 227

Blad 228

Blad 229

Blad 230

Blad 231

Blad 232

Blad 233

Blad 234

Blad 235

Blad 236

Blad 237

Blad 238

Blad 239

Blad 240

Blad 241

Blad 242

Blad 243

Blad 244

Blad 245

Blad 246

Blad 247

Blad 248

Blad 249

Blad 250

Blad 251

Blad 252

Blad 253

Blad 254

Blad 255

Blad 256

Blad 257

Blad 258

Blad 259

Blad 260

Blad 261

Blad 262

Blad 263

Blad 264

Blad 265

Blad 266

Blad 267

Blad 268

Blad 269

Blad 270

Blad 271

Blad 272

Blad 273

Blad 274

Blad 275

Blad 276

Blad 277

Blad 278

Blad 279

Blad 280

Blad 281

Blad 282

Blad 283

Blad 284

Blad 285

Blad 286

Blad 287

Blad 288

Blad 289

Blad 290

Blad 291

Blad 292

Blad 293

Blad 294

Blad 295

Blad 296

Blad 297

Blad 298

Blad 299

Blad 300

Blad 301

Blad 302

Blad 303

Blad 304

Blad 305

Blad 306

Blad 307

Blad 308

Blad 309

Blad 310

Blad 311

Blad 312

Blad 313

Blad 314

Blad 315

Blad 316

Blad 317

Blad 318

Blad 319

Blad 320

Blad 321

Blad 322

Blad 323

Blad 324

Blad 325

Blad 326

Blad 327

Blad 328

Blad 329

Blad 330

Blad 331

Blad 332

Blad 333

Blad 334

Blad 335

Blad 336

Blad 337

Blad 338

Blad 339

Blad 340

Blad 341

Blad 342

Blad 343

Blad 344

Blad 345

Blad 346

Blad 347

Blad 348

Blad 349

Blad 350

Blad 351

Blad 352

Blad 353

Blad 354

Blad 355

Blad 356

Blad 357

Blad 358

Blad 359

Blad 360

Blad 361

Blad 362

Blad 363

Blad 364

Blad 365

Blad 366

Blad 367

Blad 368

Blad 369

Blad 370

Blad 371

Blad 372

Blad 373

Blad 374

Blad 375

Blad 376

Blad 377

Blad 378

Blad 379

Blad 380

Blad 381

Blad 382

Blad 383

Blad 384

Blad 385

Blad 386

Blad 387

Blad 388

Blad 389

Blad 390

Blad 391

Blad 392

Blad 393

Blad 394

Blad 395

Blad 396

Blad 397

Blad 398

Blad 399

Blad 400

Blad 401

Blad 402

Blad 403

Blad 404

Blad 405

Blad 406

Blad 407

Blad 408

Blad 409

Blad 410

Blad 411

Blad 412

Blad 413

Blad 414

Blad 415

Blad 416

Blad 417

Blad 418

Blad 419

Blad 420

Blad 421

Blad 422

Blad 423

Blad 424

Blad 425

Blad 426

Blad 427

Blad 428

Blad 429

Blad 430

Blad 431

Blad 432

Blad 433

Blad 434

Blad 435

Blad 436

Blad 437

Blad 438

Blad 439

Blad 440

Blad 441

Blad 442

Blad 443

Blad 444

Blad 445

Blad 446

Blad 447

Blad 448

Blad 449

Blad 450

Blad 451

Blad 452

Blad 453

Blad 454

Blad 455

Blad 456

Blad 457

Blad 458

Blad 459

Blad 460

Blad 461

Blad 462

Blad 463

Blad 464

Blad 465

Blad 466

Blad 467

Blad 468

Blad 469

Blad 470

Blad 471

Blad 472

Blad 473

Blad 474

Blad 475

Blad 476

Blad 477

Blad 478

Blad 479

Blad 480

Blad 481

Blad 482

Blad 483

Blad 484


Blad 485

Blad 486

Blad 487

Blad 488





	RIJWEG BEEKSTRAAT OUDE VEERSTRAAT		RIJWEG		RIJWEG DIJK		RIJWEG DIJK		MIDDENGELIEDER		LOOPSTROOK BREEDTE VARIABLE		INRIT		PARKEERSTROOK
	AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF ZWART, IN KEPERVERBAND		AAN TE BRENGEN ASFALTVERHARDING -35 mm AC 11 SURF OL-C -55 mm AC 16 BASE OL-C		AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN KF ROOD-BRUIJN, IN KEPERVERBAND		AAN TE BRENGEN PRINTBETON DIKTE 200mm MET KLEINEREPOTEF KF ELLEBOOGVERBAND KLEUR DONKERGRIS		AAN TE BRENGEN STRAATBAKSTENEN DIKTE 200mm MET KLEINEREPOTEF KF ELLEBOOGVERBAND KLEUR DONKERGRIS		AAN TE BRENGEN BETONSTRAATSTENEN KF GRIS, IN KEPERVERBAND		AAN TE BRENGEN GRASKLINKERS 315x115x100mm, KLEUR GRIS, IN (KORT) HALFSTEENSVERBAND		
	KANTOPSLUITING RIJWEG LANGS ASFALTVERHARDING		KANTOPSLUITING RIJWEG LANGS LOOPSTROOK		KANTOPSLUITING RIJWEG LANGS LOOPSTROOK		MOLGOOT		TRAP MET FIETSGOOT EN LEUNING		KANTOPSLUITING PARKEERSTROOK EN INRIT		KANTOPSLUITING LOOPSTROOK		
	AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND LANGS ASFALTVERHARDING		AAN TE BRENGEN STREKLAGE 2 STREKLAGE STRAATBAKSTENEN OF KLEUR ROOD-BRUIJN		AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 180/200X250mm KLEUR STANDAARD DONKERGRIS		AAN TE BRENGEN MOLGOOT 7 STREKLAGE STRAATBAKSTENEN OF KLEUR ROOD-BRUIJN INCLUSEF HET VERNIEUWEN VAN DE BESTAANDE STELLAGEN		AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 100x200mm KLEUR STANDAARD DONKERGRIS		AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 80x100mm KLEUR STANDAARD DONKERGRIS				
	KANTOPSLUITING LOOPSTROOK		KEERWANDELEMENT		KOLK		RIJDOPPUT		VERKANTING		HOL WEGPROFIEL		LICHTMAST		
	AAN TE BRENGEN L-BANDEN 100/250x300mm KLEUR STANDAARD DONKERGRIS		AAN TE BRENGEN NIEUWE GRONDKERING INCLUSEF OP JUSTE HOOGTE UITVALLEN/PROFIELEN VVK GOEDE AFWATERING		AAN TE BRENGEN NIEUWE STRAATKOLKEN INCLUSEF KOLKAANSLOTING PVC DIAM. 160mm KLEUR GRIS		AAN TE BRENGEN NIEUWE PUTRANDEN MET DEKSEL INCLUSEF HET VERNIEUWEN VAN DE BESTAANDE STELLAGEN		PRINCIPES VAN VERKANTING / DWARSAFSCHOT VOOR HET EXACTE PERCENTAGE ZIE DWARSPROFIELEN		RIJWEG AANBRENGEN ALS HOL WEGPROFIEL BESTAAND OVER IN BREEDTE HOL STRAAT, ZIE NORMAALPROFIEL		MAST INDIEN NODIG VERPLAATSEN EN ARMATUUR VERVANGEN EN VOORZIEN VAN DIMREGIME (DOOR SPIE BVI)		
	BOOM		BERM MET GRAS		GROENSTROOK MET BEPLANTING		ZITBANK		AFVALBAK		AFZETPAAL		BESTAANDE INRIT NAAR PARTICULIER en/of WEILAND/AKKERLAND		
<p>TE HANDHAVEN BESTAANDE BOOM AANBRENGEN BOOMBESCHERMING VOORAF AAN DE START VAN HET WERK</p> <p>IN TE ZAAIEN WEGBERMEN/GROENSTROOK INCLUSEF OP JUSTE HOOGTE UITVALLEN/PROFIELEN VVK GOEDE AFWATERING</p> <p>AAN TE BRENGEN NIEUWE BEPLANTINGEN (DOOR DERDEN) SOORTEN NADER TE BEPALEN, INCLUSEF GRONDVERBETERING 0,50m TEGELGROND</p> <p>AAN TE BRENGEN NIEUWE ZITBANK SARON URBAN ELEMENT, MONTSEN, POTEN VAN GETUIZER, ZITTING VAN FSC HARDHOUT, INCLUSEF GRONDWERK</p> <p>AAN TE BRENGEN NIEUWE AFVALBAK BAMHENS, CAPITOLE KLEUR GRIS, INCLUSEF VERZINKTE STAANDE MET BETONVOET</p> <p>AAN TE BRENGEN NIEUWE AFZETPAAL VELOPA, VAP DIAMANT, KINGLOOP KUNSTSTOF, VERKANT 145mm, 1400mm LENGTE</p>															

**GEONIUS**

project  
**RECONSTRUCTIE DIJK GREVENBICHT**  
Dijk 17 - Dijk 32

onderdeel  
**NIEUWE VERHARDINGSTEKENING**  
UITVOERINGSONTWERP

opdrachtgever  
**Gemeente Sittard-Geleen**

status  
**Definitief**

datum uitgave  
**16-10-2020**

schaal  
**1:200**

blad  
**4 / 5**

projectnummer  
**B2020-04**

documentcode  
**TEKENING**

tekening  
**T2020-T01-04**

versie  
**1.0**

getekend  
**P. Blom**

paraaf  
**FB**

getekend  
**R. Beckers**

paraaf  
**FB**

formaat  
**A1**


L1189

© 2019 - www.geonius.nl

Geonius Infra  
De Asselen Kuit 10  
6165 RD Geleen  
+31 (0) 88 1300 600

QR code





RIJWEG BEEKSTRAAT OUDE VEERSTRAAT	RIJWEG DIJK	RIJWEG DIJK	MIDDLEGELEIDER	LOOPSTROOK BREEDTE VARIABLE	INRIT	PARKEERSTROOK	KANTOPSLUITING RIJWEG LANGS ASFALTVERHARDING	KANTOPSLUITING RIJWEG LANGS LOOPSTROOK	KANTOPSLUITING RIJWEG MAASKOUD / RONDSTAAL / KEERHUR	MOLGOOT	TRAP MET FIETSGOOT EN LEUNING	KANTOPSLUITING PARKEERSTROOK EN INRITEN	KANTOPSLUITING LOOPSTROOK	AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 200x250mm KLEUR STANDAARD DONKERGRUIS	AAN TE BRENGEN STREKLAGEN 2 STREKLAGEN STRAATBAKSTENEN OF KLEUR ROOD-BRUIN	AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 180/200x250mm KLEUR STANDAARD DONKERGRUIS	AAN TE BRENGEN MOLGOOT 7 STREKLAGEN STRAATBAKSTENEN OF KLEUR ROOD-BRUIN	TRAPELEMENTEN 310/400x150x1000mm KLEUR GRUIS	AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 100x200mm KLEUR STANDAARD DONKERGRUIS	AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 80x100mm KLEUR STANDAARD DONKERGRUIS	KANTOPSLUITING LOOPSTROOK	KEERWANDELEMENT	KOLK	RIOOLPUT	VERKANTING	HOL WEGPROFIEL	LICHTMAST	BOOM	BERM MET GRAS	GROENSTROOK MET BEPLANTING	ZITBANK	AFVALBAK	AFZETPAAL	BESTAANDE INRIT NAAR PARTICULIER en/of WEILAND/AKKERLAND	TE HANDHAVEN BESTAANDE BOOM AANBRENGEN BOOMBESCHERMING VOORAF AAN DE START VAN HET WERK	IN TE ZAAIEN WEGBERMEN/GROENSTROOK INCLUSIEF OP JUSTE HOOGTE UITVALLEN/PROFIELEN VAN DEDE AFWATERING	AAN TE BRENGEN NIEUWE BEPLANTINGEN (DOOR DERDEN) SOORTEN NADER TE BEPALEN, INCLUSIEF GRONDVERBETERING 0,50m TEELGROND	AAN TE BRENGEN NIEUWE ZITBANK SAMSON URBAN ELEMENT, MONTSEIN, POTEN VAN GETUIZER, ZITTING VAN FSC HARDHOUT, INCLUSIEF GRONDWANDERS	AAN TE BRENGEN NIEUWE AFVALBAK BAMMENS, CAPITOLE KLEUR GRUIS, INCLUSIEF VERZINKTE STAANDER MET BETONVOET	AAN TE BRENGEN NIEUWE AFZETPAAL VELOPA, VAP DIAMANT, KRINGLOOP KUNSTSTOF, VERKANT 145mm, 1400mm LENGTE	PRINCIPE VAN VERKANTING / DWARSAFSCHOT VOOR HET EXACTE PERCENTAGE DE DWARSPROFIELEN	RIJWEG AANBRENGEN ALS HOL WEGPROFIEL BESTRATING OVER 1m BREEDTE HOL STRATEN, DE NORMAALPROFIEL	MAST INDIEN NODIG VERPLAATSEN EN ARMATUUR VERVANGEN EN VOORZIEN VAN DINREGIME (DOOR SPIE BVI)
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------	---------------	---	---	---	---------	-------------------------------	--	---------------------------	---	---	--	--	--	---	--	---------------------------	-----------------	------	----------	------------	----------------	-----------	------	---------------	----------------------------	---------	----------	-----------	--	--	---	--	--	---	---	--	---	--

**GEONIUS**

project  
**RECONSTRUCTIE DIJK GREVENBICHT**  
Dijk 32 - Dijk 42

onderdeel  
**NIEUWE VERHARDINGSTEKENING**  
UITVOERINGSONTWERP

getekend  
**P. Blom**

vragegeven  
**R. Beckers**

paraaf

paraaf

for/naam  
**A1**  
L1189

status  
**Definitief**

schaal  
**1:200**

projectnummer  
**B2020-04**

tekening nummer  
**T2020-T01-05**

sprach/tegen  
**Gemeente Sittard-Geleen**

datum uitgave  
**16-10-2020**

blad  
**5 / 5**

document  
**TEKENING**

versie  
**1.0**

© 2019 - www.geonius.nl

Geonius Infra  
De Asselen Kuit 10  
6162 RD Geleen  
+31 (0) 88 1300 600