

WIJZIGINGSBESLUIT

Wijziging watervergunning 2018-Z14166

(het aanleggen en hebben van een duiker met betonnen afdekplaat en harmonica sluisdeur in het primaire oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing en het aanleggen en hebben van een bouwwerk in het profiel van vrije ruimte van het oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing)

wijziging in verband met aanpassing duiker

Zaaknummer: 2021-Z956

Datum: 29 april 2021



Inhoudsopgave

1	Onderwerp wijzigingsverzoek	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Wijzigingsverzoek.....	5
5.1	Samenvatting wijzigingsverzoek	5
5.2	Locatie	5
5.3	Vergunningplichtige handelingen	6
5.4	Zorgplicht.....	6
5.5	Andere wet- en regelgeving.....	7
6	Toetsing.....	7
6.1	Algemeen.....	7
6.2	Overwegingen	8
6.3	Conclusie toetsing	9
7	Procedure en rechtsbescherming	9
7.1	Procedure	9
7.2	Rechtsbescherming	9
8	Mededelingen	10
10	Bijlagen.....	11

WIJZIGINGSBESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp wijzigingsverzoek

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 28 januari 2021 een verzoek ontvangen van Maatschap Steegh, Broekstraat 38 B, 5951 BZ te Belfeld, om de op 9 april 2018, onder nummer 2018-Z14166 aan de maatschap verleende watervergunning te wijzigen.

Het wijzigingsverzoek betreft het verbreden van een bestaande duiker in de primaire watergang genaamd Belfeldse Vijverlossing te Belfeld, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde wijziging. Met het in dit wijzigingsbesluit opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur het volgende:

- a. de op 9 april 2018, onder nummer 2018-Z14166 verleende vergunning aan Maatschap Steegh, Broekstraat 38 B, 5951 BZ te Belfeld, als volgt te wijzigen:

- i. Besluit

was (zie pagina 2 van bijlage 1)

BESLUIT

...

2. de tekeningen zoals opgenomen in bijlage 2, 3 en 4 deel uit te laten maken van de vergunning;

...

wordt

BESLUIT

...

2. de tekeningen zoals opgenomen in bijlage 2, 3, 4 en 5 deel uit te laten maken van de vergunning;

...

- ii. Voorschrift 11, tweede lid

was (zie pagina 7 van bijlage 1)

...

Soort/type duiker	Toegangsduiker (tussen twee tuinbouwkassen)
Vorm	Rond
Diameter	0,80 meter
Lengte	10 meter
Hoogte BOB	23,10 meter +NAP

...

wordt

Soort/type duiker	Toegangsduiker (tussen twee tuinbouwkassen)
Vorm	Rond
Diameter	0,80 meter
Lengte	20 meter
Hoogte BOB	23,10 meter +NAP

- b. de volgende onderdelen deel uit te laten maken van dit besluit:
 - oorspronkelijke vergunning (bijlage 1);
 - situatietekening (bijlage 2 (= wordt bijlage 5 bij de vergunning met nummer 2018-Z14166)).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Wijzigingsverzoek

5.1 Samenvatting wijzigingsverzoek

Maatschap Steegh, Broekstraat 38 B, 5951 BZ te Belfeld is voornemens om een bestaande duiker in de Belfeldse Visvijverlossing te verlengen. Voor deze bestaande duiker met een betonnen afdekplaat is op 9 april 2018, onder nummer 2018-Z14166, vergunning verleend door het waterschap.

Maatschap Steegh is een kweker van diverse (kas)groenten waaronder tomaten. In 2018 is aan de overkant van de Belfeldse Vijverlossing nog een kas bijgebouwd. Om de bestaande kas met de nieuwe kas met elkaar te verbinden, is een overdekte, mobiele sluis gebouwd. De sluis moest destijds demontabel zijn omdat deze anders een obstakel vormde voor het onderhoud van de watergang door het waterschap. Voor het onderhoud aan de Belfeldse Visvijverlossing moest de sluis telkens worden afgebroken en daarna weer worden opgebouwd. Dit was geen praktisch en economisch wenselijke werkwijze voor Maatschap Steegh. Om dit te ondervangen, is verzocht om de reeds vergunde duiker te verlengen. Hierdoor kan de sluis blijven staan en kan het onderhoud van de watergang in voldoende mate worden uitgevoerd.

De niet gewijzigde onderdelen van de op 9 april 2018, onder nummer 2018-Z14166 verleende vergunning voor het aanleggen en hebben van een duiker met betonnen afdekplaat en harmonica sluisdeur in het primaire oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing en het aanleggen en hebben van een bouwwerk in het profiel van vrije ruimte van het oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing, blijven in stand te laten (zie bijlage 1).

5.2 Locatie

De duiker zal worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 206.503, Y = 368.221.



De Belfeldse Vijverlossing is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Venlo en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Belfeldse Vijverlossing heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 15 meter. Het oppervlaktewater heeft een agrarische functie.

5.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:
het verlengen van een bestaande duiker in een primaire oppervlaktewater (uitvoeringsregel § 1.3 'duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater').

5.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

Specifieke zorgplichten

- § 1.3.3. uitvoeringsregel 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet mag stremmen of belemmeren;
2. de duiker of overkluizing doelmatig moet functioneren en in goede staat van onderhoud moet verkeren;
3. de duiker of overkluizing zodanig aangelegd dient te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

5.5 Andere wet- en regelgeving

In voorschrift 10, eerste lid van de oorspronkelijke vergunning is aangegeven dat voor de aanleg van de duiker gebaggerd moet worden tot de vaste waterbodem. Voor de waterkwaliteitsaspecten van het baggeren dient een melding op grond van artikel 3.17 Besluit lozen buiten inrichting (Blbi) te worden ingediend. Afhankelijk van de kwaliteit van de bodem moet hierbij ook een werkplan worden ingediend. In dit werkplan wordt aangegeven hoe wordt voorkomen dat er stoffen in de Belfeldse Vijverlossing worden geloosd.

Een duiker is een vast object in de zin van het Blbi. De waterkwaliteitsaspecten van het renoveren van een duiker valt § 3.5. 'lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten' van het Blbi en is ook een meldplichtige activiteit. Bij deze melding hoort ook een werkplan.

Met betrekking tot de toe te passen bouwstoffen moet ook worden voldaan aan het Bouwstoffenbesluit.

6 Toetsing

6.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Belfeldse Vijverlossing heeft een agrarische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

6.2 Overwegingen

Beleid

Het wijzigingsverzoek is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

Het wijzigingsverzoek is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

§1.3 Uitvoeringsregel duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater.

De wijzigingsverzoek is getoetst aan de volgende beleidsregels:

4. Aanleggen van een duiker in een primair water.

Toetsing wateren

Een verzoek tot wijziging van een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
De aanwezigheid van een duiker of overkluizing kan leiden tot belemmeringen voor de afwatering en het doorvoeren van het water. Van groot belang bij het voorkomen van belemmeringen voor de afwatering is het doorstromingsprofiel van de duiker. Het doorstromingsprofiel van een duiker en van een overkluizing moet afgestemd zijn op het in het oppervlaktewater in maatgevende omstandigheden voorkomende debiet. De duiker is getoetst aan de beneden- en bovenstroomse duikers en sluit aan op de bestaande duiker. Hiermee voldoet de duiker met een minimale diameter van 0,8 meter. Hierdoor wordt geen significant negatief effect op de doorstroomcapaciteit van de Belfeldse Visvijverlossing verwacht.
- negatief effect op de stabiliteit van het talud
In de vergunning met nummer 2018-Z14166 zijn voorschriften met betrekking tot de stabiliteit van het talud in relatie tot de duiker opgenomen (zie het vierde tot en met zevende lid van voorschrift 11 van de oorspronkelijke vergunning (zie bijlage 1)). Deze voorschriften blijven ongewijzigd. Op deze manier blijft de stabiliteit van het talud voldoende gewaarborgd omdat de aangepaste duiker ook moet voldoen aan deze voorwaarden.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
De duiker mag geen belemmering vormen voor het onderhoud van het oppervlaktewater. Hiermee is rekening gehouden. Door de verlenging van de duiker is er voldoende ruimte voor de sluis tussen de kassen en maaimachines om aan de overkant van de Belfeldse Visvijverlossing om onderhoud te kunnen plegen. Daarnaast dient de vergunninghouder de duiker zelf dient door vergunninghouder vrij te worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen (zie voorschrift 11, zevende lid van de oorspronkelijke vergunning (zie bijlage 1)). Als hieraan wordt voldaan dan wordt er geen significant negatief effect verwacht op de door het waterschap uit te voeren onderhoudsmogelijkheden van de Belfeldse Visvijverlossing.

- negatief effect op waterkwaliteit;
Het plaatsen van een duiker (inclusief de bijbehorende graafwerkzaamheden) is meldplichtig op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (paragraaf 3.5 en artikel 3.17). Hiermee wordt een eventueel negatief effect op de waterkwaliteitsaspecten voorkomen of beperkt. Ook moet het materiaal waarmee de duiker wordt verlengd, voldoen aan het Bouwstoffenbesluit zodat er geen uitlogende stoffen worden gebruikt. Op basis van het bovenstaande zal er, naar verwachting, geen significant negatief effect zijn op de waterkwaliteit.
- negatief effect op ecologie;
De duiker ligt in een watergang die een agrarische functie heeft. Het is geen natuurbeek maar een beek met een algemene ecologische functie. De lengte en doorsnede van de duiker zullen, naar verwachting, geen significant effect hebben op de aanwezige ecologie.

6.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij een positief besluit op het wijzigingsverzoek is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in dit wijzigingsbesluit en in de oorspronkelijk verleende vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen de gevraagde wijziging.

7 Procedure en rechtsbescherming

7.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 28 januari 2021 het wijzigingsverzoek ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z956. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van het wijzigingsverzoek conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2021-D9158.

De voorbereiding van dit wijzigingsverzoek op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

7.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het wijzigingsbesluit middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen dit wijzigingsbesluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

8 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van dit wijzigingsbesluit.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning inclusief het bijbehorende wijzigingsbesluit en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de

vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z956:

1. Kopie oorspronkelijke vergunning met nummer 2018-Z14166
2. Tekening "duiker", d.d. 28-1-2021, documentnummer 2021-D9143;