

WIJZIGINGSBESLUIT

wijziging termijn vergunning 2021-Z369

**Het aanleggen en behouden een tijdelijke meetopstelling
in de meanderzone en het inundatiegebied van
het oppervlaktewater Geul te Wittem**

Zaaknummer: 2021-Z32243

Datum: 5 augustus 2021



Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Aanvraag.....	5
5.1	Samenvatting aanvraag.....	5
5.2	Locatie	5
5.3	Vergunningplichtige handelingen	6
5.4	Zorgplicht	6
6	Toetsing.....	7
6.1	Algemeen	7
6.2	Overwegingen	7
6.3	Conclusie toetsing	8
7	Procedure en rechtsbescherming	8
7.1	Procedure	8
7.2	Rechtsbescherming	9
8	Mededelingen	9
9	Bijlage	10

WIJZIGINGSBESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 9 juli 2021 een aanvraag ontvangen van Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, om verzoek tot wijziging van een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

Het wijzigingsverzoek betreft een verlenging van de termijn van de vergunning met het nummer 2021-Z369. Hierin is het aanleggen en behouden een tijdelijke meetopstelling van Waterschap Limburg in de meanderzone en het inundatiegebied van het oppervlaktewater Geul te Wittem vergund. Deze vergunning is geldig tot en met 2 augustus 2021.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde wijziging van de vergunning. Op grond van de voorschriften in de oorspronkelijke vergunning is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur het besluit van 4 maart 2021 met nummer 2021-Z369 aan Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, als volgt te wijzigen:

a. was (zie pagina 3 van bijlage 1)

3. BESLUIT

...

- b. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 01-02-2021 tot en met 02-08-2021;

...

wordt

3. BESLUIT

...

- b. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021;

...

De rest van het besluit en de bijbehorende voorschriften blijven ongewijzigd.

- b. de oorspronkelijke vergunning deel uit te laten maken van dit besluit (zie bijlage).

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Aanvraag


5.1 Samenvatting aanvraag

Aan Waterschap Limburg is op 4 maart 2021 een vergunning verleend voor het aanleggen en behouden een tijdelijke meetopstelling in de meanderzone en het inundatiegebied van het oppervlaktewater Geul te Wittem. De tijdelijke meetopstelling is vergund tot en met 2 augustus 2021.

Vanwege technische problemen lukt het niet om binnen de vergunde termijn voldoende data te verzamelen om de innovatieve meetmethode voldoende te testen. Hierdoor bestaat er onduidelijkheid voor de aanvrager of deze meetmethode ook bruikbaar is voor andere projecten van het waterschap. Verlenging van de termijn voor het behouden van de tijdelijke opstelling is daarom gewenst. Er is verzocht om een termijnverlenging tot en met 31 december 2021.

5.2 Locatie

De tijdelijke meetopstelling blijft behouden op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 192.096, Y = 313.141.



Het oppervlaktewater is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Gulpen-Wittem en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een natuurfunctie en een agrarische functie. Ter plaatse liggen ook een meanderzone en een inundatiegebied.

5.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is er nog steeds sprake van een vergunningplichtige situatie, te weten:
het plaatsen en behouden van een tijdelijk bouwwerk met een fundering dieper dan 30 centimeter in de meanderzone en het inundatiegebied van de Geul (uitvoeringsregel 1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater').

5.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van de oorspronkelijke vergunning en het wijzigingsbesluit maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

Specifieke zorgplicht

Uitvoeringsregel 1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. het plaatsen en hebben van een bouwwerk niet mag leiden tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater;
2. het bouwwerk zodanig geplaatst dient te worden dat deze geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplicht wordt voldaan.

6 Toetsing

6.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen. Hetzelfde geldt voor een wijzigingsbesluit.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Geul heeft een agrarische functie en een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

6.2 Overwegingen

Beleid

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

Het besluit is getoetst aan de volgende uitvoeringsregel:

1.5 Bouwwerken langs een oppervlaktewater

Het besluit getoetst aan de volgende beleidsregel:

6. Aanleggen van een bouwwerk

Toetsing wateren

Aanvragen om een wijziging van een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
De termijn van de vergunning is met 5 maanden verlengd. Ondanks de termijnverlenging wordt er geen significant negatief effect verwacht omdat de meetopstelling zodanig is gedimensioneerd en geplaatst dat doelmatig onderhoud mogelijk blijft.
- ligging in de meanderzone;
Meandering van de Geul is een proces dat langzaam plaatsvindt. Ondanks de termijnverlenging blijft het tijdelijke bouwwerk nog steeds relatief zo kort aanwezig in de meanderzone dat hier geen problemen worden verwacht met betrekking toe de meandermogelijkheden van het oppervlaktewater.
- ligging in het inundatiegebied.
Het tijdelijke bouwwerk rust op een fundament dat zich onder de grond bevindt. Het fundament veroorzaakt hierdoor geen opstuwend of stroomgeleidend effect in het inundatiegebied. Het neemt hierdoor ook geen berging weg in het inundatiegebied. De bovengrondse gedeelte van de meetopstelling is zodanig geconstrueerd dat het geen opstuwend effect heeft of zorgt voor stroomgeleiding. Daarnaast is er sprake van een tijdelijke situatie.
Op basis van het bovenstaande heeft de termijnverlenging, naar verwachting, geen negatief effect op het functioneren van het inundatiegebied.

6.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning met nummer 2021-Z369 is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de oorspronkelijke vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde termijnverlening.

7 Procedure en rechtsbescherming

7.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 9 juli 2021 het verzoek tot wijziging van de vergunning met nummer 2021-Z369 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z32243.

De voorbereiding van dit besluit op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

7.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van het wijzigingsbesluit middels toezending daarvan aan de verzoeker, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

8 Mededelingen

Voorkomen van schade

De verzoeker moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning en het wijzigingsbesluit.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Hetzelfde geldt voor het wijzigingsbesluit. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De verzoeker moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Dit besluit geldt tevens voor de rechtsopvolger van de verzoeker. De rechtsopvolger van de verzoeker doet binnen 4 weken nadat de vergunning en het wijzigingsbesluit voor hem zijn gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
Gemeente Gulpen-Wittem

9 Bijlage

Bijlage behorende bij het besluit met kenmerk 2021-Z32243:

Oorspronkelijke vergunning met nummer 2021-Z369 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-272201)