

# BESLUIT WATERVERGUNNING

**Het aanleggen en behouden van twee duikers in de kernzone van het  
primaire oppervlaktewater genaamd 'Lossing op de Belt'  
te Bergen (Limburg)**

**Zaaknummer: 2021-Z31461**

**Datum: 23 november 2021**



## Inhoudsopgave

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1   | Onderwerp aanvraag.....                          | 3  |
| 2   | Conclusie .....                                  | 3  |
| 3   | Besluit.....                                     | 3  |
| 4   | Ondertekening .....                              | 4  |
| 5   | Voorschriften.....                               | 5  |
| 5.1 | Algemene voorschriften .....                     | 5  |
| 5.2 | Specifieke voorschriften .....                   | 7  |
| 6   | Aanvraag.....                                    | 9  |
| 6.1 | Samenvatting aanvraag.....                       | 9  |
| 6.2 | Locatie .....                                    | 9  |
| 6.4 | Handelingen waarvoor algemene regels gelden..... | 10 |
| 6.5 | Zorgplicht .....                                 | 11 |
| 6.6 | Andere wet- en regelgeving .....                 | 12 |
| 7   | Toetsing.....                                    | 13 |
| 7.1 | Algemeen .....                                   | 13 |
| 7.2 | Overwegingen .....                               | 13 |
| 7.3 | Afwijken van de aanvraag .....                   | 14 |
| 7.4 | Conclusie toetsing .....                         | 15 |
| 8   | Procedure en rechtsbescherming .....             | 15 |
| 8.1 | Procedure .....                                  | 15 |
| 8.2 | Rechtsbescherming .....                          | 16 |
| 9   | Mededelingen .....                               | 17 |

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 22 juni 2021 een aanvraag ontvangen van Derks Advies B.V., Boxmeerseweg 9, 5835 AB te Beugen, namens  
om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanleggen en behouden van twee duikers in de kernzone van het primaire oppervlaktewater 'Lossing op de Belt' te Bergen (Limburg), waarvoor krachtens de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning is vereist.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan  
voor:
  - het aanleggen en behouden van twee duikers in de kernzone van het primaire oppervlaktewater genaamd 'Lossing op de Belt' te Bergen (Limburg), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.3 Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
  - foto's en locatieaanduiding, documentnummer WL: WLDOC-1663486819-151984, (bijlage 1);
  - tekening duikers, d.d. 18-06-2021, tekeningnummer 3411-15-04, documentnummer WL: WLDOC-1663486819-151985, (bijlage 2);
  - tekening plattegronden, d.d. 17-9-2021, tekeningnummer 3411-15-04, documentnummer WL: WLDOC-1663486819-287435, (bijlage 3)
- d. het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016, (bijlage 4), deel uit te laten maken van deze vergunning.

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink  
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## **5 Voorschriften**

### **5.1 Algemene voorschriften**

#### **Voorschrift 1**

*Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning*

1. De vergunninghouder is de gebruiker van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Bergen Limburg, sectie R, nummer 9 (voor situatieschets zie bijlage 1).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

#### **Voorschrift 2**

*Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 3**

*Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

*Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 5**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

#### **Voorschrift 6**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen 1 t/m 3).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
8. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 4) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 7**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

#### **Voorschrift 8**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater en het talud ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

#### **Voorschrift 9**

##### *Oppervlaktewater algemeen*

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van de duikers is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de duikers is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

7. De te rooien boom dient in zijn geheel, inclusief houtopstand te worden verwijderd en afgevoerd.
8. Het talud ter plaatse van de verwijderde boom dient erosiebestendig te worden afgewerkt (aanvullen, aandrukken en inzaaien met graszaad).

#### **Voorschrift 10**

##### *Dammen (met duikers)*

1. Voordat de duikers worden aangelegd, moet het oppervlaktewater ter plaatse worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
2. De dam met duikers moet voldoen aan de volgende maatvoering:

| <b>Duiker 1</b>                      | <b>Beschrijving / maatvoering</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Type duiker                          | rond                              |
| Lengte duiker                        | maximaal 8 meter                  |
| Inwendige doorsnede duiker           | minimaal 0,5 meter                |
| Binnen-onderkant van de duiker (BOB) | gelijk met slootbodemhoogte       |
| Materiaal                            | beton                             |

| <b>Duiker 2</b>                      | <b>Beschrijving / maatvoering</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Type duiker                          | rond                              |
| Lengte duiker                        | maximaal 12 meter                 |
| Inwendige doorsnede duiker           | minimaal 0,5 meter                |
| Binnen-onderkant van de duiker (BOB) | gelijk met slootbodemhoogte       |
| Materiaal                            | beton                             |

3. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat deze niet kunnen vervormen en/of verzakken.
4. De taluds mogen niet steiler worden aangelegd dan 1 : 2 (hoogte : breedte).
5. De vergunninghouder dient zelf de duikers vrij te houden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.



## **6      Aanvraag**

### **6.1    Samenvatting aanvraag**

is voornemens twee nieuwe stallen te bouwen op het perceel kadastraal bekend als Gemeente Bergen Limburg, sectie R, nummer 9. Om toegang tot het bedrijf te krijgen zullen twee duikers worden aangelegd in het primaire oppervlaktewater genaamd 'Lossing op de Belt'.

Aanvankelijk heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg op 22 juni 2021 een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van twee duikers en het rooien van één boom. Het rooien van een boom in het profiel van vrije ruimte is niet vergunning- noch meldingsplichtig, wel gelden algemene regels met zorgplicht. De voorschriften uit deze algemene regel zijn, voor zover van toepassing, overgenomen in hoofdstuk 5 van deze vergunning.


Als bijlage zat bij de aanvraag een tekening waarop een hemelwaterlozing, afkomstig van verhard oppervlak, op het oppervlaktewater 'Lossing op de Belt' te zien was. Het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak is op grond van de uitvoeringsregel 'lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak' in alle gevallen vergunningplichtig. Naderhand is de aanvraag zodanig aangepast waardoor het aspect van het lozen van hemelwater, afkomstig van verhard oppervlak, op oppervlaktewater uit de aanvraag verdween. Dit aspect is dan ook achterwege gelaten in deze vergunning.

Mocht in de toekomst een lozing van hemelwater (afkomstig van verhard oppervlak) op het oppervlaktewater 'Lossing op de Belt' noodzakelijk zijn, dan zal daarvoor bij Waterschap Limburg een separate vergunning moeten worden aangevraagd.

### **6.2    Locatie**

De duikers worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten:

- Duiker 1 : X = 200.597; Y = 409.248; en
- Duiker 2 : X = 200.559; Y = 409.267.



figuur 1

De Lossing op de Belt is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Bergen Limburg en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De Lossing op de Belt heeft ter plaatse een profiel van vrije ruimte met een breedte van 12,5 meter. Het oppervlaktewater heeft een agrarische functie.

### 6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen en behouden van twee duikers:  
Uitvoeringsregel § 1.3 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater'.

### 6.4 Handelingen waarvoor algemene regels gelden

Het rooien van een boom in het profiel van vrije ruimte is een handeling die valt onder de algemene regel 1.8.4 als onderdeel van uitvoeringsregel § 1.8 'Beplanting langs een oppervlaktewater'. De voorschriften uit deze algemene regel zijn, voor zover van toepassing, overgenomen in hoofdstuk 5 van deze vergunning.

## 6.5 Zorgplicht

### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt(t)(en) de volgende specifieke zorgplicht(en):

### Specifieke zorgplichten

De zorgplicht zoals bedoeld in artikel 3.1 van de Keur is altijd van toepassing op handelingen binnen het beheergebied van het waterschap.

Op grond van § 1.3.3. 'Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater' houdt de specifieke zorgplicht (voor zover van toepassing) in elk geval in dat:

1. De duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet mag stremmen of belemmeren;
2. De duiker of overkluizing doelmatig moet functioneren en in goede staat van onderhoud moet verkeren;
3. De duiker of overkluizing zodanig aangelegd dient te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.

Op grond van § 1.8 Uitvoeringsregel beplanting bij oppervlaktewater' houdt de specifieke zorgplicht (voor zover van toepassing) in elk geval in dat:

1. Bomen en struiken zodanig worden geplant dat oeververdedigingen (beschoeiingen), taluds van oppervlaktewateren niet beschadigen als gevolg van wortelgroei;
2. Bomen en struiken zodanig worden onderhouden dat deze niet tot schade aan het oppervlaktewater en bijbehorende zones kunnen leiden;
3. De kernzone (waarvan een eventueel onderhoudspad deel uit maakt) niet mag worden versmald of beschadigd als gevolg van uitgroeiende wortels, stammen en takken van bomen en struiken zodat het voeren van doelmatig onderhoud niet wordt belemmerd. Ook varend onderhoud moet kunnen plaatsvinden zonder dat dit wordt bemoeilijkt door bijv. overhangende takken;
4. Het oppervlaktewater en de bijbehorende zones na afloop van de werkzaamheden in nette staat achtergelaten worden. Hiermee wordt bedoeld dat oevers en taluds zodanig worden afgewerkt dat er geen grond of puin in de watergang kan raken en dat verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater, waardoor de doorstroming zou kunnen worden belemmerd, worden verwijderd indien deze een gevolg zijn van de werkzaamheden;
5. Na het aanbrengen van bomen en struiken de onderhoudsstrook en het oppervlaktewater in de oorspronkelijke toestand dient te worden teruggebracht (maaiveldhoogte, talud, stabiliteit van de ondergrond).

## **6.6     Andere wet- en regelgeving**

### Hemelwater en kwantiteit:

Indien hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak op de Lossing op de Belt wordt geloosd dient daarvoor, voor wat betreft de kwantiteitsaspecten, een watervergunning bij het waterschap te worden aangevraagd.

### Hemelwater en kwaliteit:

Indien hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak op de Lossing op de Belt wordt geloosd dient de kwaliteit daarvan te voldoen aan paragraaf 3.3. 'lozen van hemelwater' van het Besluit lozingen buiten inrichtingen (Blbi). Ook moet worden voldaan aan de zorgplicht die is opgenomen in artikel 2.1 van het Blbi. Dit besluit met de bijbehorende regeling is te vinden op de website van [www.wetten.nl](http://www.wetten.nl).

### Graafwerkzaamheden in de beekbodem:

In voorschrift 10, lid 1, is aangegeven dat voor de aanleg van de duiker gebaggerd moet worden tot de vaste waterbodem. Voor de waterkwaliteitsaspecten van het baggeren dient een melding op grond van artikel 3.17 Besluit lozen buiten inrichting (Blbi) te worden ingediend. Afhankelijk van de kwaliteit van de bodem moet hierbij ook een werkplan worden ingediend.

Ook artikel 3.11 van het Blbi is van toepassing omdat er sprake is van nieuwbouw van een vast object. Een duiker is een vast object in de zin van het Blbi.

### Aanleggen Nuts voorzieningen:

Indien kabels en leidingen worden aangebracht dient een melding te worden gedaan. Deze activiteit valt onder de algemene regel 1.6.4 als onderdeel van Uitvoeringsregel § 1.6 'kabels en leidingen bij een oppervlaktewater'.

Met betrekking tot de toe te passen bouwstoffen moet ook worden voldaan aan het Bouwstoffenbesluit.

## **7 Toetsing**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Lossing op de Belt heeft een agrarische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **7.2 Overwegingen**

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019;
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019;
- Uitvoeringsregel § 1.3 Duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater;
- Beleidsregel 4. Aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair of secundair oppervlaktewater.

#### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;  
de aanwezigheid van een duiker of overkluizing kan leiden tot belemmeringen voor de afwatering en het doorvoeren van het water. Van groot belang bij het voorkomen van belemmeringen voor de afwatering, is het doorstromingsprofiel van de duiker. Het

doorstromingsprofiel van een duiker moet afgestemd zijn op het in het oppervlaktewater in maatgevende omstandigheden voorkomende debiet. De duiker is getoetst aan de beneden en bovenstroomse duikers en voldoet met een minimale diameter van 0,5 meter. Hierdoor wordt geen significant negatief effect op de doorstroomcapaciteit van de Lossing op de Belt verwacht.

- stabiliteit taluds;  
door het rooien van bomen kan het talud van het oppervlaktewater beschadigd raken, waardoor de doorstroming van het water en het onderhoud aan een oppervlaktewater worden belemmerd. Door voorschriften op te nemen ten aanzien van het erosiebestendig afwerken van het talud treden er geen negatieve effecten (zie voorschrift 9, lid 7 en 8) op.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;  
de duikers mogen geen belemmering vormen voor het onderhoud van het oppervlaktewater en dienen door de vergunninghouder vrij te worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen (zie voorschrift 9, lid 6).  
Doordat de te rooien boom in zijn geheel verwijderd wordt, inclusief de houtopstand, zal het onderhoud geen hinder ondervinden (zie voorschrift 9, lid 7). Als hieraan wordt voldaan dan wordt er geen significant negatief effect verwacht op de door het waterschap uit te voeren onderhoudsmogelijkheden van de Lossing op de Belt.
- negatief effect op waterkwaliteit;  
de gekozen materialen voor de duikers hebben geen negatief effect op de waterkwaliteit, aangezien deze niet uitlogen.
- negatief effect op ecologie;  
de duikers hebben een maximale lengte van respectievelijk 8 en 12 meter, hierdoor vormen zij geen significante belemmering voor de ecologische passeerbaarheid. In droge perioden kan de duiker functioneren als faunapassage.

### **7.3 Afwijken van de aanvraag**

Op het aanvraag formulier is een foutief perceelnummer opgegeven namelijk: gemeente Bergen Limburg, sectie R, nummer 30. Het juiste perceelnummer moet zijn gemeente Bergen (Limburg), sectie R, nummer 9. De eigenaar van het laatst genoemde perceel is Waterschap Limburg en op dit perceel zullen de duikers worden aangelegd en behouden.

Ook is er in het formulier aangegeven dat er een brug zal worden aangelegd. Uit de bijlagen blijkt dat de aanvraag betrekking heeft op het aanleggen van twee duikers en niet het aanleggen van een brug.

#### **7.4 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

### **8 Procedure en rechtsbescherming**

#### **8.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 22 juni 2021 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z31461. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen Limburg. Deze brief is geregistreerd onder WLDOC-1663486819-153518.

De aanvrager is op 6 juli 2021 per e-mail (geregistreerd onder documentnummer WLDOC-1663486819-271911) op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden binnen 6 weken aan de aanvraag toe te voegen. De termijn voor behandeling van de aanvraag is zolang opgeschort. De ontbrekende gegevens zijn op 17 september 2021 op verzoek van het waterschap nogmaals aangepast. Op 1 november 2021 is deze tekening opnieuw aangeleverd bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en geregistreerd onder documentnummer WLDOC-1663486819-286154. Daarmee is de procedure opgeschort met 118 dagen.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

## 8.2 Rechtsbescherming

### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).



## **9 Mededelingen**

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

### *Afschrift*

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Derks Advies B.V., Boxmeerseweg 9, 5835 AB te Beugen.

## **10 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z31461:

1. Foto's en locatieaanduiding, documentnummer WL: WLDOC-1663486819-151984.
2. Tekening Derks Advies, d.d. 18-06-2021, tekeningnummer 3411-15-04, documentnummer WL: WLDOC-1663486819-151985.
3. Tekening plattegronden, d.d. 17-9-2021, tekeningnummer 3411-15-04, documentnummer WL: WLDOC-1663486819-286154;
4. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016.