

BESLUIT WATERVERGUNNING

**Het aanleggen en houden van een uitstroombak en het lozen van hemelwater
afkomstig van verhard oppervlak van E.M. Henk B.V. in primair
oppervlaktewater de Rode Beek aan de Ringovenweg 1 te Susteren**

Zaaknummer: 2021-Z37728

Datum: 17 januari 2022



Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit.....	3
4.	Ondertekening	4
5.	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften.....	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	7
6.	Aanvraag.....	9
6.1.	Samenvatting aanvraag.....	9
6.2.	Locatie	10
6.3.	Vergunningplichtige handelingen	10
6.4.	Zorgplicht	11
6.5.	Andere wet- en regelgeving.....	11
7.	Toetsing Watervergunning.....	12
7.1	Algemeen	12
7.2	Overwegingen	13
7.3	Conclusie toetsing.....	14
8.	Procedure en rechtsbescherming	14
8.1	Procedure.....	14
8.2	Rechtsbescherming.....	15
9.	Mededelingen	16
10.	Bijlagen	16

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 15 december 2021 een aanvraag ontvangen van E.M. Henk B.V., Ringovenweg 1, 6411 KV te Susteren om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een kernzone van een watersysteem te weten het aanleggen en houden van een uitstroombak en het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak van E.M. Henk B.V., Ringovenweg 1, 6114 KV te Susteren, in het primair oppervlaktewater de Rode Beek, waarvoor krachtens de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan E.M. Henk B.V., voor:
 - het aanleggen en houden van een uitstroombak in de kernzone van een watersysteem, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.5 uitvoeringsregel "Bouwwerken langs een oppervlaktewater";
 - het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.10 uitvoeringsregel "Lozen van hemelwater van een verhard oppervlak";
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
 - tekening "6591525 1639577797814 2021-11-26 21079 001 Riolering en kabels en leidingen nieuwe loodsen 211124 v7 deel 1 van 3 – A0 1 op 300.pdf" d.d. 24-11-2021, projectnummer 210709 (bijlage 1);
 - tekening "6591525 1639577797799 2021-11-26 21079 001 Details nieuwe loodsen 21124 v7 deel 3 van 3 - A2", d.d. 24-11-2021, projectnummer 210709.pdf " (bijlage 2);
 - bijlage " 6591525 1639577797847 2021-12-09 Toelichting capaciteit infiltratie d.d. 09-12-2021.pdf", d.d. 09-12-2021 (bijlage 3);
 - bijlage "6591525 1639578416215 1978-03-20 Gebr. Engelen BV BH.5828 documenten.pdf (bijlage 4);
- d. de aan Betonwarenfabriek Gebroeders Engelen B.V. d.d. 20-03-1978 verleende vergunning met kenmerk BH 5828 op grond van artikel 6.22, derde lid, sub a van de Waterwet, in te trekken.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder/ aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de eigenaar/gebruiker van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Susteren, sectie G, nummer 2364.
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergang ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

6. Onderhoudsplichtige van de uitstroombak (= bouwwerk) is de vergunninghouder. Het onderhoud aan het oppervlaktewater, 1 meter boven- en benedenstrooms van de uitstroombak is voor verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.

Voorschrift 10

Lozingen

1. Er mag alleen hemelwater afkomstig van verhard oppervlak vanaf het adres Ringovenweg 1 te Susteren worden geloosd dat niet heeft kunnen infiltreren.
2. De lozing mag niet leiden tot beschadiging van oevers, taluds en bodem.
3. De infiltratievoorziening moet zodanig worden onderhouden dat deze kan blijven voldoen aan de bergingscapaciteit van 740 m³ zoals aangegeven in bijlage "6591525 1639577797847 2021-12-09 Toelichting capaciteit infiltratie d.d. 09-12-2021.pdf" (bijlage 3), waardoor lozingen van hemelwater afkomstig uit de infiltratie zoveel mogelijk worden beperkt.

6. Aanvraag

6.1. Samenvatting aanvraag

E.M. Henk B.V. is voornemens om een nieuwe loods te bouwen van $\pm 6400 \text{ m}^2$. Hierdoor ontstaat er nieuw verhard oppervlak. Het hemelwater dat op deze verharde oppervlakte valt, zal worden geleid naar een infiltratieriool van 160 meter. Het hemelwater dat op het buitenterrein valt, zal worden geleid naar een infiltratieriool van 220 meter. In deze infiltratieriolen van 2 bij 2 meter worden lavakoffers en een riool diameter 500 mm geplaatst. Doel van deze infiltratieriolen en lavakoffers is om het hemelwater te bergen en te infiltreren. De opslagcapaciteit van deze infiltratieriolen is 1480 m^3 , waarvan 50% holle ruimte, waardoor het bergingsriool inclusief lavakoffer 740 m^3 is.

De infiltratiecapaciteit (K-waarde) is niet bepaald in situ in verband met sterk wisselende ondergrond. Het terrein is in het verleden ontgraven en ontgrind en weer aangevuld met grond, puin en ballastgrind, waarvan de K-waardes in situ niet homogeen te bepalen zijn. K-waardes van deze (aangevulde) materialen variëren van 0,5 tot 500 meter per 24 uur. De leeglooptijd van het riool/lava-infiltratiepakket, wanden en bodem (met opslagcapaciteit van 740 m^3) bij een (gemiddelde) K-waarde van 7 bedraagt 24 uur.

Het hemelwater loopt uit de infiltratieriolen via twee achter geschakelde overstortputten, waarvan één voorzien van een terugslagklep en de ander voorzien van een spindelschuif, over naar een uitstroombak waarvan het hemelwater uitstroomt en lozing plaatsvindt in het oppervlaktewater de Rode Beek. Hierbij is de uitstroombak geplaatst op steenbestorting en is er steenbestorting bij het lozingspunt nabij de beek geplaatst. Deze uitstroombak heeft een afmeting van 1 bij 1 meter en is dieper gefundeerd dan 30 centimeter. Hierdoor wordt de uitstroombak beschouwd als een bouwwerk.


De Rode Beek is een primaire beek en heeft een natuurfunctie. De uitstroombak bevindt zich in de kernzone van de Rode Beek.

Gelet op bovenstaande vraagt het bedrijf watervergunning aan voor het aanleggen en houden van een uitstroombak (= bouwwerk) in de kernzone van de Rode Beek en voor het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak in de Rode Beek.

Ook is verzocht om de verleende vergunning met nummer BH 5828 van de betonwarenfabriek gebroeders Engelen BV te Susteren, voor het lozen van water in de Rode Beek te Susteren ter plaatse van de Ringovenweg 1, in te trekken. E.M. Henk B.V. is de huidige eigenaar van het terrein aan de Ringovenweg 1 te Susteren. In deze hoedanigheid is E.M. Henk B.V. rechtsopvolger van de vergunning en heeft E.M. Henk B.V. ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van deze vergunning (zie artikel 6.24, eerste lid van de Waterwet). Het waterschap heeft echter geen verzoek ontvangen voor een naamwijziging van de vergunning met nummer BH 5828 (zie artikel 6.24, tweede lid van de Waterwet). Dit staat intrekking van deze vergunning, op grond van artikel 6.22, derde lid, sub a van de Waterwet, niet in de weg.

6.2. Locatie

De uitstroombak van E.M. Henk B.V. wordt gerealiseerd nabij de locatie RD-coördinaten X = 186846, Y = 342331.



De Rode Beek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Echt-Susteren en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een natuurfunctie.

6.3. Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het aanleggen en houden van een uitstroombak in de kernzone van een watersysteem, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.5 uitvoeringsregel "Bouwwerken langs een oppervlaktewater";
- het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 1.10 uitvoeringsregel "Lozen van hemelwater van een verhard oppervlak".

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen of een bestaande vergunning hiervoor te verlengen.

6.4. Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerdergenoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht gelden de volgende specifieke zorgplichten:

Specifieke zorgplichten

- Uitvoeringsregel 1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. het plaatsen en hebben van een bouwwerk niet mag leiden tot beschadiging van het talud, de bodem en de oever van het oppervlaktewater;
2. het bouwwerk zodanig geplaatst dient te worden dat deze geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud.

- Uitvoeringsregel 1.11 'Lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak'

De zorgplicht houdt in elk geval in dat een lozing van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak op de bodem via afstroming naar een oppervlaktewater geen wateroverlast veroorzaakt.

6.5. Andere wet- en regelgeving

In verband met de bescherming van de waterkwaliteit van de Rode Beek moet het te lozen hemelwater afkomstig uit de infiltratieriolen voldoen aan § 3.3. 'Lozen van afvloeiend hemelwater' van het Besluit lozen buiten inrichtingen (= Blbi). Hiervoor geldt geen meld- of vergunningplicht. Ook moet voldaan worden aan de zorgplicht die is opgenomen in artikel 2.1 van het Blbi. Dit besluit met de bijbehorende regeling kunt u vinden op de website van www.wetten.nl.

7. Toetsing Watervergunning

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Rode Beek heeft een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2017.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- Uitvoeringsregel 1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater';
- Uitvoeringsregel 1.11 'Lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak'.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- Beleidsregel 6 'Aanleggen van een bouwwerk';
- Beleidsregel 10 'Lozen van hemelwater afkomstig van een verhard oppervlak'.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;
Deze neemt beperkt af, dit omdat er een uitstroombak wordt geplaatst. Het effect door deze verandering is echter zeer beperkt en geeft geen significant negatief effect op de bergingscapaciteit.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;
Deze neemt beperkt af, dit omdat er een uitstroombak wordt geplaatst. Het effect door deze verandering is echter zeer beperkt en geeft geen significant negatief effect op de doorstroomcapaciteit.
- Daarnaast wordt de vergunning met het nummer BH 5828 ingetrokken waardoor er in de nieuwe situatie minder hemelwater rechtstreeks op de Rode Beek wordt geloosd. Het hemelwater wordt namelijk eerst geborgd in de het infiltratierool.
- stabiliteit taluds;
Er wordt een lozingsbuis gelegen in een uitstroombak door het talud gelegd. De taluds zijn beschermd met voorschrift 6 en 10 in deze vergunning en de uitvoeringsregel 1.5 'Bouwwerken langs een oppervlaktewater'.
- negatief effect op waterkwaliteit;
De kwaliteit van de lozing van hemelwater blijft geborgd door algemene regels die zijn opgenomen in § 3.3 'Lozen van afvloeiend hemelwater' van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).
- negatief effect op ecologie;
De Rode Beek heeft een natuurfunctie. Er worden geen negatieve effecten op de ecologie verwacht.

- negatief effect op grondwaterregime;
Er vinden geen veranderingen plaats die een negatief effect hebben op het grondwaterregime. Het hemelwater wordt eerst opgevangen in het infiltratieriool waardoor het de mogelijkheid krijgt om in de bodem te zakken. Het geïnfiltreerde water vormt een welkome aanvulling op het (lokale) grondwaterpeil.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;
De veranderingen hebben geen negatief effect op het doelmatig onderhoud.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem;
- intrekken van de vergunning met nummer BH 5828;
De huidige vergunninghouder, te weten E.M. Henk B.V., heeft zelf verzocht om intrekking van de vergunning. Dit blijkt uit het feit dat er een compleet nieuwe aanvraag voor de lozing is ingediend. Het intrekken van deze vergunning heeft een positief effect op het waterregime van de Rode Beek. In de nieuwe situatie wordt er minder hemelwater rechtstreeks op de Rode Beek geloosd en wordt het grondwaterpeil aangevuld. De oorspronkelijke vergunninghouder die de vergunning in 1977 heeft aangevraagd, wordt niet benadeeld door de intrekking omdat deze geen belang meer heeft bij instandhouding van deze vergunning.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 15 december 2021 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2021-Z37728. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15, lid 1 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt-Susteren. Deze brief is geregistreerd onder nummer WLD0C-1663486819-290075.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9. Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat mogelijk een recht op schadevergoeding, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Gemeente Echt-Susteren.

10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2021-Z37728:

1. Tekening "6591525 1639577797814 2021-11-26 21079 001 Riolering en kabels en leidingen nieuwe loodsen 211124 v7 deel 1 van 3 – A0 1 op 300.pdf" d.d. 24-11-2021, projectnummer 210709, documentnummer WLD0C-1663486819-290063;
2. Tekening "6591525 1639577797799 2021-11-26 21079 001 Details nieuwe loodsen 21124 v7 deel 3 van 3 - A2", d.d. 24-11-2021, projectnummer 210709.pdf ", documentnummer WLD0C-1663486819-290062;
3. Bijlage " 6591525 1639577797847 2021-12-09 Toelichting capaciteit infiltratie d.d. 09-12-2021.pdf", d.d. 09-12-2021, documentnummer WLD0C-1663486819-290064;
4. Bijlage "6591525 1639578416215 1978-03-20 Gebr. Engelen BV BH.5828 documenten.pdf ", documentnummer WLD0C-1663486819-290065.