

# **BESLUIT WATERVERGUNNING**

**Het verondiepen van en het aanleggen en behouden van  
een vaste drempel (stuw) in het secundaire  
oppervlaktewater genaamd '2e Zijtak Dijkerpeel'  
te Weert**

**Zaaknummer: 2022-Z6032**

**Datum: 5 oktober 2022**

## Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie .....	3
3.	Besluit.....	3
4.	Ondertekening .....	4
5.	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften.....	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	7
6.	Aanvraag.....	9
6.1.	Samenvatting aanvraag.....	9
6.2.	Locatie .....	9
6.3.	Vergunningplichtige handelingen .....	10
6.4.	Zorgplicht .....	10
6.5.	Andere wet- en regelgeving.....	11
7.	Toetsing.....	11
7.1	Algemeen .....	11
7.2	Overwegingen .....	11
7.3	Conclusie toetsing.....	13
8.	Procedure en rechtsbescherming .....	13
8.1	Procedure.....	13
8.2	Rechtsbescherming.....	13
9.	Mededelingen .....	14
10.	Bijlagen .....	15

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1. Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 juli 2022 een aanvraag ontvangen van OmniVerde B.V., Korte Straat 20, 6101 HC, Echt namens Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten Nederland, Stationsplein 1, 3818 LE, Amersfoort, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het verondiepen van en het aanleggen en behouden van een vaste drempel (stuw) in het secundaire oppervlaktewater genaamd '2e Zijtak Dijkerpeel' te Weert, waarvoor krachtens de Waterwet en/of de Keur Waterschap Limburg 2019 een vergunning is vereist. De aanvraag is ingediend via het omgevingsloket online onder aanvraagnummer 7106983 en is geregistreerd onder zaaknummer 2022-Z6032.

### **2. Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten Nederland, Stationsplein 1, 3818 LE, Amersfoort, voor:
  - het verondiepen van het secundaire oppervlaktewater genaamd '2e Zijtak Dijkerpeel' te Weert, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § Uitvoeringsregel 1.17 Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
  - het aanleggen en behouden van een vaste drempel (stuw) in het secundaire oppervlaktewater genaamd '2e Zijtak Dijkerpeel', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § Uitvoeringsregel 1.15 Stuwen en andere peilregulerende werken in overige wateren;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
  - tekening "Roukespeelven", d.d.24-5-2022, tekeningnummer 2021-T001, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-304416, (bijlage 1);
  - Toelichting "Roukespeel", d.d. 16-6-2022, kenmerk 2020-NA04, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-304422, (bijlage 2);
  - Tekening "Vaste drempel, 24-5-2022, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-304418, (bijlage 3);

- Tekening “Profielen dempen bermsloten”, d.d. 3-6-2021, tekeningnummer : 2020-RKP\_T002, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-304417, (bijlage 4);
  - Geohydrologisch onderzoeksrapport “Roukespeel”, d.d. 17-5-2021, kenmerk rapportnummer : R\_2020\_008, on kenmerk : WLDOC-1663486819-304421, (bijlage 5);
- d. het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020 (bijlage 6) en het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016 (bijlage 7) deel uit te laten maken van deze vergunning.

#### **4. Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

W.G.

W.A.A. Harberink  
Clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## **5. Voorschriften**

### **5.1 Algemene voorschriften**

#### **Voorschrift 1**

*Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning*

1. De vergunninghouder is de eigenaar/gebruiker van het perceel kadastraal bekend als Gemeente Weert, sectie AA, nummer 30 (voor situatieschets zie bijlage 1).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

#### **Voorschrift 2**

*Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 3**

*Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

*Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 5**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

#### **Voorschrift 6**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen en rapportages bij dit besluit (zie bijlage 1 t/m 5).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
8. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020 (bijlage 6) en het Objectenhandboek Waterschap Limburg (bijlage 7) van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. De gegevens kunnen verstuurd worden naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 7**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

#### **Voorschrift 8**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

#### **Voorschrift 9**

##### *Oppervlaktewater algemeen*

1. De aan te passen, nieuw aan te leggen en te verwijderen tracés van het oppervlaktewater zijn aangegeven op de bij deze vergunning behorende bijlage, genaamd :
  - a. "Roukespeelven", d.d. 24-5-2022, tekeningnummer 2021-T001, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-304416, (bijlage 1); en
  - b. "Profielen dempen bermsloten", d.d. 3-6-2021, tekeningnummer : 2020-RKP\_T002, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-304417, (bijlage 4); Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.

5. De taluds, de berm en eventuele onderhoudspaden van de nieuwe tracés dienen binnen één jaar na aanleg te zijn voorzien van een gesloten grasmatt, voor zover dit niet in strijd is met het realiseren van het streefbeeld van de natuurvriendelijke oevers met (ruige) grasvegetatie. Eventuele uitspoelingen aan bodem of taluds dienen door de vergunninghouder te worden hersteld.
6. Het nieuwe profiel, alsmede de aansluitingen aan het oude profiel, dienen gedurende 1 jaar na definitieve oplevering door de vergunninghouder in stand te worden gehouden en zo nodig te worden uitgediept en/of hersteld (constructief onderhoud). De werken zijn definitief opgeleverd als aan de hand van de revisiegegevens controle heeft plaatsgevonden en de vergunninghouder hierover schriftelijk is geïnformeerd. Hierna berust het reguliere en constructieve onderhoud bij de vergunninghouder of bij diens rechtverkrijgende.
7. Het onderhoud genoemd in het voorgaande lid dient zodanig te worden uitgevoerd dat het oppervlaktewater volledig aan zijn waterhuishoudkundige functie kan blijven voldoen.
8. De nieuwe tracés, inclusief onderhoudspaden, dienen vrij van obstakels te worden opgeleverd.

#### **Voorschrift 10**

##### *Graven, dempen en verhardingen*

1. Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewater.
2. Het oppervlaktewater moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
3. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
4. Het graven moet voorafgaand aan, of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.

#### **Voorschrift 11**

##### *Stuwen en andere peilregulerende werken (vaste drempel)*

1. De oude stuw wordt in zijn geheel verwijderd en afgevoerd, de nieuwe stuw wordt op dezelfde plaats teruggelegd, zie bijlage 1.
2. De nieuwe stuw wordt op de vaste hoogte van 27.44 meter + NAP aangelegd, zie bijlage 3.
3. Onderhoudsplichtige van de stuw is de vergunninghouder.

#### **Voorschrift 12**

##### *Natschade*

Vergunninghouder betaalt aan het waterschap de door het waterschap op grond van artikel 7.14 van de Waterwet vergoede schade als gevolg van uitvoering van de vergunde werken.



## 6. Aanvraag

### 6.1. Samenvatting aanvraag


In het kader van Platteland in Ontwikkeling (PIO) Weerterland is Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten Nederland voornemens om natuurgebied het 'Roukespeelven', onderdeel van de natte natuurparel "De Krang", te ontwikkelen tot een doorstroommoeras. Hierbij is het uitgangspunt dat natuurlijke processen zoals veenvorming, erosie, sedimentatie en successie de kans krijgen om het natuurgebied vorm te geven.

De 2<sup>e</sup> Zijtak Dijkerpeel ligt langs de Grotekouseykweg. Deze watergang wordt verondiept om het vasthouden van water op aangrenzende percelen van Natuurmonumenten te bevorderen. Daarnaast worden twee duikers verwijderd en wordt een vaste drempel aangebracht.

De 2<sup>e</sup> Zijtak Dijkerpeel is op de legger aangewezen als secundair oppervlakte water.

### 6.2. Locatie

De aanpassingen aan de 2<sup>e</sup> Zijtak Dijkerpeel worden gerealiseerd op of nabij de locatie RD-coördinaten X = 180.976, Y = 359.896.



De 2e Zijtak Dijkerpeel is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Weert en is als secundair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een omgevingsgerichte functie.

### **6.3. Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het verondiepen van het secundaire oppervlaktewater genaamd '2e Zijtak Dijkerpeel' te Weert, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § Uitvoeringsregel 1.17 Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
- het aanleggen en behouden van een vaste drempel (stuw) in het secundaire oppervlaktewater genaamd '2<sup>e</sup> Zijtak Dijkerpeel', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto §Uitvoeringsregel 1.15 Stuwen en andere peilregulerende werken in overige wateren;

### **6.4. Zorgplicht**

#### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt de volgende specifieke zorgplicht:

#### Specifieke zorgplichten

§ Uitvoeringsregel 1.17.3 Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. Schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater;
2. Het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

§Uitvoeringsregel 1.15.3 Stuwen en andere peilregulerende werken in overige wateren;

De zorgplicht houdt in elk geval in dat:

1. de stuw en ander peilregulerend werk in een goede staat van onderhoud wordt gehouden;
2. bediening van de stuw en ander peilregulerend werk zodanig plaatsvindt dat andere gebruikers van het oppervlaktewater hiervan geen schade ondervinden.

## **6.5.     Andere wet- en regelgeving**

### Graafwerkzaamheden:

Met de betrekking tot de waterkwaliteitsaspecten moet ook voldaan worden aan het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Er vinden graafwerkzaamheden plaats in de 2<sup>e</sup> zijtak Dijkerpeel. Artikel 3.17 van het Blbi is hierop van toepassing. Op grond van artikel 1.10 van het Blbi moeten graafwerkzaamheden in de bodem gemeld worden. Hierbij moet worden aangegeven wat de bodemkwaliteit van de te vergraven grond is en of deze de interventiewaarde overschrijdt. In dat geval moet naast de melding ook een werkplan worden ingediend waarin is aangegeven hoe verontreiniging van het water wordt voorkomen.

## **7.   Toetsing**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a.   voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b.   bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c.   vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De 2<sup>e</sup> Zijtak Dijkerpeel heeft een omgevingsgerichte functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **7.2 Overwegingen**

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en

- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:

- § Uitvoeringsregel 1.17 Verleggen of aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
- § Uitvoeringsregel 1.15 Stuwen en andere peilregulerende werken in overige wateren;

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- Beleidsregel 12 Verleggen of aanpassen van een primair of secundair oppervlaktewater.

#### Belangenafweging

- Door de herinrichting van het secundaire oppervlaktewater 2<sup>e</sup> Zijtak Dijkerpeel verandert de waterhuishoudkundige situatie en wordt de afvoerende functie vertraagd door het verondiepen van de sloot en de aanleg van een stuw. Momenteel voert de sloot overtollige water versneld af naar het primair oppervlaktewater genaamd 'Dijkerpeel'. Aangezien het doel is om het gebied te vernatten is dit een positieve verandering. De plannen zijn door Natuurmonumenten afgestemd met de omgeving.
- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van Waterschap Limburg worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en het oppervlaktewater wordt gewaarborgd.

#### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;  
de aanpassingen betreffen het verondiepen van de sloot, echter wordt het profiel als het ware uitgevlakt waardoor het in principe evenveel bergingscapaciteit heeft. Hierdoor neemt de bergingscapaciteit niet af.
- afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;  
door het aanleggen van een stuw die op een vaste hoogte wordt ingesteld wordt de doorstroomcapaciteit vertraagd. Dit is het gewenste effect en hierdoor positief.
- stabiliteit taluds;  
de taluds zullen worden verflauwd en zullen daardoor stabiel zijn.
- negatief effect op ecologie;  
door meer water vast te houden in een gebied kunnen flora en fauna zich verder ontwikkelen. Dit heeft een positief effect op de ecologie.
- negatief effect op grondwaterregime;  
door meer water vast te houden en vertraagd af te voeren krijgt het oppervlaktewater meer kans te infiltreren in de bodem wat een positief effect zal hebben op het grondwaterregime.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8. Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 6 juli 2022 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2022-Z6032. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 lid 1 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert. Deze brief is geregistreerd onder nummer: WLDOC-1663486819-304424.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

### **8.2 Rechtsbescherming**

#### **Bezwaar**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende zes weken na datum van verzending een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond, onder vermelding van het zaaknummer 2022-Z6032. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

#### **Voorlopige voorziening**

Het besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6.16 van de Awb schorst de werking van het bezwaar dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over te leggen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het vragen van een voorlopige voorziening of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde site.

## **9. Mededelingen**

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

### *Afschrift*

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- OmniVerde B.V., Korte Straat 20, 6101 HC, Echt.

## 10. Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2022-Z6032:

1. Tekening "Roukespeelven", d.d.24-5-2022, tekeningnummer 2021-T001, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-304416;
2. Toelichting "Roukespeel", d.d. 16-6-2022, kenmerk 2020-NA04, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-304422;
3. Tekening "Vaste drempel, 24-5-2022, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-304418;
4. Tekening "Profielen dempen bermsloten", d.d. 3-6-2021, tekeningnummer : 2020-RKP\_T002, ons kenmerk : WLDOC-1663486819-304417;
5. Geohydrologisch onderzoeksrapport "Roukespeel", d.d. 17-5-2021, kenmerk rapportnummer : R\_2020\_008, on kenmerk : WLDOC-1663486819-304421;
6. Tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie september 2020; en
7. Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016.