

721-01-24 NNN Langven publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Waterschap Limburg
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Grondwater onttrekken
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250327 00379 000 (ingediend op 27-03-2025)

Project

Naam van dit project

721-01-24 NNN Langven

Projectomschrijving

Bemalingsvergunning uitvoering 2025

Locatie

Teken een gebied op de kaart

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

721-01-24 NNN Langven

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

16057224

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Van de Wetering Cultuurtechniek B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

009775626

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

11 Cereslaan

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Cereslaan'.

Huisnummer

11

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

5384VT

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Heesch

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?

Nee

Vragen en antwoorden

Grondwater onttrekken

Vooroverleg

Heeft er een vooroverleg plaatsgevonden?

Ja

Onder welk kenmerk?

2024-Z3281

Met welke medewerker?

Nieuwe of bestaande activiteit

Geef aan waarover deze vergunningaanvraag gaat.

Veranderen of uitbreiden van een activiteit waarvoor u al een vergunning heeft

Wat is het vergunningnummer / kenmerk van de bestaande vergunning?

2024-Z3281

Start- en einddatum werkzaamheden

Op welke datum verwacht u te gaan starten met de werkzaamheden?

30-06-2025

Geef eventueel een toelichting op de startdatum.

Voor nu staat de uitvoering gepland van 30 juni tot en met 3 oktober 2025.

We willen waarschijnlijk de bronnering opstarten voor de bouwvakvakantie (in de week van 7 juli) en dan zullen we de bronnering uitzetten als de poel weer is aangevuld (rond de week van 15 september).

Op welke datum verwacht u de werkzaamheden te beëindigen?

30-09-2025

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

Eind datum nog niet bekend, wordt tzt door gegeven

Onttrekken van grondwater

Waarvoor gaat u het grondwater dat u gaat onttrekken gebruiken?

Onttrekken met een pompcapaciteit van maximaal 10 m³ grondwater per uur; Onttrekken voor bronbemaling of bodemsanering

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid grondwater opgeven?

m³/h

Hoeveel grondwater wilt u maximaal onttrekken per uur?

10

Hoeveel grondwater wilt u maximaal onttrekken per etmaal?

240

Hoeveel grondwater wilt u maximaal onttrekken per maand?

744

Hoeveel grondwater wilt u maximaal onttrekken per kwartaal?

2976

Hoeveel grondwater wilt u maximaal onttrekken per jaar?

11904

Hoeveel grondwater wilt u in totaal maximaal onttrekken?

7200

Hoe worden de onttrokken hoeveelheden grondwater vastgesteld?

Schatting

Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

Terugbrengen in de bodem of het grondwater

Gaat u ook water infiltreren in de bodem in samenhang met het onttrekken van grondwater?

Nee

Waarom wilt u de werkzaamheden uitvoeren?

om in den droge watercraula te kunnen verwijderen waardoor de natuur in het langven versterkt wordt.

Mechanische bodemboringen

Worden er mechanische bodemboringen toepast?

Nee

Bijlagen

Grondwater onttrekken

Verschillende begin- en einddata meerdere werkzaamheden.

Geen documenten.

Situatietekening, kaart of (lucht)foto.

Document	Vertrouwelijk
Bijlage 4a - Tekening verwijderen watercrassula - 2023-004-01 definitief (18-12-2023).pdf	Nee

Beschrijving negatieve gevolgen van de onttrekking.

Document	Vertrouwelijk
Bemalingsplan Langven V4 20032025.docx	Nee
MER Aanmeld notite Langven.pdf	Nee

Beschrijving maatregelen voorkomen negatieve gevolgen onttrekking.

Document	Vertrouwelijk
Bemalingsplan Langven V2 09072024.docx	Nee

Gegevens onttrekkingsputten.

Document	Vertrouwelijk
Bijlage 4a - Tekening verwijderen watercrassula - 2023-004-01 definitief (18-12-2023).pdf	Nee