

From: '5.1.2e|5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>
Sent: 19/08/2021 11:55:21
'5.1.2e|5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>, '5.1.2e' <5.1.2e@bpd.nl>, '5.1.2e'
<5.1.2e@nijmegen.nl>, '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>, '5.1.2e|5.1.2e'
To: <5.1.2e@nijmegen.nl>, '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>, '5.1.2e|5.1.2e|5.1.2e'
<5.1.2e@nijmegen.nl>, '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>, '5.1.2e'
<5.1.2e@ruimtemanagers.nl>
Cc:
Subject: Fwd: definitief besluit gemeente Nijmegen RWSZ2021-00005669

Beste allen,

Goed nieuws! De watervergunning voor de inrichting landtong en voetgangersbrug is door RWS verleend!
Er zijn geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit binnengekomen, dus de vergunning is ongewijzigd vastgesteld.

Dank allen voor de inzet om deze vergunning te verkrijgen. Mooi resultaat.

Groet, 5.1.2e

Begin doorgestuurd bericht:

Van: 5.1.2e|5.1.2e <5.1.2e|5.1.2e@rws.nl>
Datum: 19 augustus 2021 om 10:44:46 CEST
Aan: 5.1.2e|5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>
Kopie: 5.1.2e@rijksoverheid.nl, 5.1.2e@wsrl.nl
Onderwerp: definitief besluit gemeente Nijmegen RWSZ2021-00005669

Goedemorgen,

Bijgaand ontvangt u het besluit voor het herinrichten van de landtong ter hoogte van de Waalhaven en het aanleggen en behouden van een voetgangersbrug over de invaart van de Waalhaven aan de linkeroever van de Waal ter hoogte van kmr 884.600 in de gemeente Nijmegen.

Als gevolg van de maatregelen rondom de Corona-crisis worden deze documenten enkel digitaal aan u gezonden.

Ik hoop u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Medewerker Afdeling Vergunningverlening (NOVV)

Mobiel: 06-21577701

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Eusebiusbuitensingel 66 /6828 HZ Arnhem Postadres : postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

M 06-15052021 (Afdeling)

5.1.2e@rws.nl



beschikking

Datum	16 augustus 2021
Nummer	RWS-2021/28554
Onderwerp	RWSZ2021-00005669; Waal; watervergunning aan de gemeente Nijmegen voor het herinrichten van de landtong ter hoogte van de Waalhaven en het aanleggen en behouden van een voetgangersbrug over de invaart van de Waalhaven aan de linkeroever van de Waal ter hoogte van kmr 884.600 in de gemeente Nijmegen.

Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Besluit	5
3. Voorschriften	5
3.1 Algemene voorschriften	5
3.1.1 Plaatsbepaling werken.....	5
3.1.2 Ongewoon voorval	6
3.1.3 Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden.....	6
3.1.4 Contactpersoon.....	7
3.1.5 Aanwezigheid vergunning op het werk	7
3.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of een bijbehorende beschermingszone.....	7
3.2.1 Beheer en Onderhoud.....	7
3.2.2 Technische voorschriften	8
3.2.3 Voetgangersbrug.....	8
3.3 Voorschriften voor het gebruik maken van de (buiten)beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de Waalhaven.....	8
3.3.1 Specifieke voorschriften voor waterkeringen.....	8
4. Aanvraag	8
4.1 Algemeen.....	8
4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd.....	9
4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden.....	9
5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	10
5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/of bijbehorende beschermingszone.....	11
5.1.1 Regelgeving en beleid.....	11

5.1.2	Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit).....	13
5.1.3	Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)	16
5.1.4	Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.....	17
5.2	Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken de (buiten) beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de Waalhaven te Nijmegen.....	18
6	Procedure	18
6.1	Algemeen.....	18
6.2	Vorbereiding in verband met samenloop van bevoegdheden.....	18
6.3	Behandeling van zienswijzen	19
7	Conclusie	19
8	Ondertekening	19
9	Mededelingen	20
	Bijlage 1, Begripsbepalingen	22
	Bijlage 2, Tekeningen	23

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 3 februari 2021 een aanvraag ontvangen van de gemeente Nijmegen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- 1.1 het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de Waal of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het maken en behouden van een voetgangersbrug over de invaart van de Waalhaven en het ophogen en herinrichten van de landtong tussen de Waalhaven en de Waal op de percelen kadastraal bekend gemeente Neerbosch, sectie A, nrs. 3024, 3025 en 3026 en sectie B, nr. 6217 aan de linkeroever van de Waal ter hoogte van kmr 884.600 in de gemeente Nijmegen en/of
- 1.2 het gebruik maken van de (buiten)beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de Waalhaven te Nijmegen.

De aanvraag heeft betrekking op (een) handeling(en) ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is. Waterschap Rivierenland is bevoegd gezag voor handelingen in de (buiten)beschermingszone van de primaire waterkering. De minister van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd gezag voor werken in het rijkswaterstaatswerk de Waal. Conform artikel 6.17 Wtw wordt de aanvraag in behandeling genomen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, die in dit geval het hoogste bevoegd gezag is. Het mede betrokken bestuursorgaan is in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot de aanvraag van de vergunning, voor zover deze betrekking heeft op handelingen in de (buiten)beschermingszone van de primaire waterkering.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2021-00005669.

De aanvrager is bij brief van 25 februari 2021, kenmerk RWS-2021/6792 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 29 april 2021 ontvangen en geregistreerd. Bij e-mail van 18 mei 2021 zijn nog 2 aangepaste tekeningen toegevoegd.

RWS INFORMATIE**Rijkswaterstaat Oost
Nederland**

De aanvraag heeft mede betrekking op activiteiten, in dit geval staatmeubilair, kunstobjecten en speeltoestellen, die niet vergunningplichtig zijn. De aanvraag is voor dat deel buiten behandeling gelaten.

Datum
16 augustus 2021**Nummer**
RWS-2021/28554

De aanvraag omvat na aanvulling de volgende stukken:

1. aanvraagformulier van 3-2-2021, OLO aanvraagnummer 5798109;
2. kadastrale situatietekening Waalhaven, d.d. 2021-02-03;
3. notitie ophoging landtong en aanleg voetgangersbrug, versie 30 maart 2021;
4. tekening 'Waalkwartier Nijmegen Landtong Bestaande situatie, bestand K19-0114-951, blad 01, d.d. 17 maart 2021';
5. Inrichtingsplan Waalkwartier, voorlopig ontwerp, plankaart VOIP op basis van 20200410-L15-0278-003-Situatietekening en Stedenbouwkundig plan, projectnummer 19039, d.d. 18-05-2021;
6. notitie 'rivierkundige beoordeling Waalfront Nijmegen, kenmerk T&P-BG7516-N001-F2.0, d.d. 16 september 2020;
7. architectonisch VO+ Voetgangersbrug Waalhaven Nijmegen, d.d. 18 januari 2021;
8. tekening volumebepaling;
9. Waalkwartier te Nijmegen Landtong Overzicht ontgraven / aanvullen, bestand K19-0114-951 blad 01, d.d. 21-04-2021;
10. Waalkwartier te Nijmegen Landtong Profielen, bestand K19-0114-951 blad 02, d.d. 21-04-2021;
11. Waalkwartier te Nijmegen overzicht bestaande hoogtes, bestand K19-0114-951 blad 11, d.d. 13 maart 2021;
12. Waalkwartier te Nijmegen overzicht nieuwe hoogtes, bestand K19-0114-951 blad 12, d.d. 12-5-2021;
13. Waalkwartier te Nijmegen, landtong – Vegetatiekaart nieuwe situatie, bestand K19-0114-953 blad 01, d.d. 29 april 2021.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de keur van Waterschap Rivierenland 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

- I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet juncto artikel 6.12, eerste lid van het Waterbesluit en artikel 3.2 van de Keur van Waterschap Rivierenland 2014 aan de gemeente Nijmegen te verlenen voor:
 - 1.1 het gebruikmaken van het rijkswaterstaatswerk de Waal of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen te weten het maken en behouden van een voetgangersbrug over de invaart van de Waalhaven en het ophogen en herinrichten van de landtong tussen de Waalhaven en de Waal op de percelen kadastraal bekend gemeente Neerbosch, sectie A, nrs. 3024, 3025 en 3026 en sectie B, nr. 6217 aan de linkeroever van de Waal ter hoogte van kmr 884.600 in de gemeente Nijmegen
 - 1.2 Het aanleggen van een voetgangersbrug en het ophogen van de landtong in de (buiten)beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de Waalhaven te Nijmegen.
- II. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften

3.1 Algemene voorschriften

3.1.1 Plaatsbepaling werken

De werken dienen te worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen:

1. tekening 'Waalkwartier Nijmegen Landtong Bestaande situatie, bestand K19-0114-951, blad 01, d.d. 17 maart 2021';
2. Inrichtingsplan Waalkwartier, voorlopig ontwerp, plankaart VOIP op basis van 20200410-L15-0278-003-Situatietekening en Stedenbouwkundig plan, projectnummer 19039, d.d. 18-05-2021;
3. architectonisch VO+ Voetgangersbrug Waalhaven Nijmegen, d.d. 18 januari 2021;

4. Waalkwartier te Nijmegen Landtong Overzicht ontgraven / aanvullen, bestand K19-0114-951 blad 01, d.d. 21-04-2021;
5. Waalkwartier te Nijmegen Landtong Profielen, bestand K19-0114-951 blad 02, d.d. 21-04-2021;
6. Waalkwartier te Nijmegen overzicht nieuwe hoogtes, bestand K19-0114-951 blad 12, d.d. 12-5-2021;
7. Waalkwartier te Nijmegen, landtong – Vegetatiekaart nieuwe situatie, bestand K19-0114-953 blad 01, d.d. 29 april 2021.

3.1.2 Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
 - het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies,
 - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig mogelijk aan de waterbeheerder via het alarmnummer van Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Het alarmnummer is 24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer 088-7985001.
3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
 - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 maand na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

3.1.3 Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder en de toezichthouder van de waterkering beheerder.
2. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door een toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
3. Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kan deze vergunning geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken.

Datum
16 augustus 2021Nummer
RWS-2021/28554

4. De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen
5. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen 5 werkdagen gemeld worden aan de waterbeheerder en de toezichthouder van de waterkering beheerder.
6. De meldingen, genoemd in lid 1 en 5, kunnen per e-mail gericht worden aan waterbeheerder: 5.1.2e@rws.nl, onder vermelding van het zaaknummer RWSZ2021-00005669
waterkering beheerder: toezichthouder 5.1.2e@wsrl.nl.

3.1.4 Contactpersoon

- 1 De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
- 2 De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
- 3 Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

3.1.5 Aanwezigheid vergunning op het werk

Als de vergunninghouder, of degene die deze werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie) ervan, op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften uit de vergunning.

3.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/ of een bijbehorende beschermingszone

3.2.1 Beheer en Onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten in goede staat worden onderhouden.
2. De bodemhoogten in het gebied moeten worden aangelegd en behouden zoals is aangegeven op de tekeningen:
 - Waalkwartier te Nijmegen Landtong Overzicht ontgraven / aanvullen, bestand K19-0114-951 blad 01, d.d. 21-04-2021
 - Waalkwartier te Nijmegen Landtong Profielen, bestand K19-0114-951 blad 02, d.d. 21-04-2021;
 - Waalkwartier te Nijmegen overzicht nieuwe hoogtes, bestand K19-0114-951 blad 12, d.d. 12-5-2021.

3.2.2 Technische voorschriften

1. De vergunninghouder moet zorg dragen dat de werken onder alle omstandigheden stabiel en van een dusdanige constructie zijn, dat deze te allen tijde op zijn oorspronkelijke positie worden gehouden.
2. De werken moeten zodanig worden geconstrueerd / uitgevoerd dat de bestaande waterbouwkundige constructies / oevers ter plaatse niet worden verzwakt.

3.2.3 Voetgangersbrug

1. De onderkant van de brug dient over de volledige doorvaartbreedte op een hoogte van minimaal N.A.P. + 19,15 m te liggen.
2. De doorvaartbreedte van de haveningang mag bij een gemiddelde waterstand niet smaller worden dan 43,50 m.

3.3 Voorschriften voor het gebruik maken van de (buiten)beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de Waalhaven

3.3.1 Specifieke voorschriften voor waterkeringen

1. Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd. In overleg met en na toestemming van de toezichthouder van de waterkering beheerder kan hiervan worden afgeweken.
2. Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder van de waterkering beheerder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
3. De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

4. Aanvraag

4.1 Algemeen

In de omgevingsvisie 'Nijmegen stad in beweging-omgevingsvisie 2020-2040' wordt de route tussen de Waalkade en de oversteek als prominente beweegroute gezien. Op deze route ontbreekt een verbinding tussen de Waalkade en het Honigterrein. De landtong aan de rivierwaartse zijde van de Waalhaven is onderdeel van deze verbinding en ligt er nu verwaarloosd bij. Ten behoeve van de gewenste verbinding tussen de Waalkade en het Honigterrein wordt er een voetgangersbrug over de invaart van de Waalhaven aangelegd en wordt de landtong opgehoogd en heringericht om het gebied toegankelijker te maken en het groene karakter te versterken.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het herinrichten van de landtong ter hoogte van de Waalhaven en het aanleggen en behouden van een voetgangersbrug over de invaart van de Waalhaven aan de linkeroever van de Waal ter hoogte van kmr 884.600 in de gemeente Nijmegen.

Het aanleggen en behouden van straatmeubilair, speeltoestellen en kunstobjecten zijn op grond van artikel 6.11 lid 1 sub e van de Waterregeling uitgezonderd van de vergunningplicht. De aanvraag voor wat betreft het aanleggen en behouden van straatmeubilair, speeltoestellen en kunstobjecten is beschouwd als melding op grond van de Waterwet en als toereikend beoordeeld.

4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

De activiteit vindt plaats in de Bovenrijn Waal in de Waal ter hoogte van kmr 884.600.

Het waterlichaam Bovenrijn Waal behoort tot de categorie rivieren van het watertype 'langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei' en wordt aangemerkt als een sterk veranderend KRW-waterlichaam. Het terrein wordt deels aangemerkt als een drogere oeversgebied.

De functies van de Rijkswateren zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2016-2021. Het BPRW maakt onderscheid tussen basisfuncties en maatschappelijke gebruiksfuncties. Voor de basisfuncties (veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water) is uitgangspunt om te voldoen aan de wettelijk vastgestelde eisen en doelstellingen. Daarmee ontstaan ook gunstige condities voor de gebruiksfuncties. Voor de functies drinkwater, natuur, schelpdierwater en zwemwater gelden aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen.

Het BPRW 2016-2021 en het programma, uitgewerkt in vier watersystemen, is gebaseerd op data en studies die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Achtergrondinformatie hierover is te vinden in de brondocumenten. Voor ieder waterlichaam - bijvoorbeeld een rivier, kanaal of meer - is een brondocument opgesteld. Daarin staan vermeld: de statustoekenning, de beoordeling van de huidige situatie, de afgewezen en voorgenomen maatregelen ter verbetering van ecologische en chemische waterkwaliteit, eventuele fasering in de uitvoering, de doelstellingen voor water en natuur, en de monitoring.

Binnen het oppervlaktewaterlichaam Bovenrijn Waal zijn de navolgende functies en beschermde gebieden aangewezen:

Drinkwater

In het waterlichaam Bovenrijn Waal liggen geen innamepunten voor directe winning van drinkwater.

Scheepvaart

In het waterlichaam Bovenrijn Waal vindt scheepvaartverkeer plaats.

Vis en Schelpdierwater

De Bovenrijn Waal heeft geen functie als schelpdierwater.

Zwemwater

Binnen het waterlichaam Bovenrijn Waal liggen de volgende 5 officiële zwemlocaties:

- De Bijland (gemeente Rijnwaarden);
- Bisonbaai midden (Gemeente Groesbeek);
- Bisonbaai Oost (Gemeente Groesbeek);
- Bemmelse Waard (Gemeente Lingewaard);
- Spiegelwaal (gemeente Nijmegen).

Natura 2000

In het waterlichaam de Waal zijn op grond van de Wet Natuurbescherming de uiterwaarden grotendeels aangewezen als vogelrichtlijngebied en deels habitatrichtlijngebied. In het Natura 2000 beheerplan zullen doelen en maatregelen worden vastgesteld.

Ecologische toestand

De belangrijkste knelpunten voor de goede ecologische toestand (GET) van de Waal doen zich voor ten aanzien van de vissen.

5 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Wtw zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hieronder de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

5.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en/ of bijbehorende beschermingszone

5.1.1 Regelgeving en beleid

Artikel 6.5 onder c Waterwet

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan voor Rijkswateren en, met het oog op internationale verplichtingen of bovenregionale belangen, voor regionale wateren worden bepaald dat het verboden is zonder vergunning van Onze Minister, onderscheidenlijk het bestuur van het waterschap gebruik te maken van een waterstaatswerk of een daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

Artikel 6.12, eerste lid Waterbesluit

Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de wet gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk, niet zijnde de Noordzee, door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- a. werken te maken of te behouden
- b. vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen.

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021.

Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (Bprw) vertaalt het NWP dit beleid door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het Bprw een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het Bprw gelden voor KRW-waterlichamen.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Obstakels en natuurlijke begroeiing in het rivierbed vertragen de afvoer en veroorzaken een verhoging van de waterstand. Actief beheer van het winterbed is nodig om deze opstuwung te beperken. Daarnaast worden activiteiten in en gebruik van het winterbed gereguleerd.

De toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed van de grote rivieren is beoordeeld aan de hand van het afwegingskader dat is opgenomen in de Beleidslijn Grote Rivieren (BGR) en de bijbehorende Beleidsregels grote rivieren (de Beleidsregels). Doelstelling van de BGR en de Beleidsregels is het behouden van de veiligheid van het gebied dat kan overstromen vanuit de grote rivieren. Aangezien ruimte in het riviersysteem schaars is, gelden –ter uitwerking van dat doel- de volgende randvoorwaarden voor activiteiten in het rivierbed:

- het behouden van de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed onder normale en onder maatgevende hoogwaterstanden;
- het verhinderen van ontwikkelingen die de mogelijkheid tot rivierversruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken.

Voor ruimtelijke ontwikkelingen betekent dit dat binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit waterveiligheid de BGR eraan bijdraagt riviergebonden functies mogelijk te maken (uitgewerkt in een 'ja, mits'-methodiek). Overige ruimtelijke ontwikkelingen zijn alleen in beperkte mate mogelijk binnen de bovengenoemde randvoorwaarden vanuit veiligheid (uitgewerkt in 'nee, tenzij').

De Beleidsregels zijn van toepassing op alle nieuwe activiteiten (waaronder wijziging van bestaande activiteiten) in het rivierbed van de Waal.

De Beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit.

5.1.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Bprw en bijbehorende documenten.

De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het Bprw dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Om overstromingen in het rivierengebied te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. eenmalige uitbreiding, sloop en vervanging, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);

2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 4 van de Beleidsregels) van toepassing is;
3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

Datum
16 augustus 2021

Nummer
RWS-2021/28554

Ad 1. Artikel 3 Beleidsregels: In het rivierbed wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:

- a. een éénmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande bebouwing;
- b. het slopen en vervangen van bebouwing door bebouwing van gelijke omvang;
- c. tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel b, van de Waterregeling; en
- d. overige activiteiten die naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met activiteiten van ondergeschikt belang als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van de Waterregeling.

De activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd, betreffen geen activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 van de Beleidsregels.

Ad 2. Bergend regime (Artikel 4 Beleidsregels).

Uit de bij de Beleidsregels behorende detailkaarten blijkt dat op het gedeelte van het rivierbed waarvoor vergunning wordt aangevraagd, het stroomvoerend regime van toepassing is. Artikel 4 van de Beleidsregels is derhalve niet van toepassing. In verband daarmee is het afwegingskader met betrekking tot het stroomvoerend regime van toepassing.

Ad 3. Stroomvoerend regime.

Riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime (artikel 5 van de Beleidsregels). Voor de navolgende riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is, wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:

- a. de aanleg of wijziging van waterstaatkundige kunstwerken;
- b. de realisatie van voorzieningen voor betere en veilige afwikkeling van de beroeps- en recreatievaart;
- c. de bouw of wijziging van waterkrachtcentrales;
- d. de vestiging of uitbreiding van overslagbedrijven of het realiseren van overslagfaciliteiten, uitsluitend voor zover de activiteit gekoppeld is aan het vervoer over de rivier;
- e. de aanleg of wijziging van scheepswerven en specifiek daaraan verbonden bedrijfsactiviteiten;
- f. de realisatie of verbetering van natuur;
- g. de verbetering van de waterkwaliteit;
- h. de uitbreiding of wijziging van bestaande steenfabrieken;

- i. de realisatie van voorzieningen, die onlosmakelijk met de waterrecreatie of extensieve uiterwaardrecreatie zijn verbonden;
- j. de winning van oppervlaktedelfstoffen;
- k. de realisatie van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het agrarisch, landschappelijk of daarmee vergelijkbaar beheer van het rivierbed;
- l. het behoud of herstel van cultuurhistorische landschapselementen; of
- m. de realisatie van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het behoud van bekende of te verwachten archeologische monumenten.

De activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd, betreffen geen activiteiten zoals bedoeld in artikel 5 van de Beleidsregels.

Voor niet-riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikel 6 van de Beleidsregels), wordt geen vergunning verleend, tenzij, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), sprake is van:

- a. een groot openbaar belang en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;
- b. een zwaarwegend bedrijfseconomisch belang voor bestaande grondgebonden agrarische bedrijven en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd;
- c. verduurzaming van de energievoorziening van bestaande activiteiten in het rivierbed;
- d. opwekking van zonne- of windenergie en de activiteit niet redelijkerwijs buiten het rivierbed kan worden gerealiseerd; of
- e. activiteiten die per saldo meer ruimte voor de rivier opleveren op een rivierkundig gezien aanvaardbare locatie.

De aanvraag betreft het maken en behouden van een voetgangersbrug en het gedeeltelijk het ophogen en herinrichten van de landtong tussen de Waalhaven en de Waal.

De gemeente Nijmegen heeft samen met partners het initiatief genomen voor een duurzame herinrichting van het Waalfront, waarbij duurzame waterveiligheid en kwalitatieve gebiedsontwikkelingen, waaronder een transformatie van een oud industriegebied naar een woongebied met ca. 2200 woningen met voorzieningen, samen gaan. In 2004 heeft de gemeenteraad ingestemd met de gebiedsontwikkeling Waalfront. Zowel de gemeenteraad als (direct) omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen en er hebben inspraaksessies plaatsgevonden.

De landtong (schiereiland aan de Waalhaven) en de voetgangersbrug naar de handelskade zijn onderdeel van de gebiedsontwikkeling Waalfront. De landtong bevindt zich aan het einde van de Havenweg tussen de Waalhaven en de Waal en heeft in de huidige situatie een gesloten karakter en wordt als onveilig ervaren.

Om de landtong aantrekkelijker en veiliger te maken, wordt deze heringericht door onder andere meer groen (natuur) te creëren, een aantal sport- en spelvoorzieningen aan te leggen, een brug te realiseren die voor voetgangers een verbinding vormt tussen het Waalkwartier en de Handelskade. Door intensivering van bebouwing is er een grote behoefte aan groen. Door de herinrichting van de landtong ontstaat er een park wat koelte en schaduw biedt aan de stadsbewoner.

In de omgevingsvisie 'Nijmegen Stad in Beweging' is opgenomen dat de voetgangersbrug een essentiële schakel is als verbinding tussen de landtong en de binnenstad. De voetgangersbrug maakt deel uit van een langere looproute langs de Waal en is daarmee tevens essentieel voor het gebruik van de openbare ruimte op de gehele landtong. Het uitgangspunt is om het groene karakter van de landtong te behouden, te versterken en toegankelijker, opener en beleefbaarder te maken. Daarnaast draagt de inrichting bij aan een veiliger leefomgeving en een betere bereikbaarheid van het gebied door hulpdiensten. Het realiseren van een stadspark door het ophogen en herinrichten van de landtong en het verbinden van de binnenstad met een voetgangersbrug geeft bovendien een kwalitatieve impuls aan het gebied en de stad Nijmegen. Het maatschappelijke belang van de gebiedsontwikkeling is onderstreept door de bestuurlijke partners middels een samenwerkingsovereenkomst.

Gezien het bovenstaande worden de herinrichting van de landtong en het maken en behouden van een voetgangersbrug door de gemeente gekwalificeerd als activiteiten met een groot openbaar belang. Door de ligging van de landtong in het rivierbed kunnen de aangevraagde activiteiten niet buiten het rivierbed plaats vinden. De aangevraagde werken kunnen daarom geschaard worden onder artikel 6, sub a, van de Beleidsregels, zodat daarvoor in beginsel, onder voorschriften, vergunning kan worden verleend.

5.1.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunningen dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit bodemkwaliteit.

In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van het 'Toetsingskader Waterkwaliteit' uit het Bprw 2016-2021 (bijlage 5).

Kaderrichtlijn Water (KRW)

De activiteit vindt plaats in het KRW-waterlichaam "Boven-Rijn, Waal".

Dit waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderend waterlichaam. In het Beheer en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) zijn de kenmerken van het waterlichaam als volgt beschreven:

- Naam oppervlaktewater: 'Bovenrijn, Waal',

RWS INFORMATIE

- Uniek nummer (OWMIDENT) NL93_8,
- Oppervlakte waterlichaam: 8000ha,
- Watertype: langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei (R7),
- Status: sterk veranderend.

Rijkswaterstaat Oost
Nederland

Datum
16 augustus 2021

Nummer
RWS-2021/28554

De nu aangevraagde werken worden niet beschouwd als een maatregel ten behoeve van de KRW en worden daarom apart getoetst.

Toetsingskader BPRW

In het toetsingskader BPRW, welke als bijlage 5 bij het BPRW is gevoegd, is een algemeen en een watertype afhankelijk toetsingskader geformuleerd.

De ingreep vindt plaats in het waterlichaam, heeft geen invloed op een geplande of uitgevoerde KRW-maatregel en heeft geen effect op de ecologische kwaliteit.

Uit de beoordeling aan het toetsingskader blijkt dat de kwaliteitselementen van dit watertype niet negatief worden beïnvloed door de ingreep en ook geen uitstralende effecten heeft richting de kwaliteitselementen. Gezien het vorenstaande blijkt dat er vrijwel geen effect op de relevante biologische kwaliteitselementen plaatsvindt.

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat er geen bezwaar bestaat tegen het verlenen van de gevraagde vergunning, voor zover het de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem betreft.

5.1.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (Bprw). Voor de Boven-Rijn, Waal gelden onder andere de volgende functies:

- Natuur
- Zwemwater
- Scheepvaart

Uitgangspunt van het Bprw is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de gebruiksfuncties waterveiligheid, voldoende water, schoon en gezond water en veilig verkeer over water op orde zijn.

Zoals aangegeven in de paragrafen 5.1.2 en 5.1.3 heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

5.2 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken de (buiten) beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de Waalhaven te Nijmegen.

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet, de Keur Waterschap Rivierenland 2014, de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria. De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterkering beheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de watervergunning.

Gezien het vorenstaande kan de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in hoofdstuk 3 genoemde voorschriften, worden verleend.

6 Procedure

6.1 Algemeen

Uit artikel 3:10 van de Awb volgt dat afdeling 3.4 van toepassing is indien dit bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan is bepaald. Wanneer de wet niet voorschrijft dat afdeling 3.4 van de Awb van toepassing is, bestaat er dus op basis van artikel 3:10 Awb een keuzevrijheid voor het bestuursorgaan. De volgende zaken kunnen meespelen bij de afweging door het bestuursorgaan voor de keuze welke procedure er zal worden gevolgd:

- Belanghebbenden zijn niet bekend
- Activiteit ligt gevoelig
- Activiteit is ingrijpend
- Activiteit is complex

Omdat niet alle belanghebbende bekend zijn en het een ingrijpende activiteit is wordt in dit geval voor een uitgebreide procedure volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gekozen.

6.2 Voorbereiding in verband met samenloop van bevoegdheden.

De vergunningaanvraag heeft betrekking op activiteiten in de (buiten)beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de Waalhaven te Nijmegen en in het Rijkswaterstaatswerk de Waal ten aanzien waarvan Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat Oost-Nederland bevoegd zijn. Het mede betrokken bestuursorgaan is conform artikel 6.17, derde lid, van de Waterwet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de aanvraag.

Het advies is ontvangen op 20 mei 2021 en is onverkort overgenomen. Ingevolge het advies zijn voorschriften met betrekking tot de activiteiten in de (buiten)beschermingszone van de primaire waterkering aan de vergunning verbonden.

6.3 Behandeling van zienswijzen

De aanvraag met bijbehorende stukken en de ontwerpvergunning hebben van 14 juni 2021 tot en met 26 juli 2021 voor het naar voren brengen van zienswijzen ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de ontwerpvergunning zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Hierdoor wordt de vergunning ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp.

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,

5.1.2e

mevrouw mr. 5.1.2e

9. Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

I. *Beroep*

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep indienen bij de bestuursrechter. Met deze procedure legt u de zaak aan de rechter voor om te bepalen of Rijkswaterstaat het juiste besluit heeft genomen.

Beroepschriften kunnen zowel ingediend worden door belanghebbenden als ook niet-belanghebbenden die een zienswijze kenbaar hebben gemaakt of redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend

De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het opstellen van een beroepschrift:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw beroep bereiken?
- Is het u voldoende duidelijk wat een beroepsprocedure inhoudt en weet u of u met deze procedure uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Hoe dient u beroep in?

Om in beroep te gaan bij de bestuursrechter moet u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar u woont. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een beroepschrift indient dan kunt u het beroepschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

In het beroepschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden) en zo mogelijk een kopie van het besluit;
- de reden waarom u beroep instelt;

Datum
16 augustus 2021**Nummer**
RWS-2021/28554

- de datum en uw handtekening.

Voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht in rekening gebracht.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw beroep in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. U doet dit door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een voorlopige voorziening aanvraagt kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven.

De rechtbank zal daarvoor griffierecht in rekening brengen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

- II. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
- III. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt.
- IV. Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond- en water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf. Ik wijs u er op dat het Rijksvastgoedbedrijf aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met het Rijksvastgoedbedrijf mag gebruik worden gemaakt van staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Rijksvastgoedbedrijf; 5.1.2e @rijksoverheid.nl
- Waterschap Rivierenland; 5.1.2e @wsrl.nl

Bijlage 1, BegripsbepalingenDatum
16 augustus 2021Nummer
RWS-2021/28554

Behorende bij de vergunning van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, nr. RWS-2021/28554.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 3 februari 2021 binnengekomen bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland en geregistreerd onder nummer RWSZ2021-00005669, aangevuld bij e-mail van 29 april 2021;
2. 'Afdeling handhaving': de afdeling Handhaving van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht;
3. 'Beleidsregels grote rivieren': gepubliceerd in de Staatscourant van 12 juli 2006, nr. 133 en laatst gewijzigd bij besluit van 26 juni 2018, Staatscourant, nummer 36070 met als doelstelling de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan, die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst onmogelijk maken;
4. 'Bprw 2016-2021': het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021, zoals dat op 17 december 2015 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl);
5. 'Bevoegd gezag': de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (p.a. Rijkswaterstaat Oost-Nederland, postbus 2232, 3500 GE Utrecht);
6. 'Compensatie': maatregel die moet worden uitgevoerd om negatief effect op het ecologisch relevant areaal te vereffenen.
7. 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
8. 'KRW-waterlichaam': volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
9. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
10. 'Oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
11. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht;
12. 'Waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Waterstaat, per adres de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, postbus 2232, 3500 GE Utrecht, telefoonnummer 5.1.2e

13. 'Waterkering beheerder': Waterschap Rivierenland, postbus 599, 400 AN Tiel
14. 'Werken/Werk':
 - o diverse ophogingen
 - o een voetgangersbrug;
 - o vegetatieeen en ander zoals weergegeven op de bij deze beschikking gevoegde tekeningen.
15. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van de met dit besluit vergunde werk(en);

Bijlage 2, Tekeningen

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van heden, nr. RWS-2021/28554.

- tekening 'Waalkwartier Nijmegen Landtong Bestaande situatie, bestand K19-0114-951, blad 01, d.d. 17 maart 2021';
- Inrichtingsplan Waalkwartier, voorlopig ontwerp, plankaart VOIP op basis van 20200410-L15-0278-003-Situatietekening en Stedenbouwkundig plan, projectnummer 19039, d.d. 18-05-2021;
- architectonisch VO+ Voetgangersbrug Waalhaven Nijmegen, d.d. 18 januari 2021;
- Waalkwartier te Nijmegen Landtong Overzicht ontgraven / aanvullen, bestand K19-0114-951 blad 01, d.d. 21-04-2021;
- Waalkwartier te Nijmegen Landtong Profielen, bestand K19-0114-951 blad 02, d.d. 21-04-2021;
- Waalkwartier te Nijmegen overzicht nieuwe hoogtes, bestand K19-0114-951 blad 12, d.d. 12-5-2021;
- Waalkwartier te Nijmegen, landtong – Vegetatiekaart nieuwe situatie, bestand K19-0114-953 blad 01, d.d. 29 april 2021

KENNISGEVING BESLUIT WATERWET

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten om een watervergunning aan de gemeente Nijmegen te verlenen.

De vergunning heeft betrekking op het herinrichten van de landtong ter hoogte van de Waalhaven en het aanleggen en behouden van een voetgangersbrug over de invaart van de Waalhaven aan de linkeroever van de Waal ter hoogte van kmr 884.600 in de gemeente Nijmegen.

Terinzagelegging

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 23 augustus 2021 tot en met 1 september 2021 ter inzage bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Van Nieuwenhuizenweg 8, 6874 NE te Wolfheze. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om de stukken fysiek in te zien, kan dat als gevolg van de getroffen Corona-maatregelen uitsluitend op afspraak. Hiervoor kunt u contact opnemen met afdeling Vergunningverlening via het e-mailadres 5.1.2e@rws.nl of telefoonnummer 5.1.2e. Daarnaast kunt u de stukken digitaal opvragen via e-mailadres 5.1.2e@rws.nl, onder vermelding van zaaknummer RWSZ2021-00005669.

Beroep

Tegen bovengenoemd besluit kan gedurende voornoemde termijn beroep bij de rechtbank afdeling Bestuursrecht worden ingesteld. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien tegen het besluit beroep is ingesteld en als onverwijlde spoed dat vereist kan de indiener van het beroep een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats heeft of gevestigd is.

Van de indiener van het beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. Omtrent vragen over de hoogte hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u dit dient te betalen, dient u contact op te nemen met het secretariaat van de voornoemde rechtbank. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat Oost-Nederland via het e-mailadres 5.1.2e@rws.nl.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,

mevr. [5.1.2e](mailto:5.1.2e@rws.nl)



Retouradres Postbus 2232 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE

Gemeente Nijmegen

T.a.v. 5.1.2e 5.1.2e

Postbus 9105

6500 HG NIJMEGEN

5.1.2e@nijmegen.nl

Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Eusebiusbuitensingel 66

6828 HZ Arnhem

Postbus 2232

3500 GE Utrecht

T 5.1.2e

www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon

5.1.2e
Vergunningverlener

T 5.1.2e

5.1.2e@rws.nl

Ons kenmerk

RWS-2021/28554

Bijlage(n)

1

Datum 16 augustus 2021
Onderwerp Toezending vergunning voor het herinrichten van de landtong ter hoogte van de Waalhaven en het aanleggen van een voetgangersbrug over de invaart van de Waalhaven en bijbehorende kennisgeving
Zaaknummer RWSZ2021-00005669

Geachte mevrouw 5.1.2e

Op 3 februari 2021 heb ik uw aanvraag voor een vergunning ontvangen.

Hierbij zend ik u het besluit voor het herinrichten van de landtong ter hoogte van de Waalhaven en het aanleggen en behouden van een voetgangersbrug over de invaart van de Waalhaven aan de linkeroever van de Waal ter hoogte van kmr 884.600 in de gemeente Nijmegen.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Ik leg het besluit ter inzage. De kennisgeving hiervan publiceer ik in de Staatscourant en in de Brug in week van 20 augustus 2021. Voor uw informatie is de tekst van de bekendmaking als bijlage bijgevoegd.

Voor de mogelijkheid tot het instellen van beroep verwijs ik u naar de mededelingen hierover in de vergunning.



RWS INFORMATIE

Rijkswaterstaat Oost
Nederland

Datum
16 augustus 2021

Ons kenmerk
RWS-2021/28554

Hebt u vragen over de behandeling van uw aanvraag dan kunt u contact opnemen met de in de kantlijn vermelde contactpersoon, onder vermelding van zaaknummer RWSZ2021-00005669.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,

5.1.2e

mevrouw mr. 5.1.2e

Afschrift ter kennisneming gezonden aan:

- Rijksvastgoedbedrijf; 5.1.2e @rijksoverheid.nl
- Waterschap Rivierenland; 5.1.2e @wsrl.nl

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1 8 20 22 23 25 26 27